

## Magneten

### TENGOOLS



**Teng Tools.** TCMAG. Rail L. 457mm met 6 individuele magneten. Capaciteit van elke individuele magneet 450 gr. Kan bvb aan een gereedschapswagen worden bevestigd.

Order nr.		<b>03450202</b>
Orig. nr.		TCMAG
Afmetingen (l x b x h)	mm	457x52x17
Gewicht	g	600
Prijs	€	<b>24,73</b>

### metalworld



geïllustreerd met gereedschap



**MAG600.** Multi-functionele magnetische rail om metalen voorwerpen op te hangen. Ideaal voor elke werkbank. Afmetingen 610x20x15mm. Capaciteit 2000 Gauss.

Order nr.		<b>801106000</b>
Orig. nr.		MAG600
Prijs	€	<b>22,00</b>


### TENGOOLS



**Teng Tools.** MH75-90. Magneet voor het vasthouden van plat of rond staal bij het lassen of monteren. Met 90° en 45° hoek.

Order nr.		<b>37300100</b>	<b>37300209</b>
Orig. nr.		MH75	MH90
Breedte	mm	120	160
Hoogte	mm	82	100
Magnetische draagkracht	ca N	27 ca N	27 ca N
Gewicht	kg	0,3	0,7
Prijs	€	<b>8,50</b>	<b>13,50</b>

### TENGOOLS



**Teng Tools.** 580. Roestvrijstalen schotel met 1 ronde magneet ingebouwd aan de onderkant. Deze onderkant is voorzien van een beschermende laag om schade aan bvb het wagenoppervlak te vermijden. Een prima werkinstrument om kleine zaken zoals schroeven, bouten, moeren e.d. samen te houden. Kan ook omgekeerd en zijdelings worden gebruikt. Rond model diam. 150mm .

Order nr.		<b>15610108</b>
Orig. nr.		580
Diameter	mm	150
Prijs	€	<b>13,93</b>

**Teng Tools. 580A.** Roestvrijstalen schotel met 2 ronde magneten ingebouwd aan de onderkant. Deze onderkant is voorzien van een beschermende laag om schade aan bvb het wagenoppervlak te vermijden. Een prima werkinstrument om kleine zaken zoals schroeven, bouten, moeren e.d. samen te houden. Kan ook omgekeerd en zijdelings worden gebruikt. Rechthoekig model 150x70mm.

<b>Order nr.</b>	<b>118470103</b>	
Orig. nr.	580A	
Afmetingen (l x b x h)	mm	3250x150x70
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>31,90</b>



**Teng Tools. 580C-580D.** Bakje met magnetische bevestiging. Voor plaatsing aan de zijkant van bvb een gereedschapswagen of paneel.

<b>Order nr.</b>	<b>117880104</b>	<b>117880203</b>
Orig. nr.	580C	580D
Afmetingen tafel	mm	310x115x31
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>34,90</b>



**Teng Tools. 582MI.** Telescopische controle-spiegel met een krachtige magneet en pen. Met pocket-clip. Ook verkrijgbaar in display.

<b>Order nr.</b>	<b>35680107</b>	<b>801100167</b>
Orig. nr.	582MI	5820MI
Sets in display		20
Lengte min./max.	mm	- / 570
Diameter magneet	mm	6
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>20,50</b>



10

**Teng Tools. 585MP.** Magnetische pick-up pen met schrijfpennen aan het andere uiteinde. Kan tot 540mm lengte worden uitgeschoven. Ideaal om metalen componenten op te picken. Met pocket-clip. Ook verkrijgbaar in display.

<b>Order nr.</b>	<b>04200101</b>	<b>801100166</b>
Orig. nr.	585MP	5850MP
Sets in display		50
Diameter magneet	mm	6
Lengte min./max.	mm	135 / 540
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>8,90</b>



## TENGOOLS



**Teng Tools. TTTM08.** 8-delige inspectieset bestaande uit telescopische pick-up werktuigen zoals 1 flexibele klauw en 1 telescopische pick up, 1 inspectiespiegel, 1 vergrootglas, 1 LED lamp model 585. Geleverd met 2 batterijen. TC-tray.

<b>Order nr.</b>	<b>144370103</b>	
Orig. nr.	TTTM08	
Lengte flexibele pickup	mm	310
Lengte telescopische pickup	mm	160-480
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>49,90</b>

## TENGOOLS



**Teng Tools. TTTM03.** 3-delige inspectieset met telescopische werktuigen. Bestaand uit 1 inspectiespiegel, 1 vergrootglas en 1 magneet. Alle 3 met een cliphouder/zakklem. TC-tray.

<b>Order nr.</b>	<b>109460105</b>	
Orig. nr.	TTTM03	
Diameter vergrootglas / spiegel	mm	55
Diameter magneet	mm	12
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>35,90</b>

## TENGOOLS



**Teng Tools. 581TMG.** Telescopisch vergrootglas met kogelkop en pocket-clip. Handvat in rode anti-slip materie.

<b>Order nr.</b>	<b>112270103</b>	
Orig. nr.	581TMG	
Diameter vergrootglas	mm	55
Max. lengte	mm	850
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>15,77</b>

## TENGOOLS



**Teng Tools. 581TMI.** Telescopische spiegel met kogelkop en pocket-clip. Handvat in rode anti-slip materie.

<b>Order nr.</b>	<b>112280102</b>	
Orig. nr.	581TMI	
Diameter spiegel	mm	55
Max. lengte	mm	850
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>15,77</b>

## TENGOOLS



**Teng Tools. 581TMP.** Telescopische pick-up magneet met pocket-clip. Handvat in rode anti-slip materie. Een prima lange magneet om magnetisch-metalen voorwerpen in moeilijk te bereiken plaatsen te bereiken.

<b>Order nr.</b>	<b>112290101</b>	
Orig. nr.	581TMP	
Diameter magneet	mm	12
Max. lengte	mm	850
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>15,98</b>

## GEBORTE VAN DE TENG TOOLS FORD ESCORT MK2 OLDTIMER

> VERVOLG OP P.227



**Teng Tools. SD501.** Telescopische magnetische pick-up met een krachtige magneet, neemt magnetische componenten op in moeilijk te bereiken plaatsen. Plastieken handvat.

**TENGTOOLS**



<b>Order nr.</b>		<b>116790106</b>
Orig. nr.		SD501
Diameter magneet	mm	7
Lengte ingetrokken / uitgetrokken	mm	160 / 550
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>6,48</b>

**Teng Tools. AT135.** Flexibele klauw-pick up. Bestaat uit een flexibele draad met niet-magnetische tang, regelbaar vanaf het handvat. Voor het vasthouden en het opnemen van kleine voorwerpen zoals schroeven en bouten in moeilijk te bereiken plaatsen.

**TENGTOOLS**

10



<b>Order nr.</b>		<b>117760108</b>
Orig. nr.		AT135
Aantal klauwgrepen		4
Lengte	mm	600
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>13,93</b>

**Teng Tools. MR500.** magnetiseer en demagnetiseer gereedschap voor het magnetiseren en demagnetiseren van schroevendraaiertips.

**TENGTOOLS**



<b>Order nr.</b>		<b>60600103</b>
Orig. nr.		MR500
Afmeting	mm	60x30x20
Gewicht	gr	70
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>8,09</b>

## Automotive tools


**TENGOOLS**



Teng Tools. AT010-015-020. Cilinderring compressor. Zelfsluitende ratel voorkomt het vroegtijdig loslaten.

Order nr.		117680108	117680207	117680306
Orig. nr.		AT010	AT015	AT020
Voor cilinder diameter	mm	53-125	90-175	90-175
Aantal spanbanden		2	2	4
Prijs	€	14,36	15,98	30,24

**TENGOOLS**



Teng Tools. AT040. Cilinder-hoonapparaat. Voor aandrijving met een boormachine. Hoonstenen staan onder veerspanning voor een perfect resultaat.

Order nr.		117700104
Orig. nr.		AT040
Diameter	mm	50-180
Prijs	€	38,90

Teng Tools. AT040SM. 3 vervang-hoonstenen voor cilinder-hoonapparaat AT040.

Order nr.	Orig. nr.	Prijs
117700203	AT040SM	€ 16,63

Teng Tools. AT180S. 3 vervang stenen voor hoonapparaat AT180.

Order nr.	Orig. nr.	Prijs
117800201	AT180S	€ 7,56

**TENGOOLS**



Teng Tools. TTHC03. Set van 3 speciale klemtangen voor het onbeschadigd samenkleppen van o.a. remleidingen. Lichte constructie. Toepasbaar voor de meest gangbare leidingen. TC-tray.

Order nr.		118420108
Orig. nr.		TTHC03
Aantal stuks		3
Voor slang diameter	mm	10 - 15 - 30
Prijs	€	27,90

**TENGOOLS**



Teng Tools. AT80-85-90. Speciaal ontworpen klemtangen met bekken die de samengeperste flexibel niet beschadigen. Lichtgewicht en gemaakt in product-neutraal materiaal. 3 maten toepasbaar voor de meest gangbare leidingen.

Order nr.		117730101	117730200	117730309
Orig. nr.		AT080	AT085	AT090
Voor slang diameter	mm	10	18	27
Prijs	€	9,83	10,91	14,58

**Teng Tools.** AT095-100. Sleutels voor de demontage van de ventilator. Gemaakt met een extra-dunne wand voor een goede bereikbaarheid. Gesatineerde uitvoering.

Order nr.	117740100	117740209
Orig. nr.	AT095	AT100
Maat	32	36
Prijs	€ 10,69	10,69



**Teng Tools.** AT110. Tang voor het eenvoudig verwijderen van 4-13mm vacuümleidingen of brandstofleidingen. Plastieken handvaten.

Order nr.	117750109
Orig. nr.	AT110
Voor leidingdiameter	mm 4-13
Prijs	€ 13,61



**Teng Tools.** AT001. Klepveerspanner. Kan gebruikt worden op een groot aantal OHV, OCH en OHC-motoren. Niet geschikt voor motoren met diep-verzonken kleppen.

Order nr.	11870109
Orig. nr.	AT001
Klembreedte	mm 130
Lengte	mm 250
Prijs	€ 58,64



**Teng Tools.** AT032. Klepveerspanner. Kan gebruikt worden op een groot aantal OHV, OCH en OHC-motoren. Niet geschikt voor motoren met diep-verzonken kleppen.

Order nr.	118730100
Orig. nr.	AT032
Klemcapaciteit	mm 55-175
Prijs	€ 68,90



**Teng Tools.** AT005. Klepherstelgereedschap. Wordt gebruikt bij het vervangen of herstellen van kleppen. Houdt de klep op zijn plaats d.m.v. overdruk in de motor. Met dubbele gloeikaars-draad 14/18 mm en BSP 1/4".

Order nr.	118020106
Orig. nr.	AT005
Klembreedte	mm 14/18mm en BSP 1/4"
Lengte	mm 160
Prijs	€ 17,50




## TENGOOLS



**Teng Tools.** AT065-070. Tang voor het monteren van slangklemmen. Verstelbaar onder alle hoeken. AT065. Voor nieuwe type slangklemmen met volle band. AT070, voor draadtype slangklemmen, ratelfunctie, 5 verschillende posities.

<b>Order nr.</b>		<a href="#">117960104</a>	<a href="#">117960203</a>
Orig. nr.		AT065	AT070
Lengte	mm	225	220
<b>Prijs</b>	€	<b>18,36</b>	<b>18,04</b>

## TENGOOLS



**Teng Tools.** AT075. Tang voor het monteren van draadtype slangklemmen. Verstelbaar onder alle hoeken. Ratelfunctie - 5 verschillende posities.

<b>Order nr.</b>		<a href="#">58320102</a>
Orig. nr.		AT075
Lengte	mm	175
<b>Prijs</b>	€	<b>17,39</b>

## TENGOOLS



**Teng Tools.** AT060. Tang voor het monteren van slangklemmen op brandstof-, olie- en radiatorlangen. 530mm lange flexibel voor montage op moeilijk te bereiken plaatsten.

<b>Order nr.</b>		<a href="#">117710103</a>
Orig. nr.		AT060
Lengte flexibel	mm	530
<b>Prijs</b>	€	<b>56,90</b>

## TENGOOLS



**Teng Tools.** AT096. Extra lange bektang L.275mm. Voor diepe, moeilijk bereikbare plaatsjes. Hardheid lichaam HRC43-48. Hardheid tips HRC34.

<b>Order nr.</b>		<a href="#">144080108</a>
Orig. nr.		AT096
Type		recht
Gewicht	g	300
<b>Prijs</b>	€	<b>14,50</b>

**Teng Tools.** AT097. Extra lange bektang L. 275mm 45° gebogen. Voor diepe, moeilijk bereikbare plaatsjes. Hardheid lichaam HRC43-48. Hardheid tips HRC34.

**TENGTTOOLS**



<b>Order nr.</b>	<a href="#">144080207</a>	
Orig. nr.	AT097	
Type	45° gebogen	
Gewicht	g	300
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>15,50</b>

**Teng Tools.** AT98-99. Extra lange bektang L.275mm voor fixatie van leidingen. Voor diepe, moeilijk bereikbare plaatsjes. Hardheid lichaam HRC43-48. Hardheid tips HRC34.

**TENGTTOOLS**



<b>Order nr.</b>	<a href="#">144080306</a>	<a href="#">144080405</a>
Orig. nr.	AT098	AT099
Type	voor leiding 5/16 "	voor leiding 1/2"
Gewicht	g	300
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>17,90</b>

**Teng Tools.** AT050. Poulieborgsleutel gebruikt als hulpmiddel bij de montage en demontage van getande riempoulies. Ook voor gebruik op de krukas bij het afstellen van de motor en voor montage en demontage van olie- en brandstof-filters.

**TENGTTOOLS**



<b>Order nr.</b>	<a href="#">117980102</a>	
Orig. nr.	AT050	
Lengte	mm	375
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>28,62</b>

**Teng Tools.** AT055. Poulieborgsleutel gebruikt als hulpmiddel bij de montage en demontage van geribde riempoulies. Ook voor gebruik op de krukas bij het afstellen van de motor en voor montage en demontage van olie- en brandstof-filters.

**TENGTTOOLS**



<b>Order nr.</b>	<a href="#">117970103</a>	
Orig. nr.	AT055	
Lengte	mm	375
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>41,04</b>

**Teng Tools.** AT045. Poulieborgsleutel voor het tegenhouden van de motorpou-lies.

**TENGTTOOLS**



<b>Order nr.</b>	<a href="#">117990101</a>	
Orig. nr.	AT045	
Lengte	mm	505
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>21,71</b>


## TENGTOLS



Teng Tools. AT025-030. Klepsteeldichttang met lange uiteinden om gemakkelijk klepsteeldichtingen te passen. Lengte 280mm.

<b>Order nr.</b>		<a href="#">118010107</a>	<a href="#">118010206</a>
Orig. nr.		AT025	AT030
Type		courbé	droit
<b>Prijs</b>	€	<b>22,90</b>	<b>22,90</b>

## TENGTOLS



Teng Tools. AT340-345. Zuigerveertang voor montage en demontage van de zuigerringen zonder gevaar van beschadiging. Met veersysteem. Vernikkeld.

<b>Order nr.</b>		<a href="#">118210103</a>	<a href="#">118210202</a>
Orig. nr.		AT340	AT345
Voor piston ring diameter	mm	50-100	100-160
<b>Prijs</b>	€	<b>16,63</b>	<b>22,25</b>

## TENGTOLS



Teng Tools. AT022. Schrapper voor cilinderring groeven geleverd met vijf geharde mesjes voor verschillende cilinderring-wijdtes. Instelbaar naargelang de diameter. Gesatineerde afwerking.

<b>Order nr.</b>		<a href="#">118190107</a>
Orig. nr.		AT022
Aanpasbare diameter	mm	50-175
Mes breedtes	mm	2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 5,5
Lengte	mm	320
<b>Prijs</b>	€	<b>41,47</b>

## TENGTOLS



Teng Tools. AT035. Montagepen voor het monteren en demonteren van ringen. Met veer-systeem en magnetisch einde voor het opnemen van verloren ringen.

<b>Order nr.</b>		<a href="#">118000108</a>
Orig. nr.		AT035
Lengte	mm	215
<b>Prijs</b>	€	<b>15,01</b>

## TENGTOLS



Teng Tools. SPBP20. Tang voor het snel afnemen van de bougiekap. Met plastic bedekte handvaten en terugveer. Gemaakt voor een demontage zonder schade aan de kabels.

<b>Order nr.</b>		<a href="#">69150100</a>
Orig. nr.		SPBP20
Lengte	mm	250
<b>Prijs</b>	€	<b>16,74</b>

**Teng Tools.** TRC1012-1418. Dubbelzijdige tap voor het schoonmaken van bougie-schroefdraad. Twee verschillende maten aan elk uiteinde.

Order nr.		69180107	69180206
Orig. nr.		TRC1012	TRC1418
Voor bougieopdraden	mm	10 & 12	14 & 18
Prijs	€	13,90	13,90

**TENGOOLS**



**Teng Tools.** 409. Multifunctionele tang met een verstelbare opening van 53 tot 118 mm. Chroom vanadium staal, geharde, vernikkelde en gesmede klauwen. Zelfsluitend met snelontkoppeling.

Order nr.		117780106
Orig. nr.		409
Aanpasbare hoogte	mm	53-118
Prijs	€	16,90

**TENGOOLS**



**Teng Tools.** 9123. Filtersleutel voor het aan- en afschroeven van oliefilters tot diameter 230mm Met chroom vanadium handvat.

Order nr.		112310305
Orig. nr.		9123
Lengte	mm	230
Opening	mm	160
Prijs	€	32,90

**TENGOOLS**



**Teng Tools.** 9123. Vervangband voor filtersleutel 9123.

Order nr.		Prijs
		€
112310404		6,10

**10**

**Teng Tools.** 9110. Filtersleutel voor het aan- en afschroeven van oliefilters tot diameter 130mm. Met nylon band en 1/2" vierkant aansluiting.

Order nr.		112310107
Orig. nr.		9110
Aansluiting	inch	1/2
Opening	mm	130
Prijs	€	7,90

**TENGOOLS**



**Teng Tools.** 9110RK. Nylon vervangband voor filtersleutel 9110.

Order nr.	Orig. nr.	Omschrijving	Prijs
			€
112310156	9110RK	Extra strip	3,13

## TENGOOLS



**Teng Tools. 9120.** Filtersleutel voor het aan- en afschroeven van oliefilters tot diameter 120mm. Met ketting en 1/2" vierkant aansluiting.

<b>Order nr.</b>	<a href="#">112310206</a>	
Orig. nr.	9120	
Aansluiting	inch	1/2
Opening	mm	120
<b>Prijs</b>	€	<b>7,90</b>

**Teng Tools. 9120RK.** Vervangketting voor filtersleutel 9120.

Order nr.	Orig. nr.	Accessoire	Prijs €
<a href="#">112310255</a>	9120RK	Extra ketting	<b>4,64</b>

## TENGOOLS



**Teng Tools. TTOS16.** 16-delige universele olieserviceset bestaande uit 6 dubbele carterdoppen, 2 bougiedoppen 3/8", 1 oliefiltersleutel, 2 verlengstukken 1/2" L. 75 en 200mm, 1 adaptor 1/2"-3/8", 1 dop 3/8" 21mm, 1 telescopische inspectiespiegel met magneet en een set voelermaten. Geleverd in een Teng tray met deksel geschikt voor elke Teng gereedschapskoffer of -wagen.

<b>Order nr.</b>	<a href="#">03960101</a>	
Orig. nr.	TTOS16	
Aantal stuks	16	
Maat carterdoppen	mm/inch	5/16x 3/8, 11x12, 17x 1/2, 8x 3/8, 8x10, 13x14
Bougiedoppen 3/8"	mm	16 - 21
Verlengstukken 3/8"	mm	75 - 250
Voelmaat (21-dlg.)	mm	0,05 - 1,00
<b>Prijs</b>	€	<b>59,90</b>

## TENGOOLS



**Teng Tools. AT150-155-156.** Tang voor brandstofkoppelingen. Geschikt voor brandstofkoppelingen voor de meeste wagens.

<b>Order nr.</b>	<a href="#">117890103</a>	<a href="#">117890202</a>	<a href="#">117890301</a>
Orig. nr.	AT150	AT155	AT156
Voor brandstofleiding	mm	8	10
<b>Prijs</b>	€	<b>11,45</b>	<b>11,45</b>

## TENGOOLS



**Teng Tools. AT170-175.** Penuitdrijver voor het verwijderen van remblokkpennen.

<b>Order nr.</b>	<a href="#">117790105</a>	<a href="#">117790204</a>
Orig. nr.	AT170	AT175
Diameter	mm	5,5
Lengte	mm	165
<b>Prijs</b>	€	<b>8,64</b>


**Teng Tools. AT165.** Remveertang voor het verwijderen van de terugtrekveer op de meeste remtrommels. Zowel voor links als rechterwiel. Gesatineerde uitvoering.

<b>Order nr.</b>		<b>118080100</b>
Orig. nr.		AT165
Lengte	mm	325
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>13,61</b>




**Teng Tools. AT160.** 2 in 1. Geschikt voor grote en kleine remschoenreinigers.

<b>Order nr.</b>		<b>118090109</b>
Orig. nr.		AT160
Lengte	mm	230
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>10,69</b>



**Teng Tools. AT330.** Remschijftrekker. Voorzien van 2 pinnen voor koppeling aan de remschijfblok. Vergemakkelijkt de demontage d.m.v. de ingebouwde hamer-blok.

<b>Order nr.</b>		<b>118240100</b>
Orig. nr.		AT330
Pin diameter	mm	5
Lengte	mm	175-265
Gewicht	kg	2
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>23,54</b>



**Teng Tools. AT115.** Tang voor de montage van oor-slangklemmen in beperkte ruimtes. De tangen worden parallel gebruikt met de leidingen bij de montage. Kan gebruikt worden op de meeste types oor-slangklemmen behalve deze waar een specifieke moment-klemming is vereist.

<b>Order nr.</b>		<b>117950105</b>
Orig. nr.		AT115
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>21,92</b>



**Teng Tools. AT120.** Tang voor slangklemmen zonder oortjes (ear-less).

<b>Order nr.</b>		<b>118030105</b>
Orig. nr.		AT120
Lengte	mm	240
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>19,76</b>



## TENGOOLS



**Teng Tools. AT125.** Tang voor het monteren van oor-slangklemmen. Geschikt voor de nieuwe GM als de Perma-Quick slangklemmen. Gebruikt op leidingen voor koelsystemen en airco-units.

<b>Order nr.</b>	<a href="#">118040104</a>	
Orig. nr.	AT125	
Lengte	mm	265
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>23,65</b>

## TENGOOLS



**Teng Tools. HP301.** Hoeksleutel speciaal ontworpen voor het afstellen van schokdempers op motorfietsen.

<b>Order nr.</b>	<a href="#">132220104</a>	
Orig. nr.	HP301	
Voor diameter	mm	65 - 70
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>5,90</b>

## TENGOOLS



**Teng Tools. AT190.** Universele kogelverbindingstrekker voor het splitsen van de stuurkogels en kogelgewrichten. Verstelbaar in 2 posities voor een groter werkbereik.

<b>Order nr.</b>	<a href="#">117830109</a>	
Orig. nr.	AT190	
Vork opening	mm	20
Hoogte	mm	48
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>49,46</b>


## TENGOOLS



**Teng Tools. AT186-194.** Universele kogelverbindingstrekker voor het splitsen van stuurkogels en kogelgewrichten. In de hoogte instelbaar.

Order nr.	Orig. nr.	Opening	Aanpasbare hoogte	Prijs
		mm	mm	
<a href="#">132210105</a>	AT186	18	38	29,90
<a href="#">132210204</a>	AT188	23	48	32,00
<a href="#">132210303</a>	AT191	29	60	49,00
<a href="#">132210402</a>	AT192	40	80	64,90
<a href="#">132210501</a>	AT194	46	100	70,90

## TENGOOLS



**Teng Tools. AT195.** Penuitdrijfapparaat. Geschikt voor het uitpersen van de meeste persbouten.

<b>Order nr.</b>	<a href="#">117840108</a>	
Orig. nr.	AT195	
Vork opening	mm	16
Hoogte	mm	50
Gewicht	kg	1,2
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>9,94</b>

**Teng Tools. TTFS05.** 5-delige set bestaande uit 3 vorken en 2 montagestiften voor het demonteren van kogelgewrichten. Geleverd in een Teng tray met deksel geschikt voor elke Teng gereedschapskoffer of -wagen.

**TENGOOLS**

<b>Order nr.</b>	<b>117810101</b>		
Orig. nr.	TTFS05		
Aantal stuks	5		
Vork opening	mm	18 - 24 - 29	
Afmetingen (l x b x h)	mm	265x142x50	
Gewicht	kg	1,7	
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>28,90</b>	



**Teng Tools. AT215.** Multi-functionele tang voor het aanbrengen van balanceer-gewichten op de wielen. Met terugtrekveer.

**TENGOOLS**

<b>Order nr.</b>	<b>117920108</b>		
Orig. nr.	AT215		
Lengte	mm	245	
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>27,32</b>	



**Teng Tools. AT325.** Voor het installeren en verwijderen van standaard ventielen.

**TENGOOLS**

<b>Order nr.</b>	<b>118980101</b>		
Orig. nr.	AT325		
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>6,16</b>	



**Teng Tools. TTWR05.** 5-delig ruitendemonteerset bestaande uit een mes, diverse handvaten, naald en draad. TC-tray.

**TENGOOLS**

<b>Order nr.</b>	<b>117940106</b>		
Orig. nr.	TTWR05		
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>55,90</b>	



**10**

**Teng Tools. AT255.** Tang voor het verwijderen van plastieken clips en andere bevestigingen bij het verwijderen van interieur-bekleding.

**TENGOOLS**

<b>Order nr.</b>	<b>118070101</b>		
Orig. nr.	AT255		
Lengte	mm	245	
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>24,19</b>	



**Teng Tools. AT310.** Batterijborstel. Verwijdert vuil en corrosie op de batterijpolen en -klemmen. Voor inwendige en uitwendige reiniging.

**TENGOOLS**

<b>Order nr.</b>	<b>118170109</b>		
Orig. nr.	AT310		
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>5,94</b>	



## TENGOOLS



**Teng Tools. TTSN11.** 11-delige set bestaande uit 5 linkse tappen, 4 moeren-extracteurs en 2 moersplijters. TC-tray.

<b>Order nr.</b>	<a href="#">69340107</a>		
Orig. nr.	TTSN11		
Linkse tappen	inch	7/64 - 5/64 - 5/32 - 1/4 - 19/64	
Extractors	mm	6 - 8 - 10 - 12	
Moersplijters	mm	5-20, 14-27	
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>55,90</b>	

## TENGOOLS



**Teng Tools. SE05.** 5-delige extractorset met linkse spiraal. Voor extractie van gebroken schroeven en bouten. Geleverd in een plasticen doos.

<b>Order nr.</b>	<a href="#">116930108</a>		
Orig. nr.	SE05		
Aantal stuks	5		
Voor schroef	M6 - M20		
Voor slagbit	mm	2,8, 3,5, 4,0, 6,35, 7,5	
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>11,88</b>	

## TENGOOLS



**Teng Tools. SEL.** Aparte schroef extractors. Voor extractie van schroeven, bouten, tapeinden. Glad vierkant einde. Gehard tot HRC 50-52.

<b>Order nr.</b>	<a href="#">151460102</a>	<a href="#">151460201</a>	<a href="#">151460300</a>	<a href="#">151460409</a>	<a href="#">151460508</a>	
Orig. nr.	SEL01S	SEL02S	SEL03S	SEL04S	SEL05S	
Voor boorgaten	mm	3 (1/8")	4 (3/16")	5 (15/64")	7 (5/16")	9 (3/8")
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>1,90</b>	<b>2,30</b>	<b>3,40</b>	<b>3,90</b>	<b>3,90</b>

## TENGOOLS



**Teng Tools. NS02.** Set van twee moersplijters. Gemakkelijk splijten van gebroken of geroeste moeren zonder het beschadigen van de bout of draad.

<b>Order nr.</b>	<a href="#">116950106</a>		
Orig. nr.	NS02		
Opening	mm	5-20, 14-27	
Voor noten	M	M2,5-12, 8-18	
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>23,11</b>	

## TENGOOLS



**Teng Tools. ST125.** Extractie-doppen met 6-kant aansluiting einde en 1/2"-aansluiting. Geschikt voor het verwijderen van blinde schroefdraad.

Order nr.	Orig. nr.	Cap. mm	Aansluiting inch	Prijs €
<a href="#">116960105</a>	ST12506	6	1/2	11,12
<a href="#">116960204</a>	ST12508	8	1/2	12,42
<a href="#">116960303</a>	ST12510	10	1/2	13,93
<a href="#">116960402</a>	ST12512	12	1/2	15,23

## GEBOORTE VAN DE TENG TOOLS FORD ESCORT MK2 OLDTIMER

> VERVOLG OP P.231



**Teng Tools. SE05S.** 5-delige extractorset. Voor extractie van schroeven, bouten, tapeinden. Glad vierkant einde. HRC 50-52.

<b>Order nr.</b>	<a href="#">151450103</a>		
Orig. nr.	SE05S		
Voor boorgaten	mm	3 - 4 - 5 - 7 - 9	
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>13,90</b>	

**TENGTOOLS**



**Teng Tools. 2300.** Stanguittrekker voor het in- en uitdraaien van stangen. De stang wordt excentrisch geklemd door het aanspannen van het gekarteld wiel van de trekker. Aansluiting 1/2".

<b>Order nr.</b>	<a href="#">116970104</a>		
Orig. nr.	2300		
Voor schroef diameter	mm	5,5-19	
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>24,62</b>	

**TENGTOOLS**



10

**Teng Tools. AT350-380.** Speciale automotive doppen. Chromo vanadium staal. Gesatineerd.



**TENGTOOLS**

Order nr.	Orig. nr.	Maat	Lengte mm	Aansluiting inch	Beschrijving	Prijs €
<a href="#">128670106</a>	AT350	29 mm	90	1/2"	Lambda-sonde	20,50
<a href="#">128670205</a>	AT355	22 mm	90	3/8"	Lambda-sonde	13,93
<a href="#">128680105</a>	AT360	27 mm	85	1/2"	verstuivers van dieselmotoren	15,50
<a href="#">128690104</a>	AT365	7/8"	80	3/8"	Lambda-sonde	13,93
<a href="#">128700101</a>	AT370	1 1/16"	74	3/8"	oliedrukregelaar	11,90
<a href="#">128710100</a>	AT375	7/8"	50	1/2"	Lambda-sonde	14,50
<a href="#">128720109</a>	AT380	7/8"	30	3/8"	Lambda-sonde	15,50

## Uitdeuksets

**metalworks**



**Metalworks. CALS1001AA.** 7-delige uitblutsset bestaande uit de 4 meeste gebruikte tassen voor het uitblutswerk en 3 plaatsslagerhamers, alle met een glasvezelsteel. Verpakt in een handige kunststof koffer.

Order nr.	754751001		
Orig. nr.	CALS1001AA		
Prijs	€	41,90	

**TENGOOLS**



**Teng Tools.TTPSAD.** 5-delige hamerset bestaande uit 2 terugslagvrije hamers en 3 plaatwerkhamers. Geleverd in een Teng PS tray geschikt voor elke Teng gereedschapskoffer of -wagen.

Order nr.	122440100		
Orig. nr.	TTPSAD		
Diameter kop van terugslagvrije hamers	mm	35 en 55	
Plaatwerkhamer	met rechte pin, met ronde puntige kop, met vierkante kop		
Prijs	€	84,90	

**TENGOOLS**



**Teng Tools.TTXD04.** 4-delige set bestaande uit een gewelfde, vierkante boogtas, een gewelfde tas, een vingertas en een hakvormtas. Geleverd in een plastiek TX tray die past in de Teng Tools gereedschapskoffers en -wagens.

Order nr.	117910109		
Orig. nr.	TTXD04		
Prijs	€	81,90	

**TENGOOLS**



**Teng Tools.AT405-420.** Aparte tassen uit tassenset TTXD04.

Order nr.	Orig. nr.	Vorm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Prijs €
122540107	AT405	Vierkant boogtas	57	25	1,25	22,90
122540206	AT410	Gewelfde tas	62	65	1,2	22,90
122540305	AT415	Vingertas	58	40	1,1	23,90
122540404	AT420	Hakvormtas	60	30	0,9	21,90



 metalworld

**Metalworks. CATM4-10CLIP.** Hydraulische uitdeukset. Cap. 4 of 10T. Compleet met handpomp, hydraulische slang, drukcilinder, spreider (cap. 0,5T) en de gepaste opzet- en verlengstukken.

De set is opgeborgen in een stevige pvc-koffer en het 10T model is uitgerust met wielen voor een gemakkelijk transport.



10

Order nr.		754754040	754751110
Orig. nr.		CATM4CLIP	CATM10CLIP
Capaciteit	T	4	10
Gewicht	kg	20	32
Prijs	€	120,80	139,00

**Metalworks. CATM10.** Accessoires voor uitdeukset CATM10CLIP.

Order nr.	Orig. nr.	Omschrijving	Prijs €
<a href="#">998140013</a>	CATM10PNR40	pomp 10T (zonder slang)	92,80
<a href="#">998140057</a>	CATM10PNR10	duwcilinder 10T	23,00
<a href="#">998140032</a>	CATRAM4TS	duwcilinder 4T	70,80
<a href="#">998140007</a>	CAT80411	schaar - spreder 4T/10T	59,80
<a href="#">998140005</a>	CATM4/10	snelkoppeling 1/2" M. universeel	7,10
<a href="#">998140030</a>	CATMS10/15	snelkoppeling 1/2"-1" M+F (2 dlg)	7,70

## Smeergereedschap

 metalworks



**Metalworks.** OK300-500. Oliekannen met stalen reservoir en messing pomp. Geleverd met rechte en flexibele tuit.

Order nr.		724603000	724605000
Orig. nr.		OK300	OK500
Capaciteit	ml	300	500
Prijs	€	5,90	6,90

 metalworks



**Metalworks.** GRSVP20. Vetvulapparaat. Voor een 20 liter tank.

Order nr.		724302020
Orig. nr.		GRSVP20
Diameter	mm	450
Prijs	€	42,90

 metalworks



**Metalworks.** GRSP100FV. Vetspuit. Industrie-versie - zwart gelakte uitvoering met een capaciteit van 500 ml. Kan met bulk of patroonvulling gebruikt worden. Voorzien van draadaansluiting voor vulnippel, ontluchnippel, vaste spuitpijp en 4-klauwen mondstuk en flexibel. Hoge druk 690 bars.

Order nr.		724574040
Orig. nr.		GRSP100FV
Capaciteit	ml	500
Prijs	€	21,90

 metalworks



**Metalworks.** GRSP100. Vetpomp pistooltype 500cc. Kopstuk in gegoten aluminium. Lichaam in staal 1.2mm. Met 100mm lange vaste spuitpijp M10x1 en 4-klauw nippel Eenhandsbediening. Voor gebruik met 400gr. Cartridges of 500cc los smeervet. Ontwikkelt 345 bar. 1 pompslag = 0,5 gr.

Order nr.		724571110
Orig. nr.		GRSP100
Capaciteit	ml	500
Prijs	€	14,90

 Zaircraft



**Aircraft.** FPS. Pneumatische vetspuit set. Geschikt voor 480 cc DIN cartouchen of vet in bulk. Met vaste tuit en flexibele slang, mondstuk en manuele vetpomp voor het geval er geen luchtdruk voorhanden is.

Order nr.		712102230
Orig. nr.		2102230
Werkdruk	bar	2-8 bar
Luchtverbruik	l/slag	0,4 l/slag
Drukvermogen		1:50
Gewicht	kg	1,5
Prijs	€	36,10

## GEBOORTE VAN DE TENG TOOLS FORD ESCORT MK2 OLDTIMER



**Metalworks.** GRZOZ100. Oliezuigpomp voor bvb transmissieoliën. Cap. 500 cc Geleverd met een flexibele vinyl leiding L. 300mm . Voor gebruik met niet-corrosieve vloeistoffen.

Order nr.	724571010	
Orig. nr.	GRZOZ100	
Capaciteit	ml	500
Prijs	€	11,90

metalworks



**Metalworks.** GRSPF18. Flexibele slang voor handbediende smeerpompen Lengte 300mm. Met 4-klauw smeernippel. Aansluiting M10x1. Max. werkdruk 240 bar.

Order nr.	724571818	
Orig. nr.	GRSPF18	
Prijs	€	7,00

metalworks



**Metalworks.** GRSPFP300. Flexibele slang voor pneumatisch bediende smeerpompen. Lengte 300mm. Met 4-klauw smeernippel. Aansluiting 1/8" BSPT Max. werkdruk 400 bar.

Order nr.	724573330	
Orig. nr.	GRSPFP300	
Prijs	€	7,90

metalworks



10

**Metalworks.** GRGSPK418. Smeernippel 4 klauw. Voor types GRSP100, GRSP100 en GRSPPN100.

Order nr.	724574180	
Orig. nr.	GRGSPK418	
Prijs	€	3,50

metalworks



**Metalworks.** GRBLV/01/M. Vulnippel voor vetpomp.

Order nr.	724551010	
Orig. nr.	GRBLV/01/M	
Prijs	€	2,90

metalworks





**Luna. UNIGRE ST 2.** Universeel smeervet.

Geschikt voor smering van medium tot zwaar belaste rollagers of waar smering met Lithium type vet EP 2 is voorgeschreven. Bruikbaar in temperaturen tussen -30° en +120°C voor alle mogelijke door SKF-voorgeschreven snelheden. Universeel vet met prima anti-corrosie eigenschappen, waterafscheidend en mechanisch stabiel.

<b>Order nr.</b>	<b>155560204</b>	
Orig. nr.	UNIGRE ST 2-400g	
Viscositeit bij 40°C	mm <sup>2</sup> /s	200
Viscositeit bij 100°C	mm <sup>2</sup> /s	16
Inhoud	kg	0,4
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>4,50</b>



**Luna. UNIGRE EX 2.5.** Universeel smeervet.

Geschikt voor toepassingen bij hoge temperatuur. Goede weerstand tegen water.

<b>Order nr.</b>	<b>155580103</b>	
Orig. nr.	UNIGRE EX 2.5-400g	
Viscositeit bij 40°C	mm <sup>2</sup> /s	200
Inhoud	Kg	0,4
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>5,70</b>



**Metalworks. GRN110.** Assortiment van 110 smeernippels van de meeste gangbare afmetingen.

<b>Order nr.</b>	<b>724570110</b>	
Orig. nr.	GRN110	
Aantal stuks	110	
Smeernippels	30 st. M6x1 - recht, 20 st. M6x1 - 90° gebogen, 20 st. M8x1 - recht, 10 st. M8x1 - 90° gebogen, 20 st. M10x1 - recht, 10 st. M10x1 - 90° gebogen	
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>41,90</b>



**Metalworks.GRGGH01.** Pomphouder. Voor de verschillende types smeerpompen.

<b>Order nr.</b>	<b>724552020</b>	
Orig. nr.	GRGGH01	
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>5,90</b>



**Metalworks.PPKW30.** Rotatieve hefelpomp voor vaten tot 200l. aansluiting 2". Behuizing in gietijzer. Geschikt voor niet-corrosieve vloeistoffen en olie met hoge viscositeit. Cap. lift : 130 cm Debiet 28 lt/min.

<b>Order nr.</b>	<b>754773030</b>	
Orig. nr.	PPKW30	
Capaciteit	l/min	28
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>19,90</b>

## Warme luchtblazers




**Metalworks.HA162000.** Warme luchtblazer 1600/2000W. Met warmteregeling. Geleverd met een verschraper en een assortiment ronde en platte blaasstukken voor diverse toepassingen. Voltage 230V 50Hz. Verpakt in een handige kunststof koffer.

<b>Order nr.</b>		<a href="#">722312000</a>
Orig. nr.		HA162000
Afmetingen (l x b x h)	mm	320X280X100
<b>Prijs</b>	€	<b>47,90</b>




**Metalworks.SK1025030.** 10-delige laskit bestaande uit 1 laspistool 250W met led-lamp verlichting, 1 lasbout 30W met fijne punt, 1 tinopneempomp, 1 stukkenhouder met vergrootglas, 1 set met tindraad, lasvet, schra-per, vervangtips, lasbouthouder en sleutel voor demontage lastip. Voltage 230V 50Hz. Verpakt in een handige kunststof koffer.

<b>Order nr.</b>		<a href="#">722310250</a>
Orig. nr.		SK1025030
Afmetingen (l x b x h)	mm	350x265x70
<b>Prijs</b>	€	<b>47,90</b>

**ELTO**



Elto. ELBLITZ3. Laspistool 100 W in kartonnen doos met 2 tips, lasvet en lastin, met verlichting. 230V.

<b>Order nr.</b>	<a href="#">722293003</a>		
Orig. nr.	ELBLITZ3		
Vermogen	W	100	
°C max			540
Gewicht	kg	1.05	
<b>Prijs</b>	€	<b>60,00</b>	

Elto. ELB3. Lastip voor ELBLITZ3.

Order nr.	Orig. nr.	Prijs
<a href="#">722261013</a>	ELB3	2,50

**ELTO**



Elto. ELQUICK3. Laspistool 250W met verlichting. Verpakt in kartonnen doos. 230V.

<b>Order nr.</b>	<a href="#">722283030</a>		
Orig. nr.	ELQUICK3		
Vermogen	W	250	
°C max			600
Gewicht	kg	1,2	
<b>Prijs</b>	€	<b>77,00</b>	

Elto. ELT10. Lastip voor ELQUICK3.

Order nr.	Orig. nr.	Prijs
<a href="#">722261010</a>	ELT10	13,50

**ELTO**



Elto. ELSOUDEL30-50-80. Lasbout voor het lichtere soldeerwerk. 230V.

<b>Order nr.</b>	<a href="#">722313030</a>	<a href="#">722315050</a>	<a href="#">722318080</a>
Orig. nr.	ELSOUDEL30	ELSOUDEL50	ELSOUDEL80
Vermogen	W	30	50
°C max	380		410
Gewicht	g	190	210
<b>Prijs</b>	€	<b>22,40</b>	<b>26,90</b>

Elto. ELSN30-50-80. Lastip voor SOUDEL lasbouten.

Order nr.	Orig. nr.	Voor type	Prijs
<a href="#">722303030</a>	ELSN30	ELSOUDEL30	3,50
<a href="#">722265080</a>	ELSN50	ELSOUDEL50	4,00
<a href="#">722268080</a>	ELSN80	ELSOUDEL80	11,50

**ELTO**



Elto. ELLEADER20-30-50. Lasbout voor het fijnere electronica werk. 230V.

<b>Order nr.</b>	<a href="#">722292020</a>	<a href="#">722293030</a>	<a href="#">722295050</a>
Orig. nr.	ELLEADER20	ELLEADER30	ELLEADER50
Vermogen	W	20	30
°C max	320		380
Gewicht	g	35	53
<b>Prijs</b>	€	<b>39,00</b>	<b>40,50</b>

Elto. EL40CDN. Lastip voor ELLEADER lasbouten.

Order nr.	Orig. nr.	Prijs
<a href="#">722264000</a>	EL40CDN	9,50

Elto. EL-ELM. Hamerlasbouten - voor het zwaardere werk. Van 100 tot 500 Watt. 230V.

Order nr.	Orig. nr.	Vermogen W	°C max	Gewicht kg	Prijs €
<a href="#">722242150</a>	EL2105	100	430	0,575	75,00
<a href="#">722242305</a>	EL2305	300	460	1,06	114,00
<a href="#">722245000</a>	ELM500	500	480	1,75	169,00

Elto. ELALINOX. Lastip voor hamerlasbouten ELALINOX.

Order nr.	Orig. nr.	Cap. W	Prijs €
<a href="#">722266210</a>	ELALINOX621	100	23,00
<a href="#">722266220</a>	ELALINOX622	200	26,50
<a href="#">722266230</a>	ELALINOX623	300	56,50
<a href="#">722269900</a>	ELALINOX99	400	74,00
<a href="#">722262100</a>	ELALINOX100	500	62,50

Elto. ELR. Weerstanden voor hamerlasbouten ELALINOX.

Order nr.	Orig. nr.	Cap. W	Prijs €
<a href="#">722276320</a>	ELR632	100	56,50
<a href="#">722276330</a>	ELR633	200	60,00
<a href="#">722276340</a>	ELR634	300	40,00
<a href="#">722276143</a>	ELR6143	400	44,00
<a href="#">722276144</a>	ELR6144	500	54,00

Elto. ELMINI40W. Laspistool met snelwarm-element.

Order nr.	<a href="#">722294040</a>	
Orig. nr.	ELMINIQ40W	
Vermogen	W	70
°C max		380
Voltage	V	220
Gewicht	g	500
Prijs	€	95,50

Elto. ELET4. Lastip voor ELTH50A.

Order nr.	Orig. nr.	Gewicht gr	Prijs €
<a href="#">722264040</a>	ELET4	50	17,50

Elto. EL6T. Lastip voor ELMINI40W en ELBIWATT2040.

Order nr.	Orig. nr.	Prijs €
<a href="#">722266000</a>	EL6T	32,50



**EELTO**



Elto. ELTH50A. Lasbout met thermostaat. Met elektronische temperatuurregeling.

Order nr.	722295060	
Orig. nr.	ELTH50A	
Vermogen	W	50
°C max	380	
Voltage	V	220
Gewicht	g	500
Prijs	€	108,00

Elto. EL6T. Lastip voor ELMINIQ40W en ELBIWATT2040.

Order nr.	Orig. nr.	Prijs €
722266000	EL6T	32,50

**EELTO**



Elto. ELTOSU5. Tinopneempomp.

Order nr.	722315100	
Orig. nr.	ELTOSU5	
Lengte	mm	195
Diameter	mm	20
Prijs	€	12,50

Elto. ELTOSU5PT. Plastic top voor ELTOSU5.

Order nr.	Orig. nr.	Prijs €
722315101	ELTOSU5PT	3,30

**EELTO**



Elto. ELSN4-13-25. Tindraad 33%. Verpakt op rol.

Order nr.	722304040	722302525	722301313
Orig. nr.	ELSN4	ELSN25	ELSN13
Diameter	mm	1,5	1,5
Gewicht	g	20	25
Prijs	€	3,00	13,00
			20,50

**EELTO**



Elto. ELSOL2L. Lasvloestof. Verpakt in flesje.

Order nr.	722302020	
Orig. nr.	ELSOL2L	
Inhoud	cc	250
Prijs	€	12,50

**EELTO**



Elto. ELSOL5. Lasvet. Verpakt plastic potje.

Order nr.	722305050	
Orig. nr.	ELSOL5	
Gewicht	gr	50
Prijs	€	4,00

## Borstels

 metalworks

**Metalworks.** HA4521. Handborstel met 4-rijige staaldraad en kunststof handgreep. Borstellengte 140mm. Totale lengte 245mm. Ook verkrijgbaar in display.



Order nr.	<a href="#">724581040</a>	<a href="#">724581050</a>
Orig. nr.	HA45213413008	HA452134D24
Hoeveelheid	Per stuk	24
Prijs	€ 2,00	45,00

 metalworks

**Metalworks.** HA4523. Handborstel met 4-rijige roestvrijstaal draad en kunststof handgreep. Borstellengte 140mm. Totale lengte 245mm. Ook verkrijgbaar in display.



10

Order nr.	<a href="#">724581060</a>	<a href="#">724581070</a>
Orig. nr.	HA4523343008	HA452334D24
Hoeveelheid	Per stuk	24
Prijs	€ 2,99	69,90

**Metalworks.** HA4620. Handborstel met 1-rijige messing coated staaldraad en kunststof handgreep. Borstellengte 140mm. Totale lengte 245mm. Ook verkrijgbaar in display.

 metalworks



Order nr.	<a href="#">724581080</a>	<a href="#">724581090</a>
Orig. nr.	HA4620913008	HA462091D24
Hoeveelheid	Per stuk	24
Prijs	€ 2,00	43,90

**metalworks**



**Metalworks.** HA4623. Handborstel met 1-rijige roestvrijstaal draad en kunststof handgreep. Borstellengte 140mm. Totale lengte 245mm. Ook verkrijgbaar in display.

Order nr.	<a href="#">724581100</a>	<a href="#">724581110</a>
Orig. nr.	HA4623913008	HA462391D24
Hoeveelheid	Per stuk	24
Prijs	€ 4,50	89,90

**metalworks**



**Metalworks.** HA4628. Handborstel met 1-rijige PPdraad en kunststof handgreep. Borstellengte 140mm. Totale lengte 245mm. Ook verkrijgbaar in display.

Order nr.	<a href="#">724581120</a>	<a href="#">724581130</a>
Orig. nr.	HA4628913008	HA462891D24
Hoeveelheid	Per stuk	24
Prijs	€ 2,00	42,00

**HAWK**



**Hawk.** HA6002-6005. Nylon borstel op stift - op blister. Wielmodel.

Order nr.	<a href="#">724581230</a>	<a href="#">724581240</a>	<a href="#">724581250</a>
Orig. nr.	HA6002919009	HA6004919009	HA6005919009
Diameter	mm 50	75	100
Asgat	mm 6	6	6
Toerental	rpm 4500	4500	4500
Prijs	€ 3,00	4,00	4,00

**HAWK**



**Hawk.** HA5099. Nylon penseelborstel op stift - op blister.

Order nr.	<a href="#">724581150</a>
Orig. nr.	HA5099139009
Diameter	mm 25
Asgat	mm 6
Toerental	rpm 18000
Prijs	€ 3,00

**HAWK**



**Hawk.** HA6008-6009. Komborstel. Nylon borstel op stift - op blister.

Order nr.	<a href="#">724581260</a>	<a href="#">724581270</a>
Orig. nr.	HA6008919009	HA6009919009
Diameter	mm 50	75
Asgat	mm 6	6
Toerental	rpm 4500	4500
Prijs	€ 4,00	4,00

**Hawk.** HA6081. Komborstel. Geharde staaldraad 0,50 mm - getordeerd. DIN 68 347.



Order nr.	724581290	724581310
Orig. nr.	HA6081533008	HA6081563008
Diameter	mm 80	125
Hoogte borstel (T)	mm 24	24
Draad	M14x2,00	M14x2,00
Toerental	rpm 8500	6500
Knotted	22	32
Prijs	€ 10,30	14,00



**Hawk.** HA5120. Kegelborstel. Messingdraad 0,30 mm gegolfd.



Order nr.	724581170
Orig. nr.	HA5120623358
Diameter	mm 100
Dikte draad (A)	mm 20
Hoogte draad (T)	mm 20
Draad	M10x1,25
Toerental	rpm 12500
Prijs	€ 3,00



**Hawk.** HA6211-6531. Kegelborstels. Geharde staaldraad 0,50 mm - getordeerd.



Order nr.	724581360	724581380	724581390
Orig. nr.	HA6211513008	HA6311513208	HA6531513008
Diameter	mm 100	125	178
Dikte draad (A)	mm 12	13	13
Hoogte draad (T)	mm 20	28	42
Asgat	mm 16	22,2	22,2
Toerental	rpm 12500	10000	9000
Prijs	€ 7,50	10,20	10,00



10

**Hawk.** HA6000. 3-delige borstelset bestaande uit een komborstel diam. 50mm, een borstel wielmodel diem. 50mm en een borstel penseel model diam. 25mm.



Order nr.	724581220
Orig. nr.	HA6000219009
Prijs	€ 4,60



**Hawk.** Rondborstels voor slijpmachines QSM en SM. Geleverd met een assortiment flensringen.



Order nr.	Orig. nr.	Diam. mm	Asgat mm	Voor model	Prijs €
724581180	HA5440623008	150	32	QSM 150	5,00
724581190	HA5440623008	200	32	QSM 200/SM 200	7,00
724581195	HA5760623008	250	32	SM 250 (vario)	10,00



## Riveteertangen



**NCG.RITC701.** Klassieke riveteertang voor de professioneel voor blindklinknagels. Geleverd met 4 kopstukken 2,4, 3,2, 4,0 en 4,8mm. Capaciteit : diam. 2,4 tot 4,8mm voor alle materialen. Aluminium lichaam met stalen handgreep met stalen onderdelen.

<b>Order nr.</b>		<b>727817010</b>
Orig. nr.		RITC701
Cap. blindklinknagels	mm	2,4 - 3,2 - 4 - 4,8
Lengte	mm	250
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>15,90</b>

### TENGOOLS




**Teng Tools.HR14.** Klassieke riveteertang voor blindklinknagels. Geleverd met 4 kopstukken 2,4, 3,2, 4,0 en 4,8mm. Capaciteit: diam. 2,4 tot 4,8mm voor alle materialen. Stalen gestampd lichaam.

<b>Order nr.</b>		<b>116820101</b>
Orig. nr.		HR14
Cap. blindklinknagels	mm	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8
Lengte	mm	270
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>20,50</b>



**NCG.RITC901KN.** Riveteertang met 360° draaibare kop voor blindklinknagels. Gebreveteerd model. Bereikt alle onbereikbare hoekjes. Geleverd met 4 kopstukken 2.4, 3.2, 4.0 en 4,8mm. Capaciteit : diam. 2,4 tot 4,8mm voor alle materialen.

<b>Order nr.</b>		<b>727819010</b>
Orig. nr.		RITC901KN
Cap. blindklinknagels	mm	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>21,90</b>



**NCG.RITC501.** Accordeon-type riveteertang voor klinknagels van 3.2, 4.0, 4.8 en 6.4mm voor alle materialen. Het accordeon-systeem garandeert een soepele krachtoverbrenging. Voor de professioneel. Aluminium lichaam met stalen handgreep met stalen onderdelen.

<b>Order nr.</b>		<b>727815010</b>
Orig. nr.		RITC501
Cap. blindklinknagels	mm	3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>39,90</b>

10





**NCG.RITC909G.** Combinatie riveteertang 3 in 1. Voor blindklinknagels 2,4 tot 4,8mm, blindklinkmoeren M4, M5 en M6 en blindklinkbouten M4, M5 en M6. Met 360° draaibare kop. Gebreveteerd model. Bereikt alle onbereikbare hoekjes. Geleverd in een handige kunststof opbergkoffer.

<b>Order nr.</b>		<b>727819090</b>
Orig. nr.		RITC909G
Cap. blindklinknagels	mm	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8
Cap. blindklinkmoeren	M	4 - 5 - 6
Cap. blindklinkbouten	M	4 - 5 - 6
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>39,90</b>



**NCG.RITC920.** Combinatie riveteertang 2 in 1 voor blindklinkmoeren M4, M5 en M6 en blindklinkbouten M4, M5 en M6. Geleverd in een handige kunststof opbergkoffer.

<b>Order nr.</b>		<b>727817100</b>
Orig. nr.		RITC920
Cap. Blindklinkmoeren	M	4 - 5 - 6
Cap. Blindklinkbouten	M	4 - 5 - 6
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>42,90</b>



**NCG.RITC950.** Combinatie riveteertang 3 in 1 voor klinknagels 3,2 tot 6,4mm, blindklinkmoeren M4, M5, M6, M8 en M10 en blindklinkbouten M4, M5, M8 en M10. Extra zware uitvoering. De openklapbare hendels garanderen een perfecte krachtoverbrenging en eveneens een compacte opbergmogelijkheid eenmaal ingeklapt. Geleverd in een handige kunststof opbergkoffer. Gebreveteerd model.

<b>Order nr.</b>		<b>727819500</b>
Orig. nr.		RITC950
Cap. blindklinknagels	mm	3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4
Cap. blindklinkmoeren	M	4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
Cap. blindklinkbouten	M	4 - 5 - 6 - 8
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>85,90</b>

10



**NCG.RITC970.** Combinatie riveteertang 3 in 1 voor klinknagels 3.2 tot 6,4mm, blindklinkmoeren M4, M5, M6, M8 en M10 en blindklinkbouten M4, M5, M6 en M8 met 360° draaibare kop. Bereikt alle onbereikbare hoekjes. Gebreveteerd model. Extra zware uitvoering. Met 2 extra lange hendels voor een prima krachtoverbrenging. Geleverd in een handige kunststof opbergkoffer.



<b>Order nr.</b>		<b>727819700</b>
Orig. nr.		RITC970
Cap. blindklinknagels	mm	3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4
Cap. blindklinkmoeren	M	4 - 5 - 6 - 8 - 10
Cap. blindklinkbouten	M	4 - 5 - 6 - 8
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>89,90</b>





met 360° draaibare kop



**NCG.RITC480-480S.** Pneumatische riveteertang. Basismodel. Cap. 2,4 tot 4,8mm. Een professioneel toestel voor seriematig werk. RITC480S met 360° draaibare kop. Type RITC480S is leverbaar vanaf 06/2009.

Order nr.		727814800	727814810
Orig. nr.		RITC480	RITC480S
Werkdruk	bar	5,5-7	6-8
Luchtverbruik/klinknagel	l	0,8	0,8
Cap. blindklinknagels	mm	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8
Koers	mm	16	16
Afmetingen (l x b x h)	mm	195x85x290	200x85x350
Gewicht	kg	1,6	2,0
Prijs	€	119,00	189,00



met 360° draaibare kop



**NCG.RITC640-640S.** Pneumatische riveteertang. Topmodel. Cap. 3,2 tot 6,4mm. Een professioneel toestel voor seriematig werk. RITC640S met 360° draaibare kop.

Order nr.		727816400	727816410
Orig. nr.		RITC640	RITC640S
Werkdruk	bar	6-8	7-8,5
Luchtverbruik/klinknagel	l	0,9	0,9
Cap. blindklinknagels	mm	3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4	3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4
Koers	mm	19	19
Afmetingen (l x b x h)	mm	210x90x340	210x90x390
Gewicht	kg	1,85	2,25
Prijs	€	149,00	219,00

**NCG.RITCCCP2.** Pneumatisch gereedschap voor het seriematig zetten van blindklinkmoeren in aluminium, staal en rvs. Snel en eenvoudig te bedienen. Het indraaien gebeurt automatisch door de blindklinkmoer op de draadspil te duwen en de bedieningsknop in de handgreep in te indrukken. Vervolgens gebeurt het zetten en uitdraaien door het indrukken van de bedieningsknop in de tegenovergestelde zin. Met diepteinstelling dmv een schaalverdeling op de neus van het toestel. Met drukbeveiligingsventiel dat het gereedschap bij +7bar automatisch uitschakelt. Snelwisselsysteem van de draadspillen zonder gereedschap. Met een 360° draaibare luchtkoppeling. Rubber bekleed handvat voor een comfortabele grip. Geleverd in een plastic koffer. Met alle nodige draadspillen en neusstukken M3, M4, M5, M6, M8, M10 en M12.



<b>Order nr.</b>	<b>727812500</b>	
Orig. nr.	RITCCCP2	
Capaciteit	M	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
Max. arbeidskoers	mm	7
Luchtdruk	bar	6-7
Werkkracht	kg	2170
Lengte van de tang	mm	278
Diam. basis	mm	95
Gewicht	kg	2,4
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>1.249,00</b>

**NCG.** Accessoires voor riveteertangen.



Order nr.	Omschrijving	Voor model	Prijs €
998240016	kop voor blindklinknagels M2,4	RITC501-909-950-970	1,70
998240015	kop voor blindklinknagels M3,2	RITC501-909-950-970	1,70
998240001	kop voor blindklinknagels M4,0	RITC501-909-950-970	1,70
998240003	kop voor blindklinknagels M4,8	RITC501-909-950-970	2,00
998240017	trekstang voor blindklinkbouten M4	RITC909-920-950-970	7,20
998240018	trekstang voor blindklinkbouten M5	RITC909-920-950-970	7,20
998240019	trekstang voor blindklinkbouten M6	RITC909-920-950-970	7,20
998240020	trekstang voor blindklinkbouten M8	RITC909-920-950-970	7,20
998240010	trekstang voor blindklinkmoeren M3	RITC909-950	5,50
998240002	trekstang voor blindklinkmoeren M4	RITC909-950	7,90
998240009	trekstang voor blindklinkmoeren M4	RITC909-950	7,90
998240004	trekstang voor blindklinkmoeren M6	RITC909-950	7,90
998240005	trekstang voor blindklinkmoeren M8	RITC950	7,90
998240006	trekstang voor blindklinkmoeren M10	RITC950	8,60
727818000	lange kop	RITC950	10,70
727818100	korte kop	RITC950	7,90
727817104	trekstang voor blindklinkmoeren M4	RITC920	7,90
727817105	trekstang voor blindklinkmoeren M5	RITC920	7,90
727817106	trekstang voor blindklinkmoeren M6	RITC920	7,90
727819701	trekstang voor blindklinkmoeren M4	RITC970	10,00
727819702	trekstang voor blindklinkmoeren M5	RITC970	10,00
727819703	trekstang voor blindklinkmoeren M6	RITC970	10,00
727819704	trekstang voor blindklinkmoeren M8	RITC970	10,00
727819705	trekstang voor blindklinkmoeren M10	RITC970	10,00
727819706	lange kop	RITC970	12,00
727812503	trekstang voor blindklinkmoeren M3	RITCCP2	30,50
727812504	trekstang voor blindklinkmoeren M4	RITCCP2	30,50
727812505	trekstang voor blindklinkmoeren M5	RITCCP2	30,50
727812506	trekstang voor blindklinkmoeren M6	RITCCP2	30,50
727812508	trekstang voor blindklinkmoeren M8	RITCCP2	30,50
727812510	trekstang voor blindklinkmoeren M10	RITCCP2	30,50
727812512	trekstang voor blindklinkmoeren M12	RITCCP2	30,50
727812501	trekstang voor blindklinkmoeren M10-32"	RITCCP2	30,50

10

 metalworks



Metalworks. RIALU. Verzinkte blindklinkmoeren (BKM) voor universeel gebruik. VE = verpakkingseenheid.

Order nr.	Orig. nr.	Type	Maat	Diam.	Boor	Plaat- dikte	VE	Prijs/ VE
				mm	mm	mm		€
747801004	RIALU4MM	BKM	M4	5,9	6	0,5-3,0	200	36,90
747801005	RIALU5MM	BKM	M5	6,9	7	0,3-3,0	200	39,70
747801006	RIALU6MM	BKM	M6	8,9	9	0,3-3,0	100	25,20
747801008	RIALU8MM	BKM	M8	10,9	11	0,5-3,0	50	20,70
747801010	RIALU10MM	BKM	M10	11,9	12	0,5-3,0	50	25,70

 metalworks



Metalworks. RIBK. Verzinkte blindklinkbouten (BKB) voor universeel gebruik. VE = verpakkingseenheid.

Order nr.	Orig. nr.	Type	Maat	Boor	Plaat- dikte	VE	Prijs/VE
				mm	mm		€
747802040	RIBKBM4	BKB	M4	5,5	0,5-2,0	25	18,90
747802050	RIBKBM5	BKB	M5	6,6	0,5-2,0	25	20,10
747802060	RIBKBM6	BKB	M6	7,8	0,5-2,5	25	21,50
747802080	RIBKBM8	BKB	M8	9,9	1,0-3,0	20	31,20

 metalworks



Metalworks. RISET 355. Assortiment blindklinkmoeren & blinkklinkbouten 355 dlg. 280 Blinkklinkmoeren - staalverzinkt: 4 mm (80 st.), 5 mm (80 st.), 6 mm (120 st.) 75 Blinkklinkbouten: 4 mm (25 st.), 5 mm (25 st.), 6 mm (25 st.).

Order nr.		747803550
Orig. nr.		RISET355
Prijs	€	69,90

 metalworks



Metalworks. RISET 435. Assortiment blindklinkmoeren & blinkklinkbouten 435 dlg. 340 Blinkklinkmoeren - staalverzinkt: 4 mm (80 st.), 5 mm (80 st.), 6 mm (120 st.), 8 mm (40 st.), 10 mm (20 st.) 95 Blinkklinkbouten: 4 mm (25 st.), 5 mm (25 st.), 6 mm (25 st.), 8 mm (20 st.).

Order nr.		747804350
Orig. nr.		RISET435
Prijs	€	85,90

## Kabelschotangen

**Teng Tools. TTCP121.** 121-delige set bestaande uit 1 kabelschotang CP50 voor geïsoleerde kabelschotjes (rode, blauwe en gele) en een assortiment van 120 kabelschotjes. Geleverd in een Teng tray geschikt voor elke Teng gereedschapskoffer of – wagen.

<b>Order nr.</b>		<b>110380102</b>
Orig. nr.		TTCP121
<b>Prijs</b>	€	<b>24,90</b>



**Teng Tools. CP50-CP51.** Universele ontmantel- en krimptang. Geschikt voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde kabelschotjes. Met knipfunctie. Met vinylbekleed handvat.

<b>Order nr.</b>		<b>58340209</b>	<b>58340308</b>
Orig. nr.		CP50	CP51
Lengte	mm	225	225
Voor snijden van bouten	mm	2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5	2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5
Ontmantelrand voor geleidingsdraad	mm <sup>2</sup>	0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6	0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6
Voor geïsoleerde kabelschotjes	mm	1,5 - 2,5 - 4 - 6	0,75 - 6
Voor niet-geïsoleerde kabelschotjes	mm	1,5 - 2,5 - 4 - 6	0,5 - 2,5
Voor uiteinden	mm	rood - blauw - geel	rood - blauw - geel
Gewicht	g	230	230
<b>Prijs</b>	€	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>



**Teng Tools. TTCP04.** 4-delige set bestaande uit 1 automatische kabelschotang met 3 klauwen voor respectievelijk geïsoleerde 22-10 AWG, niet-geïsoleerde 22-12 AWG en niet-geïsoleerde 22-8 AWG kabelschotjes. Geleverd in een Teng tray geschikt voor elke Teng gereedschapskoffer of – wagen.

<b>Order nr.</b>		<b>122470107</b>
Orig. nr.		TTCP04
Voor geïsoleerde kabelschotjes	mm	22-10 AWG (0,324 mm <sup>2</sup> - 5,261 mm <sup>2</sup> )
Voor niet-geïsoleerde ADENER-hulzen	mm	22-12 AWG (0,324 mm <sup>2</sup> - 3,31 mm <sup>2</sup> )
Voor niet-geïsoleerde kabelschotjes	mm	22-8 AWG (0,3 mm <sup>2</sup> - 8 mm <sup>2</sup> )
<b>Prijs</b>	€	<b>70,90</b>



**Teng Tools. CP52.** Professionele automatische ontmantel- en krimptang. Geschikt voor geïsoleerde kabelschotjes van 1.5 tot 6mm, niet-geïsoleerde kabelschotjes van 1.5 tot 2.5mm en ontmantelen van draad van 0.75 tot 6mm.

<b>Order nr.</b>		<b>128390101</b>
Orig. nr.		CP52
Gewicht	kg	0,57
<b>Prijs</b>	€	<b>44,90</b>





Teng Tools.CP04RK. Vervangkoppen voor CP52.

Order nr.	Orig. nr.	Technische gegevens	Prijs €
122470206	CP04RK1	22-10 AWG (0.324 vierkante mm-5.261 vierkante mm) voor geïsoleerde kabelschoenen	12,85
122470305	CP04RK2	22-12 AWG (0.324 vierkante mm-3.31 vierkante mm) voor niet-geïsoleerde ADENER-hulzen, commercieel type	12,85
122470404	CP04RK3	22-8 AWG (0.3 vierkante mm-8 vierkante mm) voor niet-geïsoleerde kabelschoenen	12,85

metalworks



**Metalworks. VES1090.** Universele ontmantel- en krimp tang. Geschikt voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde kabelschoentjes. Met knipfunctie. Met vinyl-bekleed handvat.

Order nr.	109072188		
Orig. nr.	VES1090		
Lengte	mm	225	
Capaciteit	mm	0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6	
Prijs	€	7,90	

metalworks



**Metalworks. VES3500.** Easy stripper tang. 1 tang - 3 functies : kniptang, ontmanteltang & kabelschoenkrimptang. Met kunststof bekleed handvat.

Order nr.	350072191		
Orig. nr.	VES3500		
Lengte	mm	210	
Prijs	€	13,90	

metalworks



**Metalworks. TER630S.** 630-delig assortiment van de meest gangbare geïsoleerde kabelschoenen met de VES1090 krimp tang. In een stevig metalen koffer.

Order nr.	721002002		
Orig. nr.	TER630S		
Prijs	€	69,90	

metalworks



**Metalworks. VES1000.** Automatische kabelschoenkrimptang voor geïsoleerde kabelschoenen. Met kunststof bekleed handvat.

Order nr.	100072188		
Orig. nr.	VES1000		
Lengte	mm	245	
Capaciteit	AWG	22-18 - 16-14 - 12-10	
Capaciteit	DIN	0,5-1,0 - 1,5-2,5 - 4-6 mm <sup>2</sup>	
Prijs	€	28,90	

metalworks



**Metalworks. VES1100.** Automatische kabelschoenkrimptang voor niet-geïsoleerde kabelschoenen. Met kunststof bekleed handvat.

Order nr.	110072188		
Orig. nr.	VES1100		
Lengte	mm	260	
Capaciteit	AWG	20-18 - 16-14 - 12-10 - 8	
Capaciteit	DIN	1,5 - 2,5 - 6 - 10 mm <sup>2</sup>	
Prijs	€	28,90	

**Metalworks. VES1200.** Automatische kabelschoenkrimptang voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde ADENER-hulzen 12-22mm. Met kunststof bekleed handvat.

<b>Order nr.</b>	<b>120072188</b>	
Orig. nr.	VES1200	
Lengte	mm	200
Capaciteit	AWG	22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12
Capaciteit	Din	0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 mm <sup>2</sup>
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>33,90</b>



metalworks



**Metalworks. VES1300.** Automatische kabelschoenkrimptang voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde ADENER-hulzen 6-10mm. Met kunststof bekleed handvat.

<b>Order nr.</b>	<b>130072188</b>	
Orig. nr.	VES1300	
Lengte	mm	200
Capaciteit	AWG	10 - 8 - 6
Capaciteit	DIN	6 - 10 - 16 mm <sup>2</sup>
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>36,90</b>



metalworks



**Metalworks. VES1600.** Automatische kabelschoenkrimptang voor niet-geïsoleerde en interlocking kabelschoenen. Met kunststof bekleed handvat.

<b>Order nr.</b>	<b>160072188</b>	
Orig. nr.	VES1600	
Lengte	mm	228
Capaciteit	AWG	20-18 - 16-14 - 12-10
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>36,90</b>



metalworks



**Metalworks. VES2004-2008.** Automatische krimptang voor 4 of 8-draads telefoon- & netwerkbekabeling. Met kunststof bekleed handvat.

<b>Order nr.</b>	<b>100072004</b>	<b>100072008</b>
Orig. nr.	VES2004	VES2008
Soort kabel	telefoon type	netwerk type
Aantal draden	4	8
Gewicht	g	355
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>13,00</b>
		<b>18,00</b>



metalworks



**Metalworks. VES2100.** Bindtang voor kabelbinders.

<b>Order nr.</b>	<b>100072100</b>	
Orig. nr.	VES2100	
Lengte	mm	158
Gewicht	kg	0,16
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>5,90</b>



metalworks

10

## Bankvijzen

 metalworks



**Metalworks.BAGSY.** Stalen bankschroef. Onbreekbaar. Industriële kwaliteit. Gelaste constructie volledig in staal SC37. Met 360° draaibare basis, gehard aambeeld en pijpbecken. Zwarte warmverlakte afwerking.

Order nr.	Orig. nr.	Breedte mm	Bekh. mm	Spanw. mm	Gewicht kg	Prijs €
909070750	BAGSY3	75	50	75	5	46,90
909071000	BAGSY4	100	60	100	8,3	53,90
909071250	BAGSY5	125	70	125	12	68,90
909071500	BAGSY6	150	75	150	16	82,90
909072000	BAGSY8	200	90	200	22	109,90
909072500	BAGSY10	250	100	200	24	169,90

**Metalworks.BAGSYJ.** Vervangbek voor bankschroef (per paar).

Order nr.	Orig. nr.	Prijs €
909075143	BAGSY4J	5,90
909075144	BAGSY5J	5,90
909075145	BAGSY6J	7,90
909075146	BAGSY8J	10,90
909075147	BAGSY10J	12,90

 metalworks



**Metalworks.BABSY.** Staal-gesmede bankschroef. Met 360° draaibare basis. Industriële kwaliteit SC45. Met 2x2 instelmoeren voor een prima geleiding van de hoofdass. Met gehard aambeeld en pijpbecken. Grijsverlakte afwerking (Vanaf 01/09/2008 is het type BABSY4 mogelijk rood i.p.v. grijs). De becken zijn niet vervangbaar.

Order nr.		909070100	909070125	909070150
Orig. nr.		BABSY4	BABSY5	BABSY6
Bekbreedte	mm	100	125	150
Bekhoogte	mm	60	70	70
Spanwijdte	mm	125	140	205
Gewicht	kg	8,40	12,50	20,50
Prijs	€	69,90	84,90	119,90

OPTIMUM  
HIGH QUALITY - DURABLE

**Optimum.** WBS135. Profi-bankschroef met pedaalsysteem om een veilig en snel opspannen van het werkstuk. Naregelbare zwaluwstaartuitvoering. Ingebouwde schaal. Sferisch gietijzer 500 Nm/mm<sup>2</sup> kwaliteit. Standaard met 4 types klauwen. (Effen - Geribde - Prismabekken en zachte alu bekken).

<b>Order nr.</b>		<b>713000513</b>
Orig. nr.		WBS135
Bekbreedte	mm	135
Bekendiepte tot onderste deel	mm	200
Bekendiepte tot spindelhuis	mm	200
Spanwijdte	mm	200
Max. gereedschapsgewicht	kg	50
Variabele vrije opening	mm	18
Max. werkbankdikte	mm	400
Gewicht	kg	44
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>199,00</b>



10

**Optimum.** Snijbekken voor Profi-bankschroef WBS135.

Order nr.	Orig. nr.	Accessoire	Prijs €
<b>713000518</b>	3000518	Set accessoires voor WBS 135	<b>89,00</b>



**Metalworks.** BAGSY6VJ. Set zachte aluminium klauwen. Geschikt voor elke klassieke bankschroef.

<b>Order nr.</b>		<b>909079150</b>
Orig. nr.		BAGSY6VJ
Lengte	mm	150
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>19,40</b>

metalworld



## Publiciteits materiaal

### TENGOOLS



Teng Tools. TTXKEY2. Sleutelhanger met 5 afzonderlijke ringen.

Order nr.	<a href="#">36510204</a>		
Orig. nr.	TTXKEY2		
Prijs	€	6,48	



Teng Tools. ST-R. Transfersticker Teng tools. Leverbaar in 3 verschillende afmetingen.

Order nr.	Orig. nr.	Formaat	Prijs €
<a href="#">36513109</a>	ST-R130	13x8cm	2,38
<a href="#">36513208</a>	ST-R200	20x12cm	5,29
<a href="#">36513307</a>	ST-R400	40x24cm	8,75



Teng Tools. TTST-40x20CM. Sticker Teng tools - Vynckier.

Order nr.	<a href="#">802104020</a>		
Orig. nr.	TTST-40X20CM		
Formaat	40x20 cm		
Prijs	€	11,00	



Teng tools. TTST-18X18CM. Sticker Teng tools working with winners.

Order nr.	<a href="#">802102010</a>		
Orig. nr.	TTST-18X18CM		
Formaat	18x18cm		
Prijs	€	7,30	



Metalworks.VTST-90X20CM. Sticker Vynckier.

Order nr.	<a href="#">802102000</a>		
Orig. nr.	VTST-90X20CM		
Formaat	90x20cm		
Prijs	€	14,00	



Optimum.OPTST-90X20CM. Sticker Optimum official dealer.

Order nr.	<a href="#">802102020</a>		
Orig. nr.	OPTST-90X20CM		
Formaat	90x20 cm		
Prijs	€	12,55	

Teng tools.TTST-90X20CM. Sticker Teng tools official dealer.



<b>Order nr.</b>		<b>802102030</b>
Orig. nr.		TTST-90X20CM
Formaat		90x20 cm
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>12,55</b>

Optimum. Optimum vlag met Sandow-afwerking (met 2 houten stokken).

<b>Order nr.</b>		<b>802000506</b>
Afmetingen (l x b)	mm	1100x750
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>78,00</b>



Teng Tools. Vlag Teng/Race/Limit met Sandow-afwerking (met 2 houten stokken).

<b>Order nr.</b>		<b>802002006</b>
Afmetingen (l x b)	mm	1100x750
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>78,00</b>

**TENGTOOLS**



10



Teng Tools. Teng tools spandoek.

<b>Order nr.</b>		<b>802000105</b>
Afmetingen (l x b)	mm	2000x800
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>45,00</b>



## TENGOOLS



Teng Tools. Muurvlag.

Order nr.		<a href="#">802000107</a>
Afmetingen (l x b)	mm	2000x1500
Prijs	€	35,00

## TENGOOLS



Teng Tools. Teng tools Vlag.

Order nr.		<a href="#">802000106</a>
Afmetingen (l x b)	mm	2000x1500
Prijs	€	35,00



Vynckier. Vynckier Vlag.

Order nr.		<a href="#">802000108</a>
Afmetingen (l x b)	mm	2000x1500
Prijs	€	35,00

## OPTIMUM



Optimum. Optimum Cap.

Order nr.		<a href="#">719000058</a>
Orig. nr.		9000058
Prijs	€	10,80

## TENGOOLS



Teng Tools. Tengtools cap. Luxe uitvoering met prima borduring van het Teng-tools ogen logo.

Order nr.		<a href="#">802000505</a>
Orig. nr.		Vynckiercap
Prijs	€	2,20

TENGOOLS



Teng Tools. P-BP. Tengtools rugzak.

Order nr.	36511103	
Orig. nr.	P-BP	
Afmetingen (l x b x h)	mm	360x200x490
Prijs	€	30,13

TENGOOLS

Teng Tools. P-PIN. Ronde badge met Teng Tools logo (geen pin).

Order nr.	36516508	
Orig. nr.	P-PIN	
Prijs	€	0,86



10

Teng Tools. P-PINO1. Rechthoekige pin met Teng Tools logo.

Order nr.	36516409	
Orig. nr.	P-PINO1	
Prijs	€	0,86



TENGOOLS

**Teng Tools. GOLFSET.** Professionele 13-delige golfset. Met een volledige set van clubs. Sticks in glasvezel. Golfpack in een 'Typisch Teng' uitvoering. Stick-bescherming met teng-sokken. Set bevat 1 putter (90cm), 1 sandwedge (94cm), 1 pitchingwedge (94cm), 3 woods of drivers (nr 1: 117cm - nr 3: 114cm - nr 5: 112cm) en 7 irons (nr 3: 103cm - nr 4: 102cm - nr 5: 101cm - nr 6: 99cm - nr 7: 98cm - nr 8: 97cm - nr 9: 95cm).

Order nr.	36512309	802000304
Orig. nr.	GOLFSET	802000304
Omschrijving	Senior golfset	Junior golfset
Prijs	€ 836,28	156,60

