

Verspaningssets

 metalworks



Metalworks. DRMS880. 880 delige verkoopdisplay gewalste boren HSS DIN 338. Gewalste uitvoering. DMO 5 staal. Zwart genitreerd. Snijhoek 118°. Ideaal voor het boren in gietijzer, staal en aluminium. Voorbeeld van lege display.

Order nr.	742120880	
Orig. nr.	DRMS880	
Aantal stuks	880	
Maten	1mmx50 - 1,5mmx100 - 2mmx100 - 2,5mmx100 - 3mmx150 - 3,5mmx100 - 4mmx100 - 4,5mmx30 - 5mmx30 - 5,5mmx10 - 6mmx20 - 6,5mmx10 - 7mmx10 - 7,5mmx5 - 8mmx10 - 8,5mmx5 - 9mmx5 - 9,5mmx5 - 10mmx10 - 10,5mmx5 - 11mmx5 - 11,5mmx5 - 12mmx5 - 12,5mmx5 - 13mmx5	
Prijs	€	297,90

 metalworks



Metalworks. DRMS19-25. Set gewalste boren. Verpakt in een stevige metalen cassette HSS metaalboor DIN 338. Gewalste uitvoering. DMO 5 staal. Zwart genitreerd. Snijhoek 118°. Ideaal voor het boren in gietijzer, staal en aluminium.

Order nr.	742120019	742120025
Orig. nr.	DRMS19	DRMS25
Aantal stuks	19	25
Opgaand	mm per 0,5	per 0,5
Maten	mm 1-10	1-13
Prijs	€ 14,90	32,90

 metalworks



Metalworks. DRGS19-25. Set geslepen boren. Verpakt in een stevige metalen cassette HSS-G metaalboor DIN 338. Volledig geslepen uitvoering. Blanke uitvoering. Split point snijhoek 130°. Prima boor voor de professioneel. De snijhoek van 130° garandeert een perfect en accuraat snijden. Ideaal voor het boren in staal en roestvrijstaal.

Order nr.	742161900	742162500
Orig. nr.	DRGS19	DRGS25
Aantal stuks	19	25
Opgaand	mm per 0,5	per 0,5
Maten	mm 1-10	1-13
Prijs	€ 34,90	65,90

Metalworks. DRSMS19-25. Set geslepen boren HSS DIN338 met titanium gecoatete afwerking. Snijschijf 118°. Verpakt in een hoogwaardige metalen cassette.

 metalworks



Order nr.	742071900		742072500	
Orig. nr.	DRSMS19		DRSMS25	
Aantal stuks	19		25	
Opgaand	mm	per 0,5	per 0,5	
Maten	mm	1-10	1-13	
Prijs	€	52,90	111,90	

Metalworks. DRMBOX-DRGBOX180. Set geslepen boren. Verpakt in een stevige metalen cassette HSS-G metaalboor DIN 338. Volledig geslepen uitvoering. Blanke uitvoering. Split point snijhoek 130°. Prima boor voor de professioneel. De snijhoek van 130° garandeert een perfect en accuraat snijden. Ideaal voor het boren in staal en roestvrijstaal.

 metalworks



Order nr.	742121800		742101800	
Orig. nr.	DRMBOX180		DRGBOX180	
Type	gewalst		geslepen	
Aantal stuks	180		180	
Boren	5 stuks van mm	5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10	5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10	
Boren	10 stuks van mm	1-1,5-2-2,5-3-3,5-4,5-5	1-1,5-2-2,5-3-3,5-4,5-5	
Boren	20 stuks van mm	4	4	
Prijs	€	165,14	203,55	

Metalworks. 9-delige set boren met conische schacht. In houten kist.

 metalworks



Order nr.	713051002		713051003	
Orig. nr.	3051002		3051003	
Maten	mm	14,5-16-18-20-22-24-26-28-30	14,5-16-18-20-22-24-26-28-30	
Opname	MK	2	3	
Prijs	€	85,90	89,90	

Metalworks. DRBS4. 4-delige set steenboren. Verpakt in een hoogwaardig kunststof opbergcassette. Professionele steenboor DIN 8039. Hoogwaardige geslepen uitvoering met platte snijtop geschikt voor kloppboormachines. Ideaal voor het boren in stenen, beton en marmer.

 metalworks



Order nr.	742069040	
Orig. nr.	DRBS4	
Maten	mm	5 - 6 - 8 - 10
Prijs	€	9,90

metalworks



Metalworks. DRH6S. 6-delige speed-houtborensset. Verpakt in een hoogwaardig kunststof opbergcassette.

Order nr.	742110006	
Orig. nr.	DRHSET	
Maten	mm	10-12-16-28-20-25
Prijs	€	15,99

OPTIMUM



Optimum. 6-delige set HSS verzinkboren DIN 335-C. Met cilindrische schacht. Verpakt in een stevige metalen cassette.

Order nr.	713051026	
Orig. nr.	3051026	
Aantal stuks	6	
Maten	mm	6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5
Prijs	€	33,90

OPTIMUM



Optimum. 3-delige set HSS trapboren Titanium gecoated. Met cilindrische schacht. Verpakt in een stevige metalen cassette.

Order nr.	713051063	
Orig. nr.	3051063	
Aantal stuks	3	
Maten	mm	4-12 - 6-20 - 6-30
Prijs	€	69,90

metalworks



Metalworks. 6-delige set van 3 in 1 combi-machinetappen. Deze machinetap combineert 3 functies in 1 beweging : boren, draadtrekken en verzinkboren. Verpakt in een hoogwaardig kunststof opbergcassette.

Order nr.	747150310	
Aantal stuks	6	
Maten	mm	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Prijs	€	59,90

Metalworks. 13-delige set klokzagen van 19-64 mm in een plastieken koffer inclusief as en koppelstukken.

metalworks

Order nr.	748261964		
Klokszagen diameter	mm	19 - 22 - 29 - 35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 64	
Prijs	€	119,00	



Metalworks. 9-delige set klokzagen van 22-64 mm in een plastieken koffer inclusief as en koppelstukken.

metalworks

Order nr.	748262264		
Klokszagen diameter	mm	22 - 29 - 35 - 44 - 51 - 64	
Prijs	€	95,50	



Teng Tools. TTTD17. 17-delige set bestaande uit 6 tappen en 6 snijkussens gaande van M3 tot M12, 1 kussenhouder, 1 taphouder en 1 draadsnijmeter. Geleverd in een Teng tray met deksel geschikt voor elke Teng gereedschapskoffer of -wagen.

TENGOOLS

Order nr.	69190106		
Orig. nr.	TTTD17		
Maten	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12		
Gewicht	kg	0,8	
Prijs	€	52,90	



Metalworks. SKC40ETM. 40-delige kussen- en tappendoos met wringijzers in kunststof koffer. Cap. M3 tot M12. Metrische maten. Tungsten staal. (Individuele tappen, kussens en accessoires niet apart verkrijgbaar)

metalworks

Order nr.	748104040		
Orig. Nr.	SKC40ETM		
Samenstelling	1 wringijzer 25,4mm - 1 taphouder 3-16mm - 1 T-taphouder 1,6-6mm - 1 schroevendraaier - 1 snijdraadvoeler - 20 tappen - 20 kussens		
Aantal stuks	40		
Maten	M3X0,5 - M3X0,6 - M4X0,7 - M4X0,75 - M5X0,8 - M5X0,9 - M6X1,0 - M6X0,75 - M7X0,75 - M7X1,0 - M8X1,0 - M8X1,25 - M10X1,25 - M10X1,50 - M12X1,5 - M12X1,75 - 1/8 "NPT27		
Gewicht	kg	4,0	
Prijs	€	38,90	



12

 metalworks



Metalworks. SKC45ETM. 45-delige kussen- en tappendoos met wringijzers in kunststof koffer. Cap. M6 tot M24. Metrische maten. Tungsten staal. (Individuele tappen, kussens en accessoires niet apart verkrijgbaar)

Order nr.	748104545	
Orig. Nr.	SKC45ETM	
Samenstelling	1 wringijzer 25,4mm - 1 adaptor kussen 1 1/2"-1" - 1 taphouder groot 5-20mm - 1 T-taphouder 1,66 mm - 1 schroevendraaier - 20 tappen - 20 kussens	
Aantal stuks	45	
Maten	M6X0,75 - M6X1,0 - M8X1,0 - M8X1,25 - M10X1,0 - M10X1,25 - M10X1,5 - M12X1,5 - M12X1,75 - M14X1,5 - M14X2,0 - M16X1,5 - M16X2,0 - M18X1,5 - M18X2,5 - M20X1,5 - M20X2,5 - M22X1,5 - M22X2,5 - M24X1,5 - M24X3,0	
Gewicht	kg	7,0
Prijs	€	87,90

 metalworks



Metalworks. SKC60ETMS. 60-delige kussen- en tappendoos met wringijzers in kunststof koffer. Combinatie metrische en NC/NF/NPT maten. Cap. M3 tot M12. Tungsten staal. (Individuele tappen, kussens en accessoires niet apart verkrijgbaar)

Order nr.	748106060	
Orig. nr.	SKC60ETMS	
Samenstelling	1 wringijzer 25,4mm - 1 taphouder 3-16mm - 1 taphouder 1,66mm - 1 schroevendraaier - 2 snijdraadvoelers (sae) - 27 tappen - 27 kussens	
Aantal stuks	60	
Maten	M3X0,5 - M4X0,7 - M5X0,8 - M6X1,0 - M7X1,0 - M8X1,25 - M9X1,25 - M10X1,0 - M10X1,5 - M12X1,75 - 4NC40 - 6NC32 - 7NC32 - 10NF32 - 10NC24 - 12NC24 - 14NC20 - 1/4"NF28 - 5/16 "NC18 - 5/16 "NF24 - 3/8"NC16 - 3/8"NF24 - 7/16 "NC14 - 7/16 "NF20 - 1/2"NC13 - 1/2"NF20 - 1/8 "NPT27	
Gewicht	kg	6
Prijs	€	74,90

 metalworks



Metalworks. SKC110ETM. 110-delige kussen- en tappendoos met wringijzers in stevige metalen doos. Cap. M2 tot M18. Metrische maten. Tungsten staal.

Order. Nr.	748401100	
Orig. Nr.	SKC110ETM	
Samenstelling	2 wringijzers 25,4 & 38,1mm - 2 taphouders 5-20mm & 1,6-11mm - 1 T-taphouder 1,6-6mm - 70 tappen (sets van 2 st) - 35 kussens	
Maten	M2X0,4 - M3X0,5 - M4X0,7 - M5X0,8 - M6X0,75 - M6X1,0 - M7X0,75 - M7X1,0 - M8X0,75 - M8X1,0 - M8X1,25 - M9X0,75 - M9X1,0 - M9X1,25 - M10X0,75 - M10X1,0 - M10X1,25 - M10X1,5 - M11X0,75 - M11X1,0 - M11X1,25 - M11X1,5 - M12X0,75 - M12X1,0 - M12X1,25 - M12X1,5 - M12X1,75 - M14X1,0 - M14X1,25 - M14X1,5 - M14X2,0 - M16X1,0 - M16X1,5 - M16X2,0 - M18X1,5 -	
Gewicht	kg	8,0
Prijs	€	152,90

Metalworks. SKC110ETS. 110-delige kussen- en tappendoos met wringijzers. In stevige metalen doos. Metrisch, NC, NF & NPT maten. Tungsten staal.

Order nr.	748401200	
Orig. Nr.	SKC110ETS	
Samenstelling	2 wringijzers 25,4 & 38,1mm - 2 taphouders 5-20 mm & 1,6-11mm - 1 T-taphouder 1,6-6mm - 70 tappen (sets van 2 st) - 35 kussens	
Aantal stuks	110	
Maten	4NC40 - 6NC32 - 8NC32 - 10NC24 - 12NC24 - 10NF32 - 1/4"NC20 - 1/4"NF28 - 1/4"NS24 - 1/4"NS32 - 5/16"NC18 - 5/16"NF25 - 3/8"NC16 - 3/8"NF24 - 7/16"NC14 - 7/16"NF20 - 1/2"NC13 - 1/2"NF20 - 9/16"NC12 - 9/16"NF18 - 5/8"NC11 - 3/4"NC10 - 3/4"NF16 - 1/8"NPT - 1/4"NPT18 - M6X1,0 - M8X1,25 - M10X1,5 - M10X1,0 - M11X1,5 - M12X1,25 - M12X1,75 - M14X1,25 - M18X1,5	
Gewicht	kg	8,0
Prijs	€	162,90



Optimum. 7-delige set van HSS machinetappen. DIN 371B en DIN 376B gaande van M3 tot M10. Verpakt in een stevige metalen cassette.

Order nr.	713051057	
Orig. nr.	3051057	
Aantal stuks	7	
Maten	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	
Prijs	€	46,90



Metalworks. 21-delige set van HSS-G tappen. Gaande van M3 tot M12. Elke tap bestaat uit een set van 3 tappen. Verpakt in een stevige metalen cassette.

Order nr.	742140401	
Aantal stuks	21	
Maten	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	
Prijs	€	78,10



Metalworks. 29-delige HSS tappenset. Bestaande uit 7 HSS tappen gaande van M3 tot M10, een wringijzer en de 7 corresponderende geslepen boren voor de tappen. Elke tap bestaat uit een set van 3 tappen. Verpakt in een stevige metalen cassette.

Order nr.	742140402	
Aantal stuks	29	
Maten tappen	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	
Maten boren	mm	2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,25
Prijs	€	133,40



 metalworks



Metalworks. 30-delige kussen- en tappenset HSS-G. Gaande van M3 tot M12. Elke tap bestaat uit een set van tappen. Geleverd met de gepaste wringijzers voor de tappen en kussens. Verpakt in een metalen koffer.

Order nr.	742140501		
Aantal stuks	30		
Maten tappen en kussens	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12		
Prijs	€		99,90

 metalworks



Metalworks. 43-delige kussen- en tappenset HSS-G. Gaande van M3 tot M12. Elke tap bestaat uit een set van tappen. Geleverd met de gepaste boren en wringijzers voor de tappen en kussens. Verpakt in een metalen koffer.

Order nr.	742140500		
Aantal stuks	43		
Maten tappen en kussens	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12		
Maten boren	mm	2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,25	
Wringijzers voor tappen	1 - 2		
Wringijzers voor kussens	20x5 - 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14		
Prijs	€		244,90

 metalworks



Metalworks. HTSET/7. Set van 7 kernboren met weldonopname. Geleverd met centreerpin. Geslepen M2 staal. Made in UK (Sheffield). L. 25mm.

Order nr.	748250007		
Orig. nr.	HTSET/7		
Prijs	€		99,00

 metalworks





NEW



Metalworks. Set van 6 kernboren en 4 centreerpinnen. Vervaardigd uit hooggelegeerd HSS-XE staal en met geharde tanden (tot 68 HRC), voor een hoge slijtvastheid en lage levensduur. Met 19 mm Weldon-opname. Made in Germany.

Order nr.	748250025		748250050	
Kernboren	mm	14-16-18-20-22-26	14-16-18-20-22-26	
Lengte boren	mm	25	50	
Prijs	€	136,00		167,00





Metalworks. DRM. HSS metaalboor DIN 338 gewalste uitvoering. DMO 5 staal. Zwart genitreerd. Snijhoek 118°. Ideaal voor het boren in gietijzer, staal en aluminium. Verpakt per 5 of 10 st. naargelang de maat. VE = verpakkingseenheid.



Order nr.	Orig. nr.	Maat mm	VE	Prijs/VE €
742121005	DRM0050	0,5	10	4,35
742121010	DRM0100	1	10	3,05
742121011	DRM0110	1,1	10	2,61
742123125	DRM0125	1,25	10	2,60
742121012	DRM0120	1,2	10	2,61
742121013	DRM0130	1,3	10	2,60
742121014	DRM0140	1,4	10	2,61
742121015	DRM0150	1,5	10	2,61
742121016	DRM0160	1,6	10	2,61
742121017	DRM0170	1,7	10	2,61
742121175	DRM0175	1,75	10	2,60
742121018	DRM0180	1,8	10	2,61
742121019	DRM0190	1,9	10	2,61
742121020	DRM0200	2	10	2,61
742121021	DRM0210	2,1	10	2,61
742121022	DRM0220	2,2	10	2,61
742121225	DRM0225	2,25	10	2,60
742121023	DRM0230	2,3	10	2,61
742121024	DRM0240	2,4	10	2,61
742121025	DRM0250	2,5	10	2,61
742121026	DRM0260	2,6	10	2,61
742121027	DRM0270	2,7	10	2,61
742121275	DRM0275	2,75	10	2,60
742121028	DRM0280	2,8	10	2,61
742121029	DRM0290	2,9	10	2,61
742121030	DRM0300	3	10	2,61
742121031	DRM0310	3,1	10	3,05
742121032	DRM0320	3,2	10	3,47
742121325	DRM0325	3,25	10	3,50
742121033	DRM0330	3,3	10	3,47
742121034	DRM0340	3,4	10	3,05
742121035	DRM0350	3,5	10	3,47
742121036	DRM0360	3,6	10	3,47
742121375	DRM0375	3,75	10	3,50
742121038	DRM0380	3,8	10	3,47
742121039	DRM0390	3,9	10	3,47
742121040	DRM0400	4	10	3,47
742121041	DRM0410	4,1	10	4,35
742121042	DRM0420	4,2	10	4,78
742121425	DRM0425	4,25	10	4,80
742121043	DRM0430	4,3	10	4,35
742121044	DRM0440	4,4	10	4,35
742121045	DRM0450	4,5	10	4,78
742121046	DRM0460	4,6	10	4,78
742121047	DRM0470	4,7	10	4,35
742121475	DRM0475	4,75	10	4,80
742121048	DRM0480	4,8	10	4,35
742121049	DRM0490	4,9	10	4,35
742121050	DRM0500	5	10	4,52
742121051	DRM0510	5,1	10	5,75
742121052	DRM0520	5,2	10	5,75
742121525	DRM0525	5,25	10	5,80
742121053	DRM0530	5,3	10	5,75
742121054	DRM0540	5,4	10	5,75
742121055	DRM0550	5,5	10	5,75
742121056	DRM0560	5,6	10	5,75
742121057	DRM0570	5,7	10	5,75
742121575	DRM0575	5,75	10	5,80
742121058	DRM0580	5,8	10	5,75
742121059	DRM0590	5,9	10	5,75

Order nr.	Orig. nr.	Maat	VE	Prijs/VE
742121060	DRM0600	6	10	5,75
742121061	DRM0610	6,1	10	7,39
742121062	DRM0620	6,2	10	7,39
742121625	DRM0625	6,25	10	7,80
742121065	DRM0650	6,5	10	7,80
742121067	DRM0670	6,7	10	9,03
742121700	DRM0675	6,75	10	9,00
742121068	DRM0680	6,8	10	9,03
742121069	DRM0690	6,9	10	9,03
742121070	DRM0700	7	10	9,03
742121071	DRM0710	7,1	5	9,86
742121072	DRM0720	7,2	5	10,27
742121725	DRM0725	7,25	5	10,30
742121073	DRM0730	7,3	5	9,86
742121074	DRM0740	7,4	5	9,86
742121075	DRM0750	7,5	5	10,27
742121076	DRM0760	7,6	5	10,27
742121077	DRM0770	7,7	5	10,67
742121775	DRM0775	7,75	5	10,70
742121079	DRM0790	7,9	5	10,67
742121080	DRM0800	8	5	10,67
742121081	DRM0810	8,1	5	6,36
742121082	DRM0820	8,2	5	7,19
742121825	DRM0825	8,25	5	6,60
742121084	DRM0840	8,4	5	6,36
742121085	DRM0850	8,5	5	6,57
742121086	DRM0860	8,6	5	7,19
742121087	DRM0870	8,7	5	7,19
742121875	DRM0875	8,75	5	7,20
742121088	DRM0880	8,8	5	7,19
742121089	DRM0890	8,9	5	7,19
742121090	DRM0900	9	5	7,19
742121091	DRM0910	9,1	5	8,21
742121092	DRM0920	9,2	5	8,21
742121925	DRM0925	9,25	5	8,20
742121093	DRM0930	9,3	5	8,21
742121094	DRM0940	9,4	5	8,21
742121095	DRM0950	9,5	5	8,21
742121096	DRM0960	9,6	5	8,21
742121097	DRM0970	9,7	5	8,21
742121975	DRM0975	9,75	5	8,40
742121098	DRM0980	9,8	5	8,21
742121099	DRM0990	9,9	5	8,21
742121100	DRM1000	10	5	8,42
742122025	DRM1025	10,25	5	10,30
742121105	DRM1050	10,5	5	10,27
742122075	DRM1075	10,75	5	11,30
742121110	DRM1100	11	5	11,29
742122125	DRM1125	11,25	5	11,90
742121115	DRM1150	11,5	5	11,90
742121175	DRM1175	11,75	5	2,60
742121120	DRM1200	12	5	12,73
742122225	DRM1225	12,25	5	14,60
742121125	DRM1250	12,5	5	14,57
742122275	DRM1275	12,7	5	15,60
742121130	DRM1300	13	5	15,61
742121135	DRM1350	13,5	3	21,15
742121140	DRM1400	14	3	23,20
742121145	DRM1450	14,5	3	25,45
742121150	DRM1500	15	3	34,90
742121155	DRM1550	15,5	3	38,39
742121160	DRM1600	16	3	42,25



Metalworks. DRG. HSS-G metaalboor DIN 338. Volledig geslepen uitvoering. Blanke uitvoering. Split point snijhoek 130°. Prima boor voor de professioneel. De snijhoek van 130° garandeert een perfect en accuraat snijden. Ideaal voor het boren in staal en roestvrijstaal. Verpakt per 5 of 10 naargelang de maat. VE = verpakkingseenheid.

Order nr.	Orig. nr.	Maat mm	VE	Prijs/VE €
742101005	DRG0050	0,5	10	16,73
742101010	DRG0100	1	10	10,82
742101015	DRG0150	1,5	10	10,05
742101020	DRG0200	2	10	8,12
742101025	DRG0250	2,5	10	8,89
742101026	DRG0260	2,6	10	10,10
742101030	DRG0300	3	10	9,27
742101033	DRG0330	3,3	10	11,98
742101035	DRG0350	3,5	10	11,59
742101040	DRG0400	4	10	12,36
742101041	DRG0410	4	10	15,85
742101042	DRG0420	4,2	10	15,85
742101045	DRG0450	4,5	10	14,69
742101050	DRG0500	5	10	15,46
742101055	DRG0550	5,5	10	20,86
742101060	DRG0600	6	10	21,64
742101065	DRG0650	6,5	10	27,82
742101068	DRG0680	6,8	10	34,78
742101070	DRG0700	7	10	32,45
742101075	DRG0750	7,5	5	17,00
742101080	DRG0800	8	5	20,29
742101085	DRG0850	8,5	5	25,12
742101090	DRG0900	9	5	26,28
742101095	DRG0950	9,5	5	27,44
742101100	DRG1000	10	5	29,56
742101102	DRG1020	10,2	5	42,06
742101105	DRG1050	10,5	5	36,71
742101110	DRG1100	11	5	44,05
742101150	DRG1150	11,5	5	46,94
742101120	DRG1200	12	5	50,62
742101125	DRG1250	12,5	5	55,26
742101130	DRG1300	13	5	58,35

i metalworks

Metalworks. DRSM. Speedmaster speciaal geslepen metaalboor DIN 338.
 Blanke uitvoering. Nieuwe slijpmethode waardoor een hogere snijkwaliteit wordt bereikt dan de klassieke geslepen uitvoering. De snijtop is voorzien van 3 plat hoeken voor een perfecte snit. Industrieel toepassingsveld. Verpakt per 5 of 10 naargelang de maat. VE = verpakkingseenheid.

Order nr.	Orig. nr.	Maat mm	VE	Prijs/VE €
742070100	DRSM0100	1	10	10,70
742070150	DRSM0150	1,5	10	11,90
742070200	DRSM0200	2	10	11,10
742070250	DRSM0250	2,5	10	11,90
742070300	DRSM0300	3	10	11,90
742070350	DRSM0350	3,5	10	14,80
742070400	DRSM0400	4	10	18,50
742070450	DRSM0450	4,5	10	18,50
742070500	DRSM0500	5	10	20,10
742070550	DRSM0550	5,5	10	25,90
742070600	DRSM0600	6	10	25,90
742070650	DRSM0650	6,5	10	35,20
742070700	DRSM0700	7	10	42,50
742070750	DRSM0750	7,5	5	21,30
742070800	DRSM0800	8	5	25,50
742070850	DRSM0850	8,5	5	27,00
742070900	DRSM0900	9	5	33,20
742070950	DRSM0950	9,5	5	35,90
742071000	DRSM1000	10	5	39,40
742071050	DRSM1050	10,5	5	49,50
742071100	DRSM1100	11	5	58,00
742071150	DRSM1150	11,5	3	60,70
742071200	DRSM1200	12	3	67,00
742071250	DRSM1250	12,5	3	73,20
742071300	DRSM1300	13	3	74,80



12



Metalworks. DRCO. HSS-Co 5% geslepen metaalboor DIN 338. Blanke uitvoering. Split point snijhoek 130°. Prima boor voor de professioneel. De snijhoek van 130° garandeert een perfect en accuraat snijden. Ideaal voor het boren in hard staal en roestvrijstaal. Verpakt per 5 of 10 naargelang de maat. VE = verpakkingseenheid.



Order nr.	Orig. nr.	Maat mm	VE	Prijs/VE €
742080100	DRCO100	1	10	10,90
742080125	DRCO125	1,25	10	13,50
742080150	DRCO150	1,5	10	12,40
742080175	DRCO175	1,75	10	12,40
742080200	DRCO220	2	10	11,20
742080225	DRCO225	2,25	10	13,50
742080250	DRCO275	2,5	10	12,40
742080275	DRCO300	2,75	10	13,50
742080300	DRCO240	3	10	12,40
742080325	DRCO325	3,25	10	16,50
742080350	DRCO350	3,5	10	15,00
742080375	DRCO375	3,75	10	18,30
742080400	DRCO400	4	10	19,10
742080425	DRCO425	4,25	10	21,00
742080450	DRCO450	4,5	10	19,10
742080475	DRCO475	4,75	10	22,50
742080500	DRCO500	5	10	20,60
742080525	DRCO525	5,25	10	30,70
742080550	DRCO550	5,5	10	27,70
742080575	DRCO575	5,75	10	30,70
742080600	DRCO600	6	10	27,70
742080650	DRCO650	6,5	10	37,80
742080700	DRCO700	7	10	45,70
742080750	DRCO750	7,5	5	22,80
742080800	DRCO800	8	5	27,50
742080850	DRCO850	8,5	5	29,20
742080900	DRCO900	9	5	35,80
742080950	DRCO950	9,5	5	38,60
742081000	DRCO1000	10	5	42,50
742081050	DRCO1050	10,5	5	53,20
742081100	DRCO1100	11	5	62,30
742081150	DRCO1150	11,5	5	65,10
742081200	DRCO1200	12	5	72,20
742081250	DRCO1250	12,5	5	78,80
742081300	DRCO1300	13	5	80,50



Metalworks. DRCO. HSS-Co 5% geslepen metaalboor DIN 338. Blanke uitvoering. Split point snijhoek 130°. Prima boor voor de professioneel. De snijhoek van 130° garandeert een perfect en accuraat snijden. Ideaal voor het boren in hard staal en roestvrijstaal. Verpakt in een individuele self service verpakking. Per stuk.

Order nr.	Orig. nr.	Maat mm	Prijs €
742090100	DRCO100C	1	1,70
742090150	DRCO150C	1,5	1,90
742090200	DRCO200C	2	1,70
742090250	DRCO250C	2,5	1,90
742090300	DRCO300C	3	1,90
742090350	DRCO350C	3,5	2,20
742090400	DRCO400C	4	2,60
742090450	DRCO450C	4,5	2,60
742090500	DRCO500C	5	2,70
742090550	DRCO550C	5,5	3,50
742090600	DRCO600C	6	3,50
742090650	DRCO650C	6,5	4,50
742090700	DRCO700C	7	5,30
742090750	DRCO750C	7,5	5,30
742090800	DRCO800C	8	6,30
742090850	DRCO850C	8,5	6,60
742090900	DRCO900C	9	8,00
742090950	DRCO950C	9,5	8,60
742091000	DRCO1000C	10	9,30
742091100	DRCO1100C	11	13,50
742091200	DRCO1200C	12	15,50
742091300	DRCO1300C	13	17,20



Metalworks. DRMS. HSS rolgewalste metaalboor DIN 338. Met tot 13mm afgedraaide schacht. Zwart genitreerde uitvoering. Deze boor laat toe om grotere diameters te boren met een boormachine uitgerust met een 13mm capaciteit boorhouder. Verpakt per 3 of 5 naargelang de maat. VE = verpakkingseenheid.



Order nr.	Orig. nr.	Maat mm	Schacht mm	VE	Prijs/VE €
742131105	DRMS1050	10,5	13	5	36,27
742131100	DRMS1100	11	13	5	38,73
742131150	DRMS1150	11,5	13	5	42,90
742131200	DRMS1200	12	13	5	41,19
742131250	DRMS1250	12,5	13	5	46,35
742131300	DRMS1300	13	13	5	46,15
742131350	DRMS1350	13,5	13	3	21,15
742131400	DRMS1400	14	13	3	23,39
742131450	DRMS1450	14,5	13	3	25,45
742131500	DRMS1500	15	13	3	35,19
742131550	DRMS1550	15,5	13	3	38,74
742131600	DRMS1600	16	13	3	42,30
742131650	DRMS1650	16,5	13	1	26,61
742131700	DRMS1700	17	13	1	27,96
742131750	DRMS1750	17,5	13	1	29,53
742131800	DRMS1800	18	13	1	30,88
742131850	DRMS1850	18,5	13	1	32,45
742131900	DRMS1900	19	13	1	33,91
742131950	DRMS1950	19,5	13	1	35,37
742132000	DRMS2000	20	13	1	36,72





Metalworks. DRK. HSS-G metaalboor DIN 1897. Extra-korte uitvoering. Volledig geslepen uitvoering. Blanke uitvoering. Split point snijhoek 130°. Kwalitatief hoogstaande boor. De snijhoek van 130° garandeert een perfect en accuraat snijden. Ideaal voor het boren in hard staal en roestvrijstaal. Verpakt per 5 of 10 naargelang de maat. VE = verpakkingseenheid.



Order nr.	Orig. nr.	Maat mm	VE	Prijs/VE €
742170200	DRK0200	2	10	8,70
742170250	DRK0250	2,5	10	10,00
742170300	DRK0300	3	10	10,00
742170325	DRK0325	3,25	10	13,50
742170350	DRK0350	3,5	10	12,60
742170375	DRK0375	3,75	10	14,80
742170400	DRK0400	4	10	13,50
742170425	DRK0425	4,25	10	17,00
742170450	DRK0450	4,5	10	16,10
742170475	DRK0475	4,75	10	18,70
742170500	DRK0500	5	10	17,40
742170525	DRK0525	5,25	10	24,30
742170550	DRK0550	5,5	10	23,00
742170575	DRK0575	5,75	10	26,50
742170600	DRK0600	6	10	24,30
742170650	DRK0650	6,5	10	30,90
742170700	DRK0700	7	10	36,10
742170750	DRK0750	7,5	5	19,10
742170800	DRK0800	8	5	23,30
742170850	DRK0850	8,5	5	26,50
742170900	DRK0900	9	5	35,90
742171000	DRK1000	10	5	46,10

Metalworks. DRL. HSS-G metaalboor DIN 340. Extra-lange uitvoering. Volledig geslepen uitvoering. Blanke uitvoering. Split point snijhoek 130°. Kwalitatief hoogstaande boor. De snijhoek van 130° garandeert een perfect en accuraat snijden. Ideaal voor het boren in hard staal en roestvrijstaal. Verpakt per 5 of 10 naargelang de maat. VE = verpakkingseenheid.

Order nr.	Orig. nr.	Maat mm	VE	Prijs/VE €
742180200	DRL0200	2	10	19,70
742180250	DRL0250	2,50	10	20,90
742180300	DRL0300	3	10	21,30
742180325	DRL0325	3,25	10	25,50
742180350	DRL0350	3,50	10	24,00
742180375	DRL0375	3,75	10	27,00
742180400	DRL0400	4	10	25,90
742180425	DRL0425	4,25	10	32,50
742180450	DRL0450	4,50	10	29,80
742180475	DRL0475	4,75	10	34,40
742180500	DRL0500	5	10	31,70
742180525	DRL0525	5,25	10	42,90
742180550	DRL0550	5,50	10	39,40
742180575	DRL0575	5,75	10	46,40
742180600	DRL0600	6	10	42,50
742180650	DRL0650	6,50	5	25,70
742180700	DRL0700	7	5	29,80
742180750	DRL0750	7,50	5	32,30
742180800	DRL0800	8	5	35,90
742180850	DRL0850	8,50	5	45,20
742180900	DRL0900	9	5	46,40
742180950	DRL0950	9,50	5	49,70
742181000	DRL1000	10	5	51,00
742181050	DRL1050	10,50	5	63,40
742181100	DRL1100	11	5	68,60
742181150	DRL1150	11,50	5	71,10
742181200	DRL1200	12	5	77,50
742181250	DRL1250	12,50	5	82,10
742181300	DRL1300	13	5	91,40



Metalworks. STWMT. HSS metaalboor DIN 345 met conische schacht. Voor gebruik bij boormachines met conische schachtopname. Zwart genitreeerde uitvoering. Snijhoek 118°. Verpakt per stuk.



Order nr.	Orig. nr.	Maat mm	Konus Nr	Prijs €
748231001	STWMT11100	11	1	6,20
748231102	STWMT11150	11,5	1	6,50
748231203	STWMT11200	12	1	6,50
748231304	STWMT11250	12,5	1	6,90
748231405	STWMT11300	13	1	6,90
748231506	STWMT11350	13,5	1	8,50
748231607	STWMT11400	14	1	8,50
748231708	STWMT21450	14,5	2	10,00
748231809	STWMT21500	15	2	10,00
748231910	STWMT21550	15,5	2	10,20
748232011	STWMT21600	16	2	10,20
748232112	STWMT21650	16,5	2	11,50
748232213	STWMT21700	17	2	11,50
748232314	STWMT21750	17,5	2	12,40
748232415	STWMT21800	18	2	12,40
748232516	STWMT21850	18,5	2	13,00
748232617	STWMT21900	19	2	13,00
748232718	STWMT21950	19,5	2	13,50
748232819	STWMT22000	20	2	13,50
748232920	STWMT22050	20,5	2	17,10
748233021	STWMT22100	21	2	17,10
748233122	STWMT22150	21,5	2	17,90
748233223	STWMT22200	22	2	17,90
748233324	STWMT22250	22,5	2	20,20
748233425	STWMT22300	23	2	20,20
748233526	STWMT32350	23,5	3	23,00
748233627	STWMT32400	24	3	23,00
748233728	STWMT32450	24,5	3	24,40
748233829	STWMT32500	25	3	24,40
748233930	STWMT32550	25,5	3	27,70
748234031	STWMT32600	26	3	28,00
748234132	STWMT32650	26,5	3	28,80
748234233	STWMT32700	27	3	28,80
748234334	STWMT32750	27,5	3	30,30
748234435	STWMT32800	28	3	30,30
748234536	STWMT32850	28,5	3	33,30
748234637	STWMT32900	29	3	33,30
748234738	STWMT32950	29,5	3	35,70
748234839	STWMT33000	30	3	35,70
748234940	STWMT33050	30,5	3	40,30
748235142	STWMT33150	31,5	3	45,80
748235243	STWMT43200	32	4	45,80
748235344	STWMT43250	32,5	4	52,10
748235445	STWMT43300	33	4	54,90
748235546	STWMT43350	33,5	4	53,00
748235647	STWMT43400	34	4	53,00
748235748	STWMT43450	34,5	4	58,10
748235849	STWMT43500	35	4	58,10
748235950	STWMT43550	35,5	4	64,80
748236051	STWMT43600	36	4	98,20
748236152	STWMT43650	36,5	4	65,80
748236253	STWMT43700	37	4	65,80
748236354	STWMT43750	37,5	4	74,90
748236455	STWMT43800	38	4	74,90
748236556	STWMT43850	38,5	4	80,80
748236657	STWMT43900	39	4	85,00
748236758	STWMT43950	39,5	4	80,80
748236859	STWMT44000	40	4	80,80
748236960	STWMT44050	40,5	4	90,60
748237061	STWMT44100	41	4	95,30
748237162	STWMT44150	41,5	4	94,90
748237263	STWMT44200	42	4	99,90

Order nr.	Orig. nr.	Maat	Konus	Prijs
748237465	STWMT44300	43	4	104,90
748237667	STWMT44400	44	4	121,40
748237869	STWMT44500	45	4	121,40
748238071	STWMT44600	46	4	126,60
748238273	STWMT44700	47	4	139,50
748238475	STWMT44800	48	4	149,70
748238677	STWMT44900	49	4	171,80
748238879	STWMT45000	50	4	169,90
748239051	STWMT55100	51	5	251,90
748239052	STWMT55200	52	5	269,30
748239053	STWMT55300	53	5	273,30
748239054	STWMT55400	54	5	292,10
748239055	STWMT55500	55	5	297,40
748239056	STWMT55600	56	5	300,10
748239057	STWMT55700	57	5	315,50
748239058	STWMT55800	58	5	333,60
748239059	STWMT55900	59	5	333,60
748239060	STWMT56000	60	5	345,00



Metalworks. DRB. Professionele steenboor DIN 8039. Standaard lengte. Hoogwaardige geslepen uitvoering met platte snijtip geschikt voor klopboormachines. Ideaal voor het boren in stenen, beton en marmer. Verpakt per stuk.

Order nr.	Orig. nr.	Maat mm	Prijs €
742060400	DRB0400C	4	2,30
742060500	DRB0500C	5	2,30
742060600	DRB0600C	6	2,40
742060800	DRB0800C	8	2,90
742060900	DRB0900C	9	3,30
742061000	DRB1000C	10	3,60
742061200	DRB1200C	12	4,90
742061400	DRB1400C	14	8,40
742061600	DRB1600C	16	11,40
742061800	DRB1800C	18	13,10
742062000	DRB2000C	20	13,80



Metalworks. DRBL. Professionele steenboor DIN 8039. Lange versie. Hoogwaardige geslepen uitvoering met platte snijtip geschikt voor klopboormachines. Ideaal voor het boren in stenen, beton en marmer. Verpakt per stuk.

Order nr.	Orig. nr.	Maat mm	Schacht mm	Prijs €
742061505	DRBL1505C	5	150	3,50
742061506	DRBL1506C	6	150	4,00
742062008	DRBL2008C	8	150	4,90
742062010	DRBL20010C	10	200	6,10
742062012	DRBL20012C	12	200	7,70
742064006	DRBL4006C	6	400	7,80
742064008	DRBL4008C	8	400	7,80
742064010	DRBL40010C	10	400	9,50
742064012	DRBL40012C	12	400	11,60



 metalworks



Metalworks. DSDS. steenboor SDS-PLUS. Hoogwaardige geslepen uitvoering met speciale platte snijtop geschikt voor klopboormachines. Voor professioneel gebruik. Voorzien van de zelfspannende SDS-PLUS koppeling. Ideaal voor het boren in stenen, beton en marmer. Verpakt per stuk.

Order nr.	Orig. nr.	Maat mm	Lengte mm	Prijs €
742001105	DSDS11005	5	110	2,70
742001106	DSDS11006	6	110	2,70
742001107	DSDS11007	7	110	3,00
742001108	DSDS11008	8	110	3,00
742001110	DSDS11010	10	110	3,60
742001605	DSDS16005	5	160	2,90
742001606	DSDS16006	6	160	2,90
742001608	DSDS16008	8	160	3,10
742001610	DSDS16010	10	160	3,80
742001612	DSDS16012	12	160	4,60
742001614	DSDS16014	14	160	5,90
742001616	DSDS16016	16	160	8,60
742002106	DSDS21006	6	210	3,50
742002108	DSDS21008	8	210	4,60
742002110	DSDS21010	10	210	4,90
742002112	DSDS21012	12	210	5,40
742002114	DSDS21014	14	210	7,20
742002116	DSDS21016	16	210	8,20
742002118	DSDS21018	18	210	11,30

 metalworks



Metalworks. DRCD. HSS Centerboren DIN333A. Snijhoek 60°. Verpakt per stuk.

Order nr.	Orig. nr.	Maat mm	Prijs €
748240100	DRCD0100	1	4,10
748240160	DRCD0160	1,6	4,10
748240200	DRCD0200	2	4,30
748240250	DRCD0250	2,5	4,60
748240315	DRCD0315	3,15	5,40
748240400	DRCD0400	4	9,90
748240500	DRCD0500	5	13,90
748240630	DRCD0630	6,3	20,90

 metalworks



Metalworks. HSS verzinkboren DIN 335-C. Met cilindrische schacht. Verpakt per stuk.

Order nr.	Orig. nr.	Maat mm	Prijs €
748279015	748279015	15	22,00
748279063	748279063	6,3	13,00
748279073	748279073	7,3	14,40
748279083	748279083	8,3	14,70
748279094	748279094	9,4	16,10
748279104	748279104	10,4	17,80
748279124	748279124	12,4	19,20
748279165	748279165	16,5	23,50
748279205	748279205	20,5	32,30

Metalworks. HSS trarboren Titanium gecoated. Met cilindrische schacht. Verpakt per stuk.

 metalworks



Order nr.	Orig. nr.	Maat mm	Trappen mm	Type	Prijs €
748280101	748280101	4-12	5	1	28,60
748280102	DRSD2	4-12	9	2	31,20
748280104	DRSD4	4-20	9	4	42,00
748280106	DRSD6	4-30	13	6	88,70
748280103	748280103	12-20	9	3	80,50
748280105	748280105	20-30	11	5	127,40
748280124	DRSD24	6-38	-	24	148,50
748280109	DRSD9	6-36	-	9	191,10

 metalworks



Metalworks. DRSP. Puntlasfrees HSS-CO.

Order nr.	Orig. nr.	Maat mm	Prijs €
748297106	DRSP06	6	12,80
748297107	DRSP07	7	14,40
748297108	DRSP08	8	15,20
748297110	DRSP10	10	19,40

12

 metalworks



Metalworks. DRSDC. HSS Conische trarboren. Verpakt per stuk.

Order nr.	Orig. nr.	Maat mm	Type	Prijs €
748320010	DRSDC1	3-14	1	16,20
748320020	DRSDC2	6-20	2	27,70
748320030	DRSDC3	16-30,5	3	47,80
748320040	DRSDC4	26-40	4	103,90
748320070	DRSDC7	3-31	7	74,40



Metalworks. HSBI. HSS-bimetaal klokzagen. Verpakt per stuk.



Order nr.	Orig. nr.	Maat mm	Prijs €
748260016	HSBI16	16	9,20
748260017	HSBI17	17	9,20
748260019	HSBI19	19	9,20
748260020	HSBI20	20	9,20
748260021	HSBI21	21	9,20
748260022	HSBI22	22	9,20
748260024	HSBI24	24	9,20
748260025	HSBI25	25	9,80
748260027	HSBI27	27	10,40
748260029	HSBI29	29	10,40
748260030	HSBI30	30	10,40
748260032	HSBI32	32	10,40
748260033	HSBI33	33	10,40
748260035	HSBI35	35	11,50
748260037	HSBI37	37	11,50
748260038	HSBI38	38	11,50
748260040	HSBI40	40	11,70
748260041	HSBI41	41	11,70
748260043	HSBI43	43	11,70
748260044	HSBI44	44	13,10
748260046	HSBI46	46	13,10
748260048	HSBI48	48	13,10
748260051	HSBI51	51	13,50
748260052	HSBI52	52	15,80
748260054	HSBI54	54	15,80
748260057	HSBI57	57	15,80
748260059	HSBI59	59	15,80
748260060	HSBI60	60	15,80
748260064	HSBI64	64	17,10
748260065	HSBI65	65	17,10
748260067	HSBI67	67	17,40
748260068	HSBI68	68	17,40
748260070	HSBI70	70	17,40
748260073	HSBI73	73	17,40
748260076	HSBI76	76	18,10
748260079	HSBI79	79	18,50
748260083	HSBI83	83	19,30
748260086	HSBI86	86	19,30
748260089	HSBI89	89	19,30
748260092	HSBI92	92	21,70
748260095	HSBI95	95	23,60
748260098	HSBI98	98	24,20
748260102	HSBI102	102	24,20
748260105	HSBI105	105	28,90
748260108	HSBI108	108	33,20
748260111	HSBI111	111	39,20
748260114	HSBI114	114	45,80
748260121	HSBI121	121	51,90
748260127	HSBI127	127	55,50
748260140	HSBI140	140	66,30
748260152	HSBI152	152	77,20

Metalworks. HSAR1430. As voor klokzagen. Inclusief centerboor.

Order nr.	748261430	
Orig. nr.	HSAR1430	
Voor klokzagen diameter	mm	14-30
Aansluiting	mm	HEX 8,5
Prijs	€	12,10




Metalworks. As voor klokzagen. Inclusief centerboor.

Order nr.	748263152	
Voor klokzagen diameter	mm	32-152
Aansluiting	mm	HEX 9,5
Prijs	€	21,10




Metalworks. As voor klokzagen. Inclusief centerboor.

Order nr.	748264152	
Orig. nr.	HSARSDS32152	
Aansluiting	SDS-plus	
Prijs	€	39,20




Metalworks. HSSD63510. Centerboor voor 748263152 en 748261430.

Order nr.	748269200	
Orig. nr.	HSSD63510	
Prijs	€	5,50

12




Metalworks. HSSD63580. Centerboor voor 748264152.

Order nr.	748269201	
Orig. nr.	HSSD63580	
Prijs	€	5,50

TENGTTOOLS



Teng Tools. Tappen en snijkussens uit TTTD17.

Order nr.	Inhoud	Maten	Stap mm	Prijs €
116830100	Kussen	M 3	0,5	8,64
116830209	Kussen	M 4	0,7	8,64
116830308	Kussen	M 5	0,8	8,64
116830407	Kussen	M 6	1	8,64
116830506	Kussen	M 8	1,25	8,64
116830605	Kussen	M 10	1,5	8,64
116830704	Kussen	M 12	1,75	8,64
116831009	Tap	M 3	0,5	4,64
116831108	Tap	M 4	0,7	4,64
116831207	Tap	M 5	0,8	4,86
116831306	Tap	M 6	1	4,86
116831405	Tap	M 8	1,25	5,40
116831504	Tap	M 10	1,5	6,16
116831603	Tap	M 12	1,75	6,16

metalworks



Metalworks. Set van 2 handtappen. CV kwaliteit. DIN 5157. Recht cilindrisch. BSP (GAZ) schroefdraad.

Order nr.	Maat inch	Prijs €
748411512	1/2	13,20
748411534	3/4	26,50
748411510	1	41,40
748411514	1 1/4	94,30
748411513	1 1/2	133,40
748411520	2	350,80

metalworks



Metalworks. Handtap. CV kwaliteit. 1-delig. Conisch 1:16. BSPT schroefdraad.

Order nr.	Maat inch	Prijs €
748411718	1/8	11,40
748411714	1/4	14,80
748411738	3/8	18,30
748411712	1/2	21,70
748411734	3/4	62,10
748411710	1	89,70
748411715	1 1/4	139,20
748411716	1 1/2	202,40
748411720	2	304,80

Metalworks. SKCTM. Handtap. CV kwaliteit. Set van 2 tappen. Metrische schroefdraad.



Order nr.	Orig. nr.	Maat	Prijs €
748413223	SKCTM2X0,4	M2x0,4	6,20
748413324	SKCTM3X0,5	M3x0,5	6,20
748413425	SKCTM4X0,7	M4x0,7	6,20
748413526	SKCTM5X0,8	M5x0,8	6,30
748413627	SKCTM6X0,75	M6x0,75	4,60
748413728	SKCTM6X1,0	M6x1,0	4,20
748413829	SKCTM7X0,75	M7x0,75	6,00
748413930	SKCTM7X1,0	M7x1,0	7,10
748414031	SKCTM8X0,75	M8x0,75	5,30
748414132	SKCTM8X1,0	M8x1,0	5,30
748414233	SKCTM8X1,25	M8x1,25	7,20
748414334	SKCTM9X0,75	M9x0,75	7,90
748414435	SKCTM9X1,0	M9x1,0	7,90
748414536	SKCTM9X1,25	M9x1,25	11,10
748411075	SKCTM10X0,75	M10x0,75	7,10
748411102	SKCTM10X1,0	M10x1,0	7,10
748411203	SKCTM10X1,25	M10x1,25	7,10
748411304	SKCTM10X1,5	M10x1,5	9,50
748411405	SKCTM11X0,75	M11x0,75	10,70
748411506	SKCTM11X1,0	M11x1,0	10,70
748411607	SKCTM11X1,25	M11x1,25	10,70
748411708	SKCTM11X1,50	M11x1,50	10,20
748411809	SKCTM12X0,75	M12x0,75	7,80
748411910	SKCTM12X1,0	M12x1,0	7,80
748412011	SKCTM12X1,25	M12x1,25	7,80
748412112	SKCTM12X1,5	M12x1,5	7,80
748412213	SKCTM12X1,75	M12x1,75	7,10
748412314	SKCTM14X1,0	M14x1,0	10,00
748412415	SKCTM14X1,25	M14x1,25	10,00
748412516	SKCTM14X1,5	M14x1,5	10,00
748412617	SKCTM14X2,0	M14x2,0	13,60
748412718	SKCTM16X1,0	M16x1,0	10,60
748412819	SKCTM16X1,5	M16x1,5	10,60
748412920	SKCTM16X2,0	M16x2,0	14,30
748413021	SKCTM18X1,5	M18x1,5	11,30

12

Metalworks. SKCKBSP. Snijkussens. CV kwaliteit. BSP schroefdraad.

Order nr.	Orig. nr.	Maat	Afmetingen (l x h) mm	Prijs €
748431300	SKCKBSP1/8	1/8x28	38,1x14	8,40
748431302	SKCKBSP1/4	1/4x19	38,1x14	8,40
748431303	SKCKBSP3/8	3/8x19	38,1x14	8,40





Metalworks. SKCKM. Snijkussens. CV kwaliteit. Metrische schroefdraad.



Order nr.	Orig. nr.	Maat	Afmetingen (l x h) mm	Prijs €
748431511	SKCKM2x0,4	M2x0,4	25,4x9	4,10
748431521	SKCKM3x0,5	M3x0,5	25,4x9	4,10
748431531	SKCKM4x0,7	M4x0,7	25,4x9	4,10
748431541	SKCKM5x0,8	M5x0,8	25,4x9	4,10
748431561	SKCKM6x1,0	M6x1,0	25,4x9	4,10
748431581	SKCKM7x1,0	M7x1,0	25,4x9	4,10
748431591	SKCKM8x0,75	M8x0,75	25,4x9	4,10
748431601	SKCKM8x1,00	M8x1,00	25,4x9	4,10
748431611	SKCKM8x1,25	M8x1,25	25,4x9	4,10
748431621	SKCKM9x0,75	M9x0,75	25,4x9	4,10
748431631	SKCKM9x1,0	M9x1,0	25,4x9	4,10
748431281	SKCKM10X0.75CV	M10x0,75	38,1x14	5,40
748431301	SKCKM10x1	M10x1	38,1x14	5,30
748431311	SKCKM10x1,25	M10x1,25	38,1x14	5,30
748431321	SKCKM10x1,5	M10x1,5	38,1x14	5,30
748431331	SKCKM11x0,75	M11x0,75	38,1x14	5,30
748431341	SKCKM11x1,0	M11x1,0	38,1x14	5,30
748431351	SKCKM11x1,25	M11x1,25	38,1x14	5,30
748431361	SKCKM11x1,5	M11x1,5	38,1x14	5,30
748431275	SKCKM12x0,75	M12x0,75	38,1x14	5,30
748431381	SKCKM12x1,0	M12x1,0	38,1x14	5,30
748431391	SKCKM12x1,25	M12x1,25	38,1x14	5,30
748431401	SKCKM12x1,5	M12x1,5	38,1x14	5,30
748431411	SKCKM12x1,75	M12x1,75	38,1x14	5,30
748431431	SKCKM14x1,25	M14x1,25	38,1x14	5,30
748431441	SKCKM14x1,5	M14x1,5	38,1x14	5,30
748431451	SKCKM14x2,0	M14x2,0	38,1x14	5,30
748431471	SKCKM16x1,5	M16x1,5	38,1x14	5,30
748431481	SKCKM16x2,0	M16x2,0	38,1x14	5,30
748431491	SKCKM18x1,5	M18x1,5	38,1x14	5,30



Metalworks. HSS-G Handtap. Set van 3 tappen. Metrische schroefdraad.



Order nr.	Maat	Lengte mm	Prijs €
748440305	M3x0,5	40	12,90
748440407	M4x0,7	45	12,90
748440508	M5x0,8	48	13,20
748440610	M6x1,0	50	13,50
748440710	M7x1,0	50	18,20
748448125	M8x1,25	56	15,10
748449125	M9x1,25	56	24,90
748441015	M10x1,5	70	19,00
748441115	M11x1,5	70	33,40
748442175	M12x1,75	75	24,40

Metalworks. MTBM. HSS machinetap. DIN 371B en DIN 376B. Metrische schroefdraad. Verpakt per stuk.

Order nr.	Orig. nr.	Maat	Prijs €
747143050	MTBM03050	M3X0,5	9,80
747144070	MTBM04070	M4X0,7	9,90
747145080	MTBM05080	M5X0,8	10,10
747146100	MTBM06100	M6X1,0	10,40
747148125	MTBM08125	M8X1,25	12,30
747141015	MTBM10150	M10X1,50	14,10
747141217	MTBM12175	M12X1,75	17,80
747141420	MTBM14200	M14X2,00	22,30
747141620	MTBM16200	M16X2,00	27,20



Metalworks. KCOIL. Coil repair kit. K-Coil insert inox. DIN8140. VE = verpakkingseenheid.

Order nr.	Maten	VE	Prijs/VE €
748300508	M5x0,8	100	33,50
748300601	M6x1,0	100	33,50
748300125	M8x1,25	100	46,60
748300115	M10x1,5	100	61,00
748301125	M12x1,75	100	95,60



Metalworks. Schroefdraad herstelsets. Set speciaal voor het herstellen van bougedraad. Eerst wordt de kapotte draad uitgeboord waarna een nieuwe draad wordt getrokken en een spoel wordt geplaatst.

Order nr.	748300101	
Maten	mm	14x1,25
Prijs	€	102,80



12

Metalworks. Schroefdraad herstelsets. Set speciaal voor het herstellen van schroefdraad. Eerst wordt de kapotte draad uitgeboord waarna een nieuwe draad wordt getrokken en een spoel wordt geplaatst.

Order nr.	748300201	
Maten draad	mm	5x0,8 - 6x1,0 - 8x1,25 - 10x1,5 - 12x1,75
Maten boren	mm	5,2 - 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4
Geschikt voor boor		5,2mm - 6,3mm - 8,3mm - 10,4mm - 12,4mm
Geschikte tap		8 - 9 - 11 - 13 - 15
Aantal stuks draadcoils		25 - 25 - 25 - 25 - 10
Prijs	€	351,90



 metalworks



Metalworks. Inzetdraad 14x1,25 - 8,4. VE = verpakkingseenheid.

Order nr.	748301484		
Orig. nr.	KCOILID14x125		
VE	50		
Prijs/VE	€	37,90	

 metalworks



Metalworks. DRSPCO. Puntlasfrees HSS-Co voor pneumatische toepassingen.

Order nr.	Orig. nr.	Maat mm	Prijs €
748310650	DRSPCO65	6,5	14,90
748310800	DRSPCO80	8	16,90
748310810	DRSPCO80V	8 vario	16,90

 metalworks



Metalworks. DRSPTI. Puntlasfrees HSS-CO+TIN.

Order nr.	Orig. nr.	Maat mm	Prijs €
748311650	DRSPTI65	6,5	18,30
748311800	DRSPTI80	8	21,40
748311810	DRSPTI80V	8 vario	21,40

 metalworks



Metalworks. SKCDH. Kussenhouder DIN225 (EN225568).

Order nr.	Orig. nr.	Maat mm	Prijs €
748420165	SKCDH165	16x5	7,40
748420205	SKCDH205	20x5	7,80
748420207	SKCDH207	20x7	7,80
748420259	SKCDH259	25,4x9	8,50
748423011	SKCDH3011	30x11	11,60
748423814	SKCDH3814	38,1x14	12,70

TENGOOLS



Teng Tools. DIE-HNDL. Wringijzer voor de Teng kussens uit TTTD17.

Order nr.	144100104		
Orig. nr.	DIE-HNDL		
Prijs	€	6,50	

TENGOOLS



Teng Tools. TAPHNDL. Taphouder voor de Teng tappen uit TTTD17.

Order nr.	116940107		
Orig. nr.	TAPHNDL		
Max. vierkant opening	mm	3-12	
Prijs	€	8,21	

Metalworks. SKCTW. Wringijzer voor tappen DIN1814.



Order nr.	Orig. nr.	Gr.	Maat mm	Lengte mm	Prijs €
748420100	SKCTW0		1-8	130	10,80
748420101	SKCTW1	1	1-10	188	11,00
748421112	748421112	1 1/2	1-12	215	15,00
748420102	SKCTW2	2	4-12	280	17,10
748420103	SKCTW3	3	5-20	380	25,70



Metalworks.SKCW. Wringijzer voor tappen. T-type met vaste hendel.




Order nr.	Orig. nr.	Maat mm	Lengte mm	Prijs €
748421203	SKCWKV510	5-10	78	10,10
748421204	SKCWKV610	6-12	102	13,40
748421211	SKCWL38	0-4	150	13,80
748421212	SKCWL510	5-10	150	16,50
748421213	SKCWL612	6-12	150	22,60




Metalworks.SKCTWR. Wringijzer voor tappen. T-type met ratel- hendel.

Order nr.	Orig. nr.	Maat mm	Lengte mm	Prijs €
748421401	SKCTWRK1	3-10	85	18,60
748421402	SKCTWRK2	5-12	100	22,40
748421411	SKCTWR3	3-10	250	33,50
748421412	SKCTWR5	5-12	300	45,20

12

 metalworks



Metalworks.HTS-HTL. Kernboren. Kwaliteit: 100% geslepen M2 staal. Made in UK (Sheffield).
Lengte 25 of 50 mm met Weldon-opname 3/4" (19 mm).

Order nr.	Boorlengte mm	Diameter mm	VE	Prijs €
748252512	25	12	1	13,80
748252513	25	13	1	13,80
748252514	25	14	1	14,05
748252515	25	15	1	14,05
748252516	25	16	1	14,90
748252517	25	17	1	14,90
748252518	25	18	1	15,60
748252519	25	19	1	15,60
748252520	25	20	1	16,45
748252521	25	21	1	16,45
748252522	25	22	1	20,15
748252523	25	23	1	20,15
748252524	25	24	1	20,90
748252525	25	25	1	20,90
748252526	25	26	1	22,65
748252527	25	27	1	22,70
748252528	25	28	1	24,35
748252529	25	29	1	24,35
748252530	25	30	1	25,55
748252531	25	31	1	25,55
748252532	25	32	1	26,70
748252533	25	33	1	26,70
748252534	25	34	1	28,15
748252535	25	35	1	28,15
748252536	25	36	1	31,90
748252537	25	37	1	31,95
748252538	25	38	1	34,25
748252539	25	39	1	34,25
748252540	25	40	1	37,60
748252541	25	41	1	37,60
748252542	25	42	1	40,55
748252543	25	43	1	40,55
748252544	25	44	1	44,55
748252545	25	45	1	44,55
748252546	25	46	1	47,85
748252547	25	47	1	47,90
748252548	25	48	1	50,55
748252549	25	49	1	50,55
748252550	25	50	1	54,00
748252551	25	51	1	54,00
748252552	25	52	1	57,50
748252553	25	53	1	59,30
748252554	25	54	1	61,15
748252555	25	55	1	62,60
748252556	25	56	1	64,85
748252557	25	57	1	67,15
748252558	25	58	1	68,85
748252559	25	59	1	71,00
748252560	25	60	1	73,15
748252561	25	61	1	150,70
748252562	25	62	1	159,50
748252563	25	63	1	165,80
748252564	25	64	1	162,10
748252565	25	65	1	171,60


Order nr.	Boorlengte mm	Diameter mm	VE	Prijs €
748255012	50	12	1	18,00
748255013	50	13	1	18,00
748255014	50	14	1	18,60
748255015	50	15	1	18,60
748255016	50	16	1	19,15
748255017	50	17	1	19,15
748255018	50	18	1	20,70
748255019	50	19	1	20,70
748255020	50	20	1	21,65
748255021	50	21	1	21,65
748255022	50	22	1	24,35
748255023	50	23	1	24,35
748255024	50	24	1	25,75
748255025	50	25	1	25,75
748255026	50	26	1	27,75
748255027	50	27	1	27,80
748255028	50	28	1	30,20
748255029	50	29	1	30,20
748255030	50	30	1	31,70
748255031	50	31	1	31,70
748255032	50	32	1	33,95
748255033	50	33	1	33,95
748255034	50	34	1	36,15
748255035	50	35	1	36,15
748255036	50	36	1	40,95
748255037	50	37	1	41,00
748255038	50	38	1	43,50
748255039	50	39	1	43,50
748255040	50	40	1	47,60
748255041	50	41	1	47,60
748255042	50	42	1	51,50
748255043	50	43	1	51,50
748255044	50	44	1	56,55
748255045	50	45	1	56,55
748255046	50	46	1	60,80
748255047	50	47	1	60,80
748255048	50	48	1	64,15
748255049	50	49	1	64,15
748255050	50	50	1	72,40
748255051	50	51	1	72,40
748255052	50	52	1	74,45
748255053	50	53	1	76,80
748255054	50	54	1	79,35
748255055	50	55	1	81,50
748255056	50	56	1	83,95
748255057	50	57	1	86,00
748255058	50	58	1	88,35
748255059	50	59	1	90,40
748255060	50	60	1	92,90
748255061	50	61	1	157,70
748255062	50	62	1	160,30
748255063	50	63	1	168,20
748255064	50	64	1	170,80
748255065	50	65	1	187,50



ONE NAME FOR ALL THE HOSE CLIPS
YOU NEED!




Slangklemmen




Jubilee.JULV. Stalen slangklemmen. Light versie. Verzinkte uitvoering. Breedte 9,9 mm. Conform DIN 3017 norm. VE = verpakkingseenheid.

Order nr.	Orig. nr.	Capaciteit	Z max.	Band- breedte	Banddikte	VE	Prijs/VE
		mm	mm	mm	mm		€
745681001	JULV012	8 - 12	21	9,9	0,76	20	13,70
745681102	JULV016	10 - 16	21	9,9	0,76	20	13,70
745681203	JULV020	12 - 20	21	9,9	0,76	20	14,50
745681304	JULV022	14 - 22	24	9,9	0,76	20	14,50
745681405	JULV025	16 - 25	24	9,9	0,76	20	14,50
745681506	JULV030	22 - 30	24	9,9	0,76	20	15,30
745681607	JULV032	20 - 32	24	9,9	0,76	20	15,30
745681708	JULV035	25 - 35	28	9,9	0,76	20	16,90
745681809	JULV040	30 - 40	28	9,9	0,76	20	16,90
745681910	JULV045	35 - 45	28	9,9	0,76	20	16,90
745682011	JULV050	35 - 50	28	9,9	0,76	20	18,50
745682112	JULV055	40 - 55	33	9,9	0,76	20	18,50
745682213	JULV060	45 - 60	33	9,9	0,76	20	19,30
745682314	JULV070	55 - 70	33	9,9	0,76	20	20,10
745682415	JULV080	60 - 80	33	9,9	0,76	1	1,10
745682516	JULV090	70 - 90	33	9,9	0,76	1	1,10
745682617	JULV100	80 - 100	33	9,9	0,76	1	1,30
745682718	JULV110	90 - 110	33	9,9	0,76	1	1,30
745682819	JULV120	100 - 120	33	9,9	0,76	1	1,40
745682920	JULV130	110 - 130	33	9,9	0,76	1	1,50
745683021	JULV140	120 - 140	33	9,9	0,76	1	1,50
745683122	JULV150	130 - 150	33	9,9	0,76	1	1,60
745683223	JULV160	140 - 160	33	9,9	0,76	1	1,70




Jubilee.JUSV. Stalen slangklemmen. Standaard versie. Verzinkte uitvoering. Breedte 13mm. (9mm voor kleine maten) Conform BS7479 48 Hrs. NSS. Band BS1449RCSH 4BR. 620-740N-mm2. Huis BS1449RCSS03BR. Schroef BS970220M07. VE = verpakkingseenheid.

Order nr.	Orig. nr.	Capaciteit	Box nr.	Band- breedte	Z max.	VE	Prijs/VE
		mm		mm	mm		€
745731001	JUSV012	9,5-12	000	9	21	10	6,80
745731102	JUSV016	11-16	MOO	9	21	10	6,80
745731203	JUSV020	13-20	OO	9	21	10	7,20
745731304	JUSV022	16-22	0	13	25	10	8,50
745731405	JUSV025	18-25	OX	13	25	10	8,50
745731506	JUSV030	22-30	1A	13	29	10	9,30
745731607	JUSV035	25-35	1	13	29	10	9,70
745731708	JUSV040	30-40	1X	13	29	10	9,70
745731809	JUSV045	32-45	1M	13	29	10	9,70
745731910	JUSV050	35-50	2A	13	33	10	10,50
745732011	JUSV055	40-55	2	13	33	10	10,90
745732112	JUSV060	45-60	2X	13	33	10	11,30
745732213	JUSV070	55-70	3	13	33	10	12,10
745732314	JUSV080	60-80	3X	13	33	1	1,30
745732415	JUSV090	70-90	4	13	33	1	1,30
745732516	JUSV100	85-100	4X	13	33	1	1,50
745732617	JUSV120	90-120	5	13	33	1	1,60
745732718	JUSV140	110-140	6	13	33	1	1,80
745732819	JUSV150	130-150	6X	13	33	1	1,90
745732920	JUSV165	135-165	7	13	33	1	1,90
745733021	JUSV190	158-190	7,5	13	33	1	2,40
745733122	JUSV216	184-216	8,5	13	33	1	2,70
745733223	JUSV242	210-242	9,5	13	33	1	2,90
745733324	JUSV267	235-267	10,5	13	33	1	3,10
745733425	JUSV292	260-292	11,5	13	33	1	3,40
745733526	JUSV318	286-318	12,5	13	33	1	3,60



Jubilee.JULS. Roestvrijstalen slangklemmen. Light versie. RVS staal type 316. BS1449PT.2 DIN 14401 A4
Breedte 9,9 mm. VE = verpakkingseenheid.

Order nr.	Orig. nr.	Capaciteit	Z max.	Band- breedte	Banddikte	VE	Prijs/VE
		mm	mm	mm	mm		€
745671001	JULS012	8 - 12	21	9,9	0,76	20	41,80
745671102	JULS016	10 - 16	21	9,9	0,76	20	41,80
745671203	JULS020	12 - 20	21	9,9	0,76	20	42,60
745671304	JULS022	14 - 22	24	9,9	0,76	20	42,60
745671405	JULS025	16 - 25	24	9,9	0,76	20	42,60
745671506	JULS030	22 - 30	24	9,9	0,76	20	45,90
745671607	JULS032	20 - 32	24	9,9	0,76	20	46,70
745671708	JULS035	25 - 35	28	9,9	0,76	20	47,50
745671809	JULS040	30 - 40	28	9,9	0,76	20	48,30
745671910	JULS045	35 - 45	28	9,9	0,76	20	51,50
745672011	JULS050	35 - 50	28	9,9	0,76	20	54,70
745672112	JULS055	40 - 55	33	9,9	0,76	20	57,10
745672213	JULS060	45 - 60	33	9,9	0,76	20	59,50
745672314	JULS070	55 - 70	33	9,9	0,76	20	64,40
745672415	JULS080	60 - 80	33	9,9	0,76	1	3,40
745672516	JULS090	70 - 90	33	9,9	0,76	1	3,60
745672617	JULS100	80 - 100	33	9,9	0,76	1	3,70
745672718	JULS110	90 - 110	33	9,9	0,76	1	3,90
745672819	JULS120	100 - 120	33	9,9	0,76	1	4,20
745672920	JULS130	110 - 130	33	9,9	0,76	1	4,30
745673021	JULS140	120 - 140	33	9,9	0,76	1	4,50
745673223	JULS160	140 - 160	33	9,9	0,76	1	5,00



Jubilee.JUSS. Roestvrijstalen slangklemmen. Standaard versie. RVS staalType 316. BS1449PT.2 DIN 14401 A4. Breedte 13 mm. VE = verpakkingseenheid.

Order nr.	Orig. nr.	Capaciteit	Box nr.	Band- breedte	Z max.	VE	Prijs/VE
		mm		mm	mm		€
745721001	JUSS012	9,5-12	000	9	21	10	20,90
745721102	JUSS016	11-16	MOO	9	21	10	20,90
745721203	JUSS020	13-20	OO	9	21	10	21,30
745721304	JUSS022	16-22	O	13	25	10	24,90
745721405	JUSS025	18-25	OX	13	25	10	24,90
745721506	JUSS030	22-30	1A	13	29	10	25,30
745721607	JUSS035	25-35	1	13	29	10	28,20
745721708	JUSS040	30-40	1X	13	29	10	28,20
745721809	JUSS045	32-45	1M	13	29	10	30,20
745721910	JUSS050	35-50	2A	13	33	10	32,20
745722011	JUSS055	40-55	2	13	33	10	33,40
745722112	JUSS060	45-60	2X	13	33	10	35,00
745722213	JUSS070	55-70	3	13	33	10	37,80
745722314	JUSS080	60-80	3X	13	33	1	4,00
745722415	JUSS090	70-90	4	13	33	1	4,20
745722516	JUSS100	85-100	4X	13	33	1	4,30
745722617	JUSS120	90-120	5	13	33	1	4,90
745723021	JUSS190	158-190	7,5	13	33	1	6,60
745723223	JUSS242	210-242	9,5	13	33	1	8,60
745723526	JUSS318	286-318	12,5	13	33	1	10,40

Jubilee. JUHT. Hight Torque slangklemmen. Roestvrijstalen uitvoering. Aanspankoppel is 2x groter dan bij de normale slangklem. Voor de zeer veeleisende industriële toepassing. Geleverd per stuk.



Order nr.	Orig. nr.	Capaciteit mm	Prijs €
745742035	JUHT35	20-35	7,00
745742540	JUHT40	25-40	7,10
745743050	JUHT50	30-50	7,20
745744070	JUHT70	40-70	7,60
745746080	JUHT80	60-80	7,90
745747095	JUHT95	70-95	8,20
745740100	JUHT100	80-100	8,40
745740120	JUHT120	90-120	8,80
745740140	JUHT140	110-140	9,20
745740160	JUHT160	130-160	9,50
745740180	JUHT180	150-180	10,00
745740200	JUHT200	170-200	10,60
745740220	JUHT220	190-220	11,00
745740240	JUHT240	210-240	11,50
745740260	JUHT260	230-260	11,90
745740280	JUHT280	250-280	12,30
745740300	JUHT300	270-300	12,70
745740320	JUHT320	290-320	13,20
745740340	JUHT340	310-340	13,60
745740360	JUHT360	330-360	14,00
745740380	JUHT380	350-380	14,40
745740460	JUHT460	430-460	16,20
745740480	JUHT480	450-480	16,60
745740500	JUHT500	470-500	17,00



Jubilee. JSC. Super-slangklem extra-zware uitvoering. Staalverzinkte stalen uitvoering (ook leverbaar in roestvrijstalen uitvoering op aanvraag). Geleverd per stuk.



Order nr.	Orig. nr.	Cap. mm	Band-breedte mm	Band-dikte mm	Torque aanbev. Nm	Schroef mm	Prijs €
745661720	JSC19	17-19	18	0.60	6	8	1,70
745662325	JSC25	23-25	18	0.60	6	8	1,80
745662931	JSC31	29-31	18	0.60	6	8	1,90
745664043	JSC43	40-43	18	0.60	6	8	2,60
745664447	JSC47	44-47	20	1.00	8	10	2,70
745664851	JSC51	48-51	20	1.00	8	10	2,70
745665255	JSC55	52-55	20	1.00	8	10	2,80
745665659	JSC59	56-59	20	1.00	8	10	2,90
745666467	JSC67	64-67	20	1.00	8	10	3,60
745666873	JSC73	68-73	20	1.00	8	10	3,60
745667479	JSC79	74-79	20	1.00	8	10	4,10
745668085	JSC85	80-85	20	1.00	8	10	4,10
745669297	JSC97	92-97	25	1.50	25	13	4,30
745660103	JSC103	98-103	25	1.50	25	13	4,40
745660112	JSC112	104-112	25	1.50	25	13	4,50
745660130	JSC130	122-130	25	1.50	25	13	4,70
745660139	JSC139	131-139	25	1.50	25	13	4,90
745660148	JSC148	140-148	25	1.50	25	13	4,90
745660161	JSC161	149-161	25	1.50	25	13	5,20
745660174	JSC174	162-174	25	1.50	25	13	5,50





Jubilee. JU. Wingspade slangklem met kunststof vleugelmoer. Band, schroef en huis in verzinkt staal. VE = verpakkingseenheid.

Order nr.	Orig. nr.	Capaciteit mm	VE	Prijs/VE €
745600812	JU00012	8-12	20	14,40
745601017	JUM00/16	10-16	20	14,40
745601220	JU00/20	12-20	20	14,50
745601625	JU0X/25	16-25	20	14,50
745602032	JU1A/32	20-32	20	15,90
745602540	JU1C/40	25-40	20	16,80
745603250	JU2A/50	32-50	20	17,30
745604060	JU2X/60	40-60	20	18,50
745605070	JU3/70	50-70	20	19,00



Jubilee. JUNB. Junior slangklemmen. Staalverzinkte uitvoering. 9mm brede band. Band BS1449CS. Schroef 7mm. Geschikt voor bvb kleine brandstofleidingen ed. Max. kracht 1,2Nm. VE = verpakkingseenheid.

Order nr.	Orig. nr.	Capaciteit mm	VE	Prijs/VE €
745691001	JUNB0709	7-9	50	26,20
745691102	JUNB0810	8-10	50	26,20
745691203	JUNB0911	9-11	50	26,20
745691304	JUNB1012	10-12	50	26,20
745691405	JUNB1113	11-13	50	26,20
745691506	JUNB1214	12-14	50	26,20
745691607	JUNB1315	13-15	50	26,20
745691708	JUNB1416	14-16	50	28,20
745691809	JUNB1517	15-17	50	28,20
745691910	JUNB1618	16-18	50	28,20



Jubilee. JUO. 2-Oors-slangklemmen. Systeem Oetiker. Staalverzinkte uitvoering. Voor slangbevestigingen in lage en middeldruk. VE = verpakkingseenheid.

Order nr.	Orig. nr.	Capaciteit mm	VE	Prijs/VE €
745701304	JUO0507	5,0-7,0	50	18,10
745701405	JUO0709	7,0-9,0	50	20,10
745701506	JUO0811	8,0-11,0	50	20,10
745701607	JUO0911	9,0-11,0	50	22,10
745701708	JUO1113	11,0-13,0	50	22,10
745701809	JUO1315	13,0-15,0	50	24,10
745701910	JUO1517	15,0-17,0	50	24,10
745702011	JUO1518	15,0-18,0	50	26,20
745702112	JUO1619	16,0-19,0	50	28,20
745702213	JUO1720	17,0-20,0	50	28,20
745702314	JUO1922	19,0-22,0	50	38,20
745702415	JUO2023	20,0-23,0	50	38,20
745702516	JUO2225	22,0-25,0	25	21,10
745702617	JUO2327	23,0-27,0	25	22,10
745702718	JUO2528	25,0-28,0	25	22,10
745702819	JUO2731	27,0-31,0	25	24,10
745702920	JUO2831	28,0-31,0	25	24,10
745703021	JUO3134	31,0-34,0	25	25,10
745703122	JUO3437	34,0-37,0	25	26,20
745703324	JUO4043	40,0-43,0	25	28,20
745703425	JUO4346	43,0-46,0	25	29,20

Jubilee. BZSET1025. Multi-band. Maak uw eigen slangklem op de gewenste lengte met de multi-band. Assortiment met een slangklemmenband met 25 schroeven & dito schroefhuls. Slangklemmenband is in verzinkte en stalen uitvoering - Lengte 10 m - breedte 11 mm.

Order nr.	745651100	
Orig. nr.	BZSET1025	
Bevat	1 slangklemband, 25 schroeven met schroefhuls	
Prijs	€	76,90



Teng Tools. AT125. Tang voor het monteren van oor-slangklemmen. Geschikt voor de nieuwe GM als de Perma-Quick slangklemmen. Gebruikt op leidingen voor koelsystemen en airco-units.

Order nr.	118040104	
Orig. nr.	AT125	
Lengte	mm	265
Prijs	€	23,65



Izeltas. IZ3830. Moeniertang-betonijzertang. DIN ISO 9242. Inductief nageharde bekken. chroom vanadium staal. Zwart gefosfateerd met vinyl-bekleed handvaten.

Order nr.	738302500	
Orig. nr.	IZ3830250250	
Lengte	mm	250
Gewicht	g	430
Prijs	€	24,90



Jubilee. JUCD100. 100-delige display van standaard staalverzinkte slangklemmen bestaande uit 10 x 10 verschillende maten.

Order nr.	745661000	
Orig. nr.	JUCD100	
Aantal stuks	100	
Bevat	10 stuks elks 9.5-12 / 11-16 / 13-20 / 16-22 / 18-25 / 22-30 / 25-35 / 30-40 / 35-50 / 40-55mm	
Prijs	€	133,60



Jubilee. JUCD100RVS. 100-delige Jubilee display van roestvrijstalen slangklemmen bestaande uit 10 x 10 verschillende maten.

Order nr.	745661001	
Orig. nr.	JUCD100RVS	
Aantal stuks	100	
Bevat	10 stuks elks 9.5-12 / 11-16 / 13-20 / 16-22 / 18-25 / 22-30 / 25-35 / 30-40 / 35-50 / 40-55mm	
Prijs	€	281,00





Jubilee. JUBOX143. 143-delige set van staalverzinkte standaard slangklemmen in stevige ABS-koffer.

Order nr.	745661430
Orig. nr.	JUBOX143
Aantal stuks	143
Bevat	24 x 9.5-12 / 32 x 11-16 / 28 x 13-20 / 13 x 16-22 / 14 x 18-25 / 12 x 22-30 / 13 x 25-35 / 7 x 30-40mm
Prijs	€ 139,90



Jubilee. JUBOX165. 165-delige set JUNIOR slangklemmen in stevige ABS-koffer.

Order nr.	745661650
Orig. nr.	JUBOX165
Aantal stuks	165
Bevat	25 x 7-9 / 25 x 8-10 / 25 x 9-11 / 30 x 10-12 / 30 x 11-13 / 30 x 12-14mm
Prijs	€ 116,50



Jubilee. JUBOX175. 175-delige set O-CLIPS slangklemmen in stevige ABS-koffer.

Order nr.	745661750
Orig. nr.	JUBOX175
Aantal stuks	175
Bevat	20 x 5-7 / 20 x 7-9 / 20 x 8-11 / 20 x 9-11 / 20 x 11-13 / 15 x 13-15 / 20 x 15-17 / 20 x 15-18 / 20 x 17-20mm
Prijs	€ 90,00

Oliën



Luna. HYDOIL XLT. Hydraulische olie.

Aanbevolen als all-round olie. Hoge viscositeit tussen -40° en 90°C. Milieuvriendelijk dank zij zinkvrije additieven.

Order nr.		155410103	155410202
Orig. nr.		HYDOIL XLT-5L	HYDOIL XLT-10L
Viscositeit bij 40°C	mm ² /s	27,5	27,5
Viscositeit bij 100°C	mm ² /s	9,7	9,7
Viscositeit bij -40°C	mm ² /s	1350	1350
Index viscositeit		368	368
Inhoud	l	5	10
Prijs	€	44,10	81,50

Luna. HYDOIL 32 HVI. Hydraulische olie.

Breed werkspectrum van koude tot in warme omstandigheden.

Order nr.		155420102	155420201
Orig. nr.		HYDOIL 32 HVI-5L	HYDOIL 32 HVI-10L
Viscositeit bij 40°C	mm ² /s	29,0	29,0
Viscositeit bij 100°C	mm ² /s	6,1	6,1
Index viscositeit		165	165
Inhoud	l	5	10
Prijs	€	32,60	58,50

Luna. COMPOIL SAE 30. Compressor olie.

Geschikt voor alle mobiele en stationaire zuiger- en schroefcompressoren waar een olie met een vaste viscositeit wordt aanbevolen. Universele olie met een breed werkspectrum.

Order nr.		155320104	155320203
Orig. nr.		COMPOIL SAE 30-1L	COMPOIL SAE 30-3L
Viscositeit bij 40°C	mm ² /s	98	98
Viscositeit bij 100°C	mm ² /s	10,5	10,5
Inhoud	l	1	3
Prijs	€	8,40	22,10

Luna. COMPOIL 46 S. Synthetische compressor olie.

Geschikt voor alle mobiele en stationaire zuiger- en schroefcompressoren waar een olie met deze viscositeit wordt aanbevolen. Deze olie werkt in een ruimer temperatuursveld dan de meeste compressor oliën. Zeer oxidatie stabiel, uiterste slijtkarakteristieken en prima water- en luchtafscheidings-eigenschappen.

Order nr.		155330103	155330202
Orig. nr.		COMPOIL 46 S-1L	COMPOIL 46 S-5L
Viscositeit bij 40°C	mm ² /s	46	46
Viscositeit bij 100°C	mm ² /s	7,8	7,8
Index viscositeit		139	
Inhoud	l	1	5
Prijs	€	17,90	81,50





Luna. AIRTOIL 15. Witte minerale olie zonder additieven

Kan worden gebruikt voor vernevelingssmering van olie in omgevingen waar netheid een vereiste is. Kleurloos en geeft geen verkleuring. Conform US voorschriften inzake witte olie voor de voedingsindustrie.

Order nr.		155300106	155300205
Orig. nr.		AIRTOIL 15-1L	AIRTOIL 15-3L
Viscositeit bij 40°C	mm ² /s	15,0	15,0
Viscositeit bij 100°C	mm ² /s	3,4	3,4
Viscositeit bij 20°C	mm ² /s	34,0	34,0
Inhoud	l	1	3
Prijs	€	9,40	24,50



Luna. AIRTOIL 22. Deze olie is zeer geschikt als vernevelings smering voor bewegende voorwerpen.

Aanbevolen voor industrie en diverse hydraulische toepassingen. Olie is bruikbaar in temperaturen tussen -25° en 70°. Deze pneumatische olie geeft betere resultaten tegen slijtage in vergelijking met de traditionele vernevelingsoliën.

Order nr.		155310105	155310204	155310303
Orig. nr.		AIRTOIL 22-1L	AIRTOIL 22-3L	AIRTOIL 22-5L
Viscositeit bij 40°C	mm ² /s	22	22	22
Viscositeit bij 100°C	mm ² /s	4,2	4,2	4,2
Index viscositeit		80	80	80
Inhoud	l	1	3	5
Prijs	€	11,10	30,20	47,50



Luna. SAWOIL. Deze olie is geschikt als all-round olie voor kettingzagen.

Deze olie kan worden vermengd met minerale kettingzaag-oliën of oliën op basis van raapzaad. Olie met prima smering- en hechtingseigenschappen.

Order nr.		155450109	155450208	155450307
Orig. nr.		SAWOIL-1L	SAWOIL-5L	SAWOIL-10L
Viscositeit bij 40°C	mm ² /s	100	100	100
Inhoud	l	1	5	10
Prijs	€	7,40	28,90	50,00



Luna. GEAROIL EP 220. Minerale transmissie olie.

Geschikt voor alle types van industriële transmissies werkend onder zware omstandigheden en onder normale temperaturen. Geschikt voor toepassingen tot 80°C zonder schadelijke uitstoot. Bevat additieven tegen slijtage, roest, oxidatie en schuimvorming. De olie scheidt prima water en lucht en heeft goede filter eigenschappen.

Order nr.		155370109	155370208	155370307
Orig. nr.		GEAROIL EP 220-3L	GEAROIL EP 220-5L	GEAROIL EP 220-10L
Viscositeit bij 40°C	mm ² /s	220	220	220
Viscositeit bij 100°C	mm ² /s	18,9	18,9	18,9
Index viscositeit		96	96	96
Inhoud	l	3	5	10
Prijs	€	23,10	35,60	64,50

Luna. GEAROIL 220 S. Synthetische transmissie olie.

Geschikt voor tandwiel- en wormwieloverbrenging. Deze olie is geschikt voor omgevingen met een langdurig gebruik tot 130°C. Deze olie kan worden vermengd met andere minerale oliën. Zeer lange actieve werking.

Order nr.	155380108	155380207	155380306
Orig. nr.	GEAROIL 220	GEAROIL 220	GEAROIL 220
	S-3L	S-5L	S-10L
Viscositeit bij 40°C	mm²/s	220	220
Viscositeit bij 100°C	mm²/s	25	25
Index viscositeit		146	146
Inhoud	l	3	5
Prijs	€	58,50	94,60
			182,50

Luna. CUTOIL. Snijolie.

Geschikt voor algemeen tot intensief zaag- en freeswerk op gereedschapsstaal, normaal staal, aluminium en koper. Prima smeringseigenschappen. Minimale nevelvorming. Olie is kleur-neutraal toez koper.

Order nr.	155470107	155470206
Orig. nr.	CUTOIL-3L	CUTOIL-5L
Densiteit bij 15°C	kg/m³	900
Viscositeit bij 40°C	mm²/s	22
Inhoud	l	3
Prijs	€	27,30
		43,30

Luna. UNIGRE ST 2. Universeel smeervet.

Geschikt voor smering van medium tot zwaar belaste rollagers of waar smering met Lithium type vet EP 2 is voorgeschreven. Bruikbaar in temperaturen tussen -30° en +120°C voor alle mogelijke door SKF-voorgeschreven snelheden. Universeel vet met prima anti-corrosie eigenschappen, waterafscheidend en mechanisch stabiel.

Order nr.	155560204
Orig. nr.	UNIGRE ST 2-400g
Viscositeit bij 40°C	mm²/s
Viscositeit bij 100°C	mm²/s
Inhoud	kg
Prijs	€
	4,50

Luna. UNIGRE EX 2,5. Universeel smeervet.

Geschikt voor toepassingen bij hoge temperatuur. Goede weerstand tegen water.

Order nr.	155580103
Orig. nr.	UNIGRE EX 2.5-400g
Viscositeit bij 40°C	mm²/s
Inhoud	Kg
Prijs	€
	5,70

Luna. CUTFLUID. Koelvloeistof.

Deze in water oplosbare koelvloeistof kan worden gebruikt in de meeste gevallen van zaag-, frees en slijpwerkzaamheden in de meeste metalen. Geeft een homogene smeervloeistof met een prima roestbescherming.

Order nr.	155500101	155500200
Orig. nr.	CUTFLUID-3L	CUTFLUID-5L
Viscositeit bij 40°C	mm²/s	88
Inhoud	l	3
Prijs	€	37,70
		60,70



Laselektrodes en lasdraad



Luna. R43. Rutiel elektrode. Geschikt voor lassen van niet-gelegeerd staal. Vooral toepasbaar bij verticaal aaneenlassen en verticaal oplassen. Mag gebuikt worden voor het aaneenlassen van plaatstaal, hoeken en opstaande stukken. De elektrode is zeer eenvoudig in gebruik, ook voor onervaren lasers. Volgens de volgende normen: EN ISO 2560 A:E 42 0 RR 12 en AWS A5.1 E 6013. Maximum rekvermogen 420-500 N/mm². Maximum treksterkte 510-640 N/mm². Stroomtype : AC/DC-.

Order nr.		205930100	205930209	205930308	205930407	205930506
Diameter	mm	2	2,5	2,5	3,2	4,0
Lengte	mm	300	350	350	350	450
Lasstroom	A	50-70	65-90	65-90	100-140	140-180
Gewicht	kg	1,0		3,0	2,7	6,0
Prijs	€	-	-	-	-	-



Luna. RTI 316LSi. Inox elektrode met laag koolstofgehalte voor TIG lassen van inox die 19CR 12Ni en 2.7Mo bevat. Kan gebruikt worden op staal volgens SS 2348, 2375, 2343 en 2353, kan ook gebruikt worden voor gewoon koolstof staal dat Nb of Ti gestabiliseerd is op voorwaarde dat de bedrijfstemperatuur onder de 400° C is. Volgens de volgende normen: EN ISO 14343 W 19 12 3 LSi en AWS A5.9. ER 316 LSi. Maximum rekvermogen Rp 02% 400 N/mm². Maximum trekvermogen Rm 600 N/mm². Lasstroom: DC-.

Order nr.		206150104	206150203	206150302	206150401	206150500
Diameter	mm	1,2	1,6	2	2,4	3,2
Lengte	mm	1000	1000	1000	1000	1000
Gewicht	kg	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Prijs	€	-	-	-	-	-



Luna. RMA MIX 18. Rutiel inox elektrode met 6% Mn legering geschikt voor lassen in 13% Mn staal, gewapend staal en andere types staal die moeilijk te lassen zijn. Kan ook gebruikt worden voor het aaneen lassen van getemperd staal en inox zonder vooraf te verhitten. Hardheid van de las: van 200 HV tot 450HV. Voorbeelden van toepassingen: buffer lagen onder de bovenste laag van RMA H100 op de plaat van verbrijzelaars en zware werfmachines, rails, rail wissels, treinwielen en kraanwielen van Mn staal. Volgens de volgende normen: EN 1600 18 8 MN R 53 and AWS A 5.4 E307- 26. Maximum rekvermogen Rp 0.2% 425 N/mm². Maximum trekvermogen Rm 650 N/mm². Lasstroom: bij voorkeur DC + maar mag ook AC worden gelast.

Order nr.		206240103	206240202
Diameter	mm	2,5	3,2
Lengte	mm	350	350
Lasstroom	A	80-100	110-150
Gewicht	kg	1,0	1,0
Prijs	€	-	-

Luna. RMA Mix 29. Hoogwaardige Rutiel-base legering elektrode voor het lassen in alle richtingen en posities. Geeft een las met 40% ferriet en is bijgevolg zeer resistent tegen scheuren en tolerant tegen kwaliteitsvermindering van het staal door een hoog koolstofgehalte en moeilijk te lassen staalsoorten. In alle richtingen en posities te lassen met uitzondering van verticaal naar beneden. Geeft een zeer goed resultaat, ook bij zeer veeleisende en nagenoeg onmogelijk te lassen materialen. Voorbeelden van toepassingen: Lassen van staal met hoog koolstofgehalte (bijvoorbeeld bij gereedschappen), staal van veren, 13% Mn staal, staal dat onderhevig is aan hoge temperaturen. Volgens de volgende normen: EN 1600 E 29 9 R 12 and AWS A5.4 312-17. Maximum rekvermogen Rp 02% 700 N/mm2. Maximum trekvermogen 800 N/mm2. Lasstroom: AC/DC+.



Order nr.		206250102	206250201
Diameter	mm	2,5	3,2
Lengte	mm	350	350
Lasstroom	A	50-70	70-100
Gewicht	kg	1,0	1,0
Prijs	€	-	-

Luna. RT AlMg5. Magnesium legering aluminium elektrode. voor TIG-lassen van zeewater resistente aluminium legeringen die tot 5% Mg bevatten. RT AlMg5 is de meest gebruikte elektrode voor het lassen van aluminium. **OPMERKING !** Voor het lassen van aluminium moet het oppervlak grondig worden gereinigd. Volgens de volgende normen: AWS A5.10- ER 5356. Maximum rekvermogen Rp 0.2% 120 N/mm2. Maximum trekvermogen Rm 255 N/mm2. Bedrijfstemperatuur: 560 - 630° C. Lasstroom: AC.



Order nr.		206090052	206090102	206090201	206090300
Diameter	mm	1,6	2,4	3,2	4
Lengte	mm	1000	1000	1000	1000
Gewicht	kg	2,0	2,0	2,0	2,0
Prijs	€	-	-	-	-

Luna. RMA H30. Rutiel gecoate elektrode voor harde oppervlakken. Mag in alle richtingen en posities gelast worden. Produceert een homogene lasnaad zonder onzuiverheden met hardheid 31-38HRc. Geschikt voor verschillende toepassingen met middelmatige slijtage en/of wrijving. De las mag met een slijpmachine behandeld worden en is ideaal voor de toplaag of bufferlaag. Volgens de volgende normen DIN 855-83 : A:E1-UM-350-GP. Lasstroom: AC/DC+.



12

Order nr.		206210106	206210205
Diameter	mm	3,2	4
Lengte	mm	350	350
Lasstroom	A	90-130	140-180
Gewicht	kg	1,0	1,0
Prijs	€	-	-



Luna. RMA CastNiFe. Gietijzer NiFe Hoogwaardige elektrode. Voor het lassen van gietijzer, beweegbare stukken in gietijzer, smeedbaar gietijzer en bolvormig grafietijzer. Deze elektrode is meer bestendig tegen thermische scheuren veroorzaakt door onzuiverheden in het basismateriaal dan de pure nikkel elektroden. De lastechniek is dezelfde als bij pure nikkel elektroden, zie RM Cast Ni. Cast NiFe legering wordt aangeraden bij aaneenlassen van twee types volledig verschillende metalen en gietijzer. Volgens de volgende normen : EN ISO 1071 E NiFe-1-BG 12 en AWS A5.15 E NiFe-C1. Maximum rekvermogen Rp 0.2% 300 N/mm². Maximum trekvermogen Rm 460 N/mm². Lasstroom: bij voorkeur DC-. Maar kan ook AC worden gelast.

Order nr.		206270100	206270209
Diameter	mm	2,5	3,2
Lengte	mm	300	350
Lasstroom	A	70-100	90-150
Gewicht	kg	1,0	1,0
Prijs	€	-	-



Luna. RMA Alu. Alu gecoate elektrode voor lassen van gietijzeren AISi legeringen. Kan ook worden gebruikt voor het lassen van een bovenlaag. Moet zeer snel aangebracht worden in vergelijking met traditionele elektroden. Volgens de volgende normen: ISO 1873 AL 4047A. Lasstroom DC+.

Order nr.		206290108	206290207
Diameter	mm	2,5	3,2
Lengte	mm	350	350
Lasstroom	A	40-70	60-90
Gewicht	kg	0,5	0,5
Prijs	€	-	-



Luna. Multi Luna. Hoogwaardige rutiel/base legering elektrode. Voor het lassen in alle richtingen met uitzondering van verticaal naar beneden. De elektrode is speciaal ontwikkeld als oplossing voor veelvuldig voorkomende en algemene problemen. Met deze elektrode kan men zowel totaal verschillende types metalen als AISI 304-316 inox lassen. De excellente eigenschappen van deze elektrode en de automatisch verwijderende lasselak zorgen voor een perfecte afwerking van de lasnaad.

Order nr.		204610109	204610208
Diameter	mm	2,5	2,5
Lengte	mm	350	350
Lasstroom	A	40-80	40-80
Gewicht	kg	1,0	1,0
Prijs	€	-	-


Telwin. Universele lasdraad op rol voor staal. Voor de artikelen 830802132 en 830802133 is er een adaptor voor een kleine bobijn beschikbaar: 830802486.



Order nr.	Orig. nr.	Diameter mm	Gewicht kg	Prijs €
830802132	802132	0,6	0,8	10,40
830802395	802395	0,6	5,0	43,00
830802133	802133	0,8	0,8	9,50
830802396	802396	0,8	5,0	40,30



Luna. RM 70. Met koper omhulde silicium/mangaan gelegeerde lasdraad voor MIG lassen van niet-gelegeerde en gezandstraalde staaltypes. Geproduceerd met de modernste machines en met de grootste zorg voor kwaliteit om een optimaal lasproces te kunnen garanderen. Volgens de volgende normen EN 440 G3Si1 en AWS A5.18 ER 70 S-6. Maximum rekvermogen Re 420 N/mm². Maximum trekvermogen Rm 520 N/mm². Lasstroom:DC+.



Order nr.	Diameter mm	Haspel diameter mm	Haspel type	Gewicht kg	Prijs €
206030108	0,6	100	RD 100	0,8	-
206030207	0,6	200	RD 200	5,0	-
206030306	0,8	200	RD 200	5,0	-
206030405	0,8	300	RS 300	15,0	-
206030504	1	300	RS 300	15,0	-
206030603	1,2	300	RS 300	15,0	-



Luna. RTI 309LSi. Inox lasdraad met laag koolstofgehalte voor MIG lassen van inox die 19CR 12Ni en 2.7Mo bevat. Kan gebruikt worden bij staal volgens norm SS 2348, 2375, 2333, 2343 en 2353. Het verhoogde silicium gehalte resulteert in een aantal excellente eigenschappen zoals een hoge stabiliteit van de vlamboog, een constante en vlotte materiaalstroom en een korte interval van de vlamboog. Kan ook gebruikt worden voor normale koolstof Nb of Ti gestabiliseerd staal op voorwaarde dat de bedrijfstemperatuur onder de 400° C is. Volgens de volgende normen EN 14343 G 23 12 LSi en AWS A5.9-95 ER 309 LSi. Maximum rekvermogen Rp 02% 450 N/mm². Maximum trekvermogen Rm 620 N/mm². Lasstroom: DC+.



Order nr.		206160103	206160202	206160301
Diameter	mm	0,8	1	1,2
Haspel diameter	mm	300	300	300
Haspel type	A	RS 300	RS 300	RS 300
Gewicht	kg	15,0	15,0	15,0
Prijs	€	-	-	-





Luna. RTI 316LSi. Inox lasdraad met laag koolstofgehalte voor MIG lassen van inox die 19CR 12Ni en 2.7Mo bevat. Kan gebruikt worden bij staal volgens norm SS 2348, 2375, 2333, 2343 en 2353. Het verhoogde silicium gehalte resulteert in een aantal excellente eigenschappen zoals een hoge stabiliteit van de vlamboog, een constante en vlotte materiaalstroom en een korte interval van de vlamboog. Kan ook gebruikt worden voor normale koolstof Nb of Ti gestabiliseerd staal op voorwaarde dat de bedrijfstemperatuur onder de 400° C is. Volgens de volgende normen EN 14343 G 19 12 3 LSi and AWS A5.9-95 ER 316 LSi. Maximum rekvermogen Rp 02% 400 N/mm2. Maximum trekvermogen Rm 600 N/mm2. Lasstroom: DC+.

Order nr.		206140105	206140204	206140303	206140402
Diameter	mm	0,8	0,8	1	1,2
Haspel diameter	mm	100	300	300	300
Haspel type	A	RD 100	RS 300	RS 300	RS 300
Gewicht	kg	0,9	15,0	15,0	15,0
Prijs	€	-	-	-	-



Telwin. Universele lasdraad op rol voor roestvrij staal. Voor het artikel 830802051 is er een adaptor voor een kleine bobijn beschikbaar: 830802486.

Order nr.		830802051	830802061
Orig. nr.		802051	802061
Diameter	mm	0,8	0,8
Gewicht	kg	0,5	1,0
Prijs	€	26,90	44,90



Luna. RMAI 99.5. Lasdraad van pure aluminium. Voor MIG lassen van niet-gelegeerd aluminium van kwaliteit SS 4005 4007 4010. De las kan gemakkelijk worden behandeld en heeft goeie corrosie - en geleidingseigenschappen. OP-MERKING ! Voor het lassen van aluminium moet het oppervlak grondig worden gereinigd. Volgens de volgende normen AWS A5.10- ER 1100. Maximum rekvermogen Rp 0.2% 30 N/mm2. Maximum trekvermogen Rm 100N/mm2. Bedrijfstemperatuur: 630 - 640° C. Lasstroom: DC+.

Order nr.		206060105	206060204	206060303
Diameter	mm	0,8	1	1,2
Haspel diameter	mm	300	300	300
Haspel type	A	RS 300	RS 300	RS 300
Gewicht	kg	7,0	7,0	7,0
Prijs	€	-	-	-



Telwin. Gevulde lasdraad op rol voor aluminium. Voor het artikel 830802062 is er een adaptor voor een kleine bobijn beschikbaar: 830802486.

Order nr.		830802062	830802064
Orig. nr.		802062	802064
Diameter	mm	0,8	1,0
Gewicht	kg	0,45	0,45
Prijs	€	28,50	27,00

Luna. RC 123. Flux lasdraad. Voor het lassen van dunne materialen met een dikte van 1.0 - 5 mm en gegalvaniseerde metalen zonder gebruik van beschermingsgas. Mag in alle richtingen en posities gelast worden. Kan gelast worden met ampèrage vanaf 25 Amp, wat het risico op doorbranden van het metaal vermindert. Geschikt voor constructie- en onderhoudswerk, Industrie en hobby, automotive en DIY. Volgens de volgende normen : AWS 5:20 E 71T-GS. Maximum trekvermogen. Rm 510N/mm2. Lasstroom: Te lassen met omgekeerde polariteit DC -.

Order nr.		206190100	206190209
Diameter	mm	0,9	0,9
Haspel diameter	mm	100	200
Haspel type	A	RD 100	RD 200
Gewicht	kg	0,9	4,5
Prijs	€	-	-



12

Telwin. Lasdraad op rol.

Order nr.	Orig. nr.	Diameter mm	Gewicht kg	Prijs €
830802145	802145	1,2	0,8	22,80
830802146	802146	1,2	3,00	65,80
830802179	802179	0,9	0,80	22,80
830802181	802181	0,8	3,00	78,50
830802188	802188	0,9	3,00	68,70
830802208	802208	0,8	0,80	25,60

