

Jerrycans



Syncro. TC10L. Kunststof jerrycan met kraan. Inhoud 10lt. Niet geschikt voor levensmiddelen. Past in jerrycanhouder PTNC10.

Order nr.	815610018	
Orig. nr.	TC10L	
Prijs	€	19,50



Syncro. PTNC10. Jerrycanhouder. In gelakt ijzer. Geschikt voor TC10L.

Order nr.	815610008	
Orig. nr.	PTNC10	
Prijs	€	66,00



Metalworks. JERRY5-10-20R. Kunststof jerrycan met flexibele tuit. UN gehomologeerd. Niet geschikt voor levensmiddelen. VE = verpakkingseenheid.

Order nr.		756000510	756001006	756002006
Orig. nr.		Jerry5R	Jerry10R	Jerry20R
Capaciteit	L	5	6	20
VE		10	6	6
Prijs/VE	€	79,00	65,40	107,40



Metalworks. JERRY20M. Metalen jerrycan inhoud 20 lt. Niet geschikt voor levensmiddelen. Past in jerrycanhouder PTNC20. VE = verpakkingseenheid.

Order nr.	756002055	
Orig. nr.	Jerry20M	
Capaciteit	L	20
VE		5
Prijs/VE	€	224,50



Syncro. PTNC. Jerrycanhouder. In gelakt ijzer. Geschikt voor JERRY20M.

Order nr.	Orig. nr.	Prijs
815610009	PTNC	€ 84,50

Opbergkasten en- koffers

Metalworks. LAP. Opbergbakjes uit hoogwaardig PS. Duits fabrikaat. Bijzonder geschikt voor het opslaan van kleine stukjes en voor opslag in de automobielsector. Blauwe uitvoering. De opbergbakken worden zonder scheidingswanden en etiketten geleverd. VE = verpakkingseenheid.



Order nr.	Compartimenten stuks	Afmetingen (l x b x h) mm	VE	Prijs/VE €
800001307	6	300 x 93 x 83	16	42,90
800000307	6	500 x 93 x 83	16	76,90
800000208	6	500 x 152 x 83	10	59,90
800000109	6	500 x 186 x 83	8	54,90



Metalworks. LAP. Doorzichtige scheidingswanden voor LAP-opbergbakjes. Voorzien van etikethouder. Geleverd zonder etiketten. VE = verpakkingseenheid.




Order nr.	Voor type	Breedte mm	VE	Prijs/VE €
800000604	800000307-800001307	93	25	16,90
800000505	800000208	152	25	34,50
800000406	800000109	186	25	27,90



Metalworks. ISPA. Stevige opbergbakjes vervaardigd in PU. Met kaartvakje aan de voorkant. Geleverd met wit etiket. Blauwe uitvoering. VE = verpakkingseenheid.



Order nr.	Orig. nr.	Afmetingen (l x b x h) mm	VE	Prijs/VE €
755002020	ISPA02	165x100x82	96	132,50
755003030	ISPA03	230x153x125	48	127,00
755004040	ISPA04	335x210x175	24	129,70
755005050	ISPA05	475x308x187	4	40,90



Metalworks. BOC21-26-31. Stevige opbergbakjes vervaardigd in PU. Geleverd met 2 scheidingswanden. VE = verpakkingseenheid.





Order nr.	Orig. nr.	Afmetingen (l x b x h) mm	VE	Prijs/VE €
815614110	BOC21	148x240x125	20	90,90
815644150	BOC26	148x270x125	12	62,90
815614120	BOC31	209x335x160	18	171,00







Metalworks. BOC31G-31P. Stevige opbergbakjes vervaardigd in PU. Geleverd met 2 scheidingswanden. VE = verpakkingseenheid.

Order nr.	Orig. nr.	Afmetingen (l x b x h) mm	VE	Prijs/VE €
815614140	BOC31P	115x295x100	16	275,90
815614130	BOC31G	230x295x100	8	114,90



 metalworks



Metalworks.ISRAIL. Rail metaal 50 cm voor het ophangen van ispa bakjes aan bvb. muur.

Order nr.		755000101
Orig. nr.		Israil
Prijs	€	5,00

 metalworks



Metalworks. POLY315-380-480. Sorteerkoffer Kunststof sorteerkoffer met mogelijkheid tot compartimentering (verdeelschotten los bijgeleverd) - dubbel afsluitbaar - met handige hendel. VE = verpakkingseenheid.

Order nr.		755000315	755000380	755000480
Orig. nr.		POLY315	POLY380	POLY480
Lengte	mm	315	380	480
Breedte	mm	240	310	365
Hoogte	mm	50	60	75
VE		18	16	10
Prijs/VE	€	64,90	89,90	103,90

 metalworks



Metalworks. POLY31/16-41/24. Kunststof opbergkoffer met uitneembare verdeelbakjes. VE = verpakkingseenheid.

Order nr.		755003116	755004124
Orig. nr.		POLY31/16	POLY41/24
Lengte	mm	300	400
Breedte	mm	260	380
Hoogte	mm	55	57
VE		7	7
Prijs/VE	€	38,90	75,80

 metalworks




Metalworks. BOX550. Opbergkoffer. Stevige kunststof opbergkoffer met inlegbakje en twee afsluitbare compartimenten in het kofferdeksel. Stevige hendel, dubbele sluiting en ring voor hangslot. VE = verpakkingseenheid.

Order nr.		755000550
Orig. nr.		BOX550
Lengte	mm	550
Breedte	mm	260
Hoogte	mm	290
VE		6
Prijs/VE	€	89,90



Plastic Boxes




Syncro.4010-4065. Plastic boxes. VE = verpakkingseenheid.


Order nr.	Orig. nr.	Omschrijving	VE	Prijs/VE €
815614010	4010	Rode bakjes in plastic met hoogte 31 mm	60	21,90
815614020	4020	Rode bakjes in plastic met hoogte 63 mm	60	28,90
815614030	4030	Gele bakjes in plastic met hoogte 31 mm	60	32,90
815614040	4040	Gele bakjes in plastic met hoogte 63 mm	60	42,90
815614050	4050	Blaauwe bakjes in plastic met hoogte 63 mm	60	60,00
815614060	4060	Groene bakjes in plastic met hoogte 63 mm	40	57,90
815614065	4065	Grijs bakjes in plastic met hoogte 63 mm	30	69,90





Syncro 66



Syncro 100



Syncro 130



Syncro 173



Syncro.Metalen werkkoffer.

Order nr.	Orig. nr.	Omschrijving	Gewicht kg	Prijs €
815616600	6600	Koffer 6600 leeg (H: 6,6 cm)	3,2	55,00
815616601	6601	Koffer met verdeling in compartimenten	3,3	84,50
815616608	6608	Type 6600 met 8 compartimenten	3,9	66,50
815616611	6611	Type 6600 met 11 compartimenten	4	68,50
815616612	6612	Type 6600 met 12 compartimenten	4	68,00
815616623	6623	Type 6600 met 23 compartimenten	4	72,00
815616624	6624	Type 6600 met 24 compartimenten	4	73,50
815616648	6648	Type 6600 met 48 compartimenten	4,1	82,00
815616649	6649	Type 6600 met 49 compartimenten	5,1	86,00
815610000	10000	Koffer 10000 leeg (H : 10 cm)	3	60,50
815610001	10001	Koffer met verdeling in compartimenten	3,1	97,00
815610039	10039	Type 10000 met 39 compartimenten	4	90,00
815610040	10040	Type 10000 met 40 compartimenten	4,1	94,50
815610048	10048	Type 10000 met 48 compartimenten	4,2	94,50
815610059	10059	Type 10000 met 59 compartimenten	4,2	101,00
815613000	13000	Koffer 13000 leeg (H : 13 cm)	3,8	66,00
815613001	13001	Koffer met verdeling in compartimenten	3,9	106,50
815613030	13030	Type 13000 met 30 compartimenten	6,5	97,00
815613042	13042	Type 13000 met 42 compartimenten	7,4	101,00
815613044	13044	Type 13000 met 44 compartimenten	6,6	101,00
815613046	13046	Type 13000 met 46 compartimenten	6,7	102,50
815617001	17001	Koffer met verdeling in compartimenten	4,1	-
815617300	17300	Koffer 17300 leeg (H : 17,3 cm)	4	68,00



Metalworks.SOP. Veiligheidskoffer. Waterdicht, schokbestendig en stofvrij. Lichaam in stevig PP. Mousse afdichting in het deksel. De opbergruimte van de koffer is opgevuld met vooruitgesneden mousse en biedt u de mogelijkheid om degewenste vorm uit te snijden. RVS scharnieren. Hoogwaardige afdichtingsring in het deksel tegen water en stof. Koffer wordt luchtdicht afgesloten dankzij een speciale afsluitknop. Mogelijkheid tot afsluiten met hangslot (niet inbegrepen).

Order nr.		758136210	758136330	758136430	758136515
Orig. nr.		SOP210	SOP330	SOP430	SOP515
Afmetingen (l x b x h)	mm	210x170x90	330x280x120	430x380x155	515x415x200
Gewicht	kg	0,65	1,7	3,1	4,3
Prijs	€	22,90	47,90	79,90	109,00



Metalworks.SOC485C. Alu-onderhoudskoffer. Op wielen. Met 2 opbergvlakken voor gereedschap in het deksel en met 6 verplaatsbare compartimenten in de koffer. Versterkte hoeken. Met 2 sluitingen met combinatieslot en 3 scharnieren. 4 voetjes voor horizontale plaatsing. Afmetingen 485x340x210mm.

13

Order nr.		758136485
Orig. nr.		SOC485C
Omschrijving binnenkant		6 compartimenten
Afmetingen (l x b x h)	mm	485x340x210
Gewicht	kg	5
Prijs	€	99,00



met 2 scharnieren



met 1 sluiting (type 550 en 670mm)
of 2 sluitingen (800 of 1000mm)

afsluitbaar met hangslot (niet meegeleverd)



met 2 stevige handvaten



met een uitneembare inlegbak



Metalworks. SORCR. Deze handige Metalworks werkkoffer is vervaardigd uit een gelaste hoogwaardige staalplaat variërend van 1 tot 1,2mm. Rood gepoederlakt. Geleverd met een uitneembare inlegbak. Met 1 sluiting (type 550 en 670mm) of 2 sluitingen (800 of 1000mm) afsluitbaar met hangslot (niet meegeleverd). Met 2 stevige handvaten en 2 scharnieren.

Order nr.		758121550	758121670	758121800	758121100
Orig. nr.		SORCR550B	SORCR670B	SORCR800B	SORCR1000B
Staaldikte	mm	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2
Afmetingen ext. (l x b x h)	mm	570x340x310	700x390x360	830x400x360	1030x520x370
Gewicht	kg	6	13	15	20
Prijs	€	64,90	84,90	104,90	139,90



MWB265

geïllustreerd in bestelwagen



MWB195

Metalworks. MWB195-265. De Metalworks werkkoffers garanderen uw gereedschap en materialen een veilige opbergmogelijkheid op elke werf, werkplaats, laadvak van elke pick up en vrachtwagen. Uw professioneel materiaal is duur. Diefstal gebeurt 1 geval op 3 door gelegenhedsvievers. Geef uw materiaal een vaste en veilige opslagplaats. De Metalworks BOX is uw oplossing ! Karakteristieken : Elke koffer is vervaardigd uit stevige staalplaat variërend tussen 1,5 en 5mm naargelang het type koffer. Kleur : mat zwart gepoederlakt. Rondom de koffer is een anti-inbraak rand die geforceerd openen onmogelijk maakt. 2 stevige opklapbare stalen handgrepen. 2 hydraulische hulpveren voor een soepel openen van het deksel. Sluiting van de koffer geschiedt door middel van 2 Eurotype-cilindersloten die perfect verzonken zijn ingebouwd in de koffer. Geleverd met 6 sleutels per koffers. Sterke gelaste pianoscharnier over de volledige lengte van het kofferdeksel.

13

Order nr.		758120195	758120265
Orig. nr.		MWB195	MWB265
Volume	l	195	265
Staaldikte	mm	1,5 - 3	1,5 - 5
Afmetingen ext. (l x b x h)	mm	970x490x460	1310x490x460
Gewicht	kg	38	53
Prijs	€	209,00	279,00



metalworks

NEW



anti-inbraak rand
 stevige opklapbare stalen handgrepen
 eurotype-cilindersloten



Metalworks. MWB445-700. De Metalworks werfkoffers garanderen uw gereedschap en materialen een veilige opbergmogelijkheid op elke werf, werkplaats, laadvak van elke pick up en vrachtwagen. Uw professioneel materiaal is duur. Diefstal gebeurt 1 geval op 3 door gelegenheidsdieven. Geef uw materiaal een vaste en veilige opslagplaats. De Metalworks BOX is uw oplossing ! Karakteristieken : Elke koffer is vervaardigd uit stevige staalplaat variërend tussen 1,5 en 5mm naargelang het type koffer. Kleur : mat zwart gepoederlakt. Rondom de koffer is een anti-inbraak rand die geforceerd openen onmogelijk maakt. 2 stevige opklapbare stalen handgrepen. 2 hydraulische hulpveren voor een soepel openen van het deksel. Sluiting van de koffer geschiedt door middel van 2 Eurotype-cilindersloten die perfect verzonken zijn ingebouwd in de koffer. Geleverd met 6 sleutels per koffers. Sterke gelaste pianoscharnier over de volledige lengte van het kofferdeksel. De MASTER modellen zijn voorzien van 2 vorksheuven voor manipulatie met een vorkheftruck.

Order nr.		758120445	758120700
Orig. nr.		MWB445	MWB700
Volume	l	445	700
Staaldikte	mm	2 - 5	2 - 5
Afmetingen ext. (l x b x h)	mm	1180x640x630	1860x640x630
Gewicht	kg	70	117
Prijs	€	369,00	689,00

NEW



twee hydraulische hulpveren voor een soepel openen van het deksel



De modellen MWB445, MWB700 en MWB905 zijn voorzien van 2 vorkseuven voor manipulatie met een vorkheftruck



Metalworks. MWB905. De Metalworks werkkoffers garanderen uw gereedschap en materialen een veilige opbergmogelijkheid op elke werf, werkplaats, laadvak van elke pick up en vrachtwagen. Uw professioneel materiaal is duur. Diefstal gebeurt 1 geval op 3 door gelegenheidsdieven. Geef uw materiaal een vaste en veilige opslagplaats. De Metalworks BOX is uw oplossing ! Karakteristieken : Elke koffer is vervaardigd uit stevige staalplaat variërend tussen 1,5 en 5mm naargelang het type koffer. Kleur : mat zwart gepoederlakt. Rondom de koffer is een anti-inbraak rand die geforceerd openen onmogelijk maakt. 2 stevige opklapbare stalen handgrepen. 2 hydraulische hulpveren voor een soepel openen van het deksel. Sluiting van de koffer geschiedt door middel van 2 Eurotype-cilindersloten die perfect verzonken zijn ingebouwd in de koffer. Geleverd met 6 sleutels per koffers. Sterke gelaste pianoscharnier over de volledige lengte van het kofferdeksel. De MASTER modellen zijn voorzien van 2 vorkseuven voor manipulatie met een vorkheftruck.

13

Order nr.		758120905
Orig. nr.		MWB905
Volume	l	905
Staaldikte	mm	2 - 5
Afmetingen ext. (l x b x h)	mm	1180x640x1280
Gewicht	kg	162
Prijs	€	749,00



Signalisatie materiaal


 metalworks



Metalworks. SI1020-0440. Slang- en kabelbrug voor 1 of meer kabels met max. diameter 20mm (SI1020) of 40mm (SI0440). Geschikt voor de bescherming van slangen en kabels bij wegovergangen. Ook voor vrachtwagen- en kraanverkeer. Olie -en vetbestendig. Vervaardigd in rubber en zodoende elektrisch isolerend. De kabels of slangen worden vanboven ingebracht. De brug kan gewoon op de grond worden gelegd of kan ook aan de grond gekleefd worden. Zeer flexibele rubber. Kan zeer compact worden opgeborgen. Geleverd in rol.

Order nr.		745800010	745800020
Orig. nr.		SI1020	SI0440
Maximum diameter	mm	20	40
Lengte	m	10	4
Afmetingen (b x h)	mm	100x30	170x50
Prijs	€	179,00	179,00

 metalworks



Metalworks. SR802. Set van 4 verbindingsringenvoor ketting (2xR+2xW).

Order nr.		745800240
Orig. nr.		SR802
Dikte	mm	6
Prijs	€	4,50

 metalworks



Metalworks. SS802. Set van 4 S-verbindingshakenvoor ketting(2xR+2xW).

Order nr.		745800250
Orig. nr.		SS802
Dikte	mm	6
Prijs	€	4,50

 metalworks



Metalworks. SI200-400. Metalen afsluitbareel uitschuifbaar tot 2m. Linker- en rechterkant van de bareel zijn voorzien van haak en ring voor het verbinden van meerdere barelen. Geleverd in 1 karton doos. Ongemonteerd. Hoogte 1m.

SI400. Metalen afsluitbareel uitschuifbaar tot 4m. Er kunnen wielen met rem worden gemonteerd om het openen van en het verplaatsen van de bareel te vergemakkelijken. Met extra voet in het midden voor een prima stabiliteit bij volledige benutting van de lengte. Linker- en rechterkant van de bareel zijn voorzien van haak en ring voor het verbinden van meerdere barelen. Geleverd in 1 karton doos 100x50x8cm. Ongemonteerd. Hoogte 1m.



Order nr.		745800450	745800460
Orig. nr.		SI200	SI400
Lengte	m	2	2+2
Hoogte	m	1	1
Prijs	€	79,00	159,00

Metalworks. SSP300-600. Buitenspiegel.

Order nr.		745800540	745800520
Orig. nr.		SSP300	SSP600
Diameter	mm	300	600
Prijs	€	39,00	129,00



Metalworks. SK30PE-SK54PE. Verkeerskegel in PE (hard) met licht reflecterende witte band. Rood-wit. Plaatsbesparend stapelbaar. Voor gebruik binnen het bedrijf. VE = verpakkingseenheid.

Order nr.	Orig. nr.	Hoogte mm	Omschrijving	Gewicht kg	VE	Prijs/VE €
745800550	SK30PE	300	1 witte band	0,30	1	4,50
745800551	SK30PE20	300	1 witte band	6	20	81,00
745800560	SK54PE	540	2 witte banden	0,90	1	8,50
745800561	SK54PE10	540	2 witte banden	9	10	77,00
745800320	SVK75	750	2 witte banden	1,95	1	33,00



Metalworks. SK30PER-SK54PER. Verkeerskegel in PE (hard) met reflecterende band klasse 1 of klasse 2 (High intensity). Rood –wit. Plaatsbesparend stapelbaar. Voor openbaar gebruik. VE = verpakkingseenheid.

Order nr.	Orig. nr.	Hoogte mm	Omschrijving	Gewicht kg	VE	Prijs/VE €
745800570	SK30PE1	300	2 witte banden, klasse 1	0,30	1	5,65
745800571	SK30PE120	300	2 witte banden, klasse 1	6	20	101,50
745800580	SK54PE1	540	2 witte banden, klasse 1	0,90	1	11,90
745800581	SK54PE110	540	2 witte banden, klasse 1	9	10	107,50
745800340	SVK75R	750	2 witte banden, klasse 1	3	1	33,00
745800590	SK30PE2	300	2 witte banden, klasse 2	0,30	1	7,45
745800591	SK30PE220	300	2 witte banden, klasse 2	6	20	134,00
745800600	SK54PE2	540	2 witte banden, klasse 2	0,90	1	12,30
745800601	SK54PE210	540	2 witte banden, klasse 2	9	10	111,00



Metalworks. SK30PVC-SK54PVC. Verkeerskegel in PVC met licht reflecterende witte band. Oranje-wit. Plaatsbesparend stapelbaar. Voor gebruik binnen het bedrijf. Samendrukbaar. VE = verpakkingseenheid.

Order nr.	Orig. nr.	Hoogte mm	Omschrijving	Gewicht kg	VE	Prijs/VE €
745800610	SK30PV	300	1 witte band	0,43	1	6,40
745800611	SK30PV20	300	1 witte band	8,60	20	114,00
745800620	SK54PV	540	2 witte banden	1,25	1	11,70
745800621	SK54PV10	540	2 witte banden	12,50	10	106,00



 metalworks



Metalworks. SK30PVC-R-SK54PVC-R. Verkeerskegel in PVC met reflecterende band klasse 1 of klasse 2 (High intensity). Oranje-wit. Plaatsbesparend stapelbaar. Voor openbaar gebruik. Samendrukbaar. VE = verpakkingseenheid.

Order nr.	Orig. nr.	Hoogte mm	Omschrijving	Gewicht kg	VE	Prijs/VE €
745800630	SK30PV1	300	2 witte banden, klasse 1	0,43	1	7,45
745800631	SK30PV120	300	2 witte banden, klasse 1	8,60	20	135,00
745800640	SK54PV1	540	2 witte banden, klasse 1	1,25	1	12,90
745800641	SK54PV110	540	2 witte banden, klasse 1	12,50	10	117,00
745800650	SK30PV2	300	2 witte banden, klasse 2	0,43	1	9,30
745800651	SK30PV220	300	2 witte banden, klasse 2	8,60	20	167,00
745800660	SK54PV2	540	2 witte banden, klasse 2	1,25	1	15,40
745800661	SK54PV210	540	2 witte banden, klasse 2	12,50	10	139,00


 metalworks



Metalworks. SPP1RB. Afzetpaal in kunststof diam. 30mm in rood/wit uitvoering. Met achtkant basis. Hoogte 90cm. Totaal gewicht 675 gr. Afmeting basis 275x275mm x 85mm H.

Order nr.	754800102	754800101
Orig. nr.	SPP1RB	SPP1RB12
VE	1	12
Prijs/VE	€ 12,50	136,00

 metalworks



Metalworks. KBR825. Plastics ketting. Rood-wit. Wasbaar, niet geleidend, anti-magnetisch en licht. Temperatuur bestendig tussen -10°C en 75°C. Diameter schakel 8mm. Afmeting schakel 29x49mm. Lengte ketting: 25m. Individueel verpakt in een transparante lichtplastic zak.

Order nr.	754800150
Orig. nr.	KBR825
Prijs	€ 33,90

 metalworks



Metalworks. LRW100-500M. Afzetlint rood-wit in LDPE – low density polyethyleen. Densiteit MY 30. Hoogte 80mm.

Order nr.	Orig. nr.	Lengte m	VE	Prijs/VE €
745800280	LRW100M	100	1	3,45
745800281	LRW100M24	100	24	75,00
745800290	LRW500M	500	1	16,00
745800291	LRW500M12	500	12	119,00

Werkbanken

Metalworks.DER1500-2000. Volledig metalen werkbank. Bovenblad in 3 mm dikke staalplaat en afgeronde hoeken. Op een stevig onderstel met metalen legplaat. Met 2 of 3 gelagerde laden, individueel afsluitbaar. Rood gepoederlakt. Onder deze werkbank kan de ladeblok DERLB4 worden gemonteerd (behalve DER2000).



Order nr.		751001500	751002000	751002005
Orig. nr.		DER1500	DER2000	DER2000L
Lengte	mm	1500	2000	2000
Breedte	mm	640	640	640
Hoogte	mm	860	860	860
Laden	stuks	2	3	3
Gewicht	kg	83	103	103
Prijs	€	359,00	369,00	419,00

Metalworks.DER1500A-2000A. Volledig metalen werkbank. Bovenblad in 3 mm dikke staalplaat en afgeronde hoeken. Op een stevig onderstel met metalen legplaat. Rood gepoederlakt. Geleverd zonder laden. Enkel DER1500A combineerbaar met ladenblok DERLB4.



Order nr.		751001501	751002001
Orig. nr.		DER1500A	DER2000A
Lengte	mm	1500	2000
Breedte	mm	640	640
Hoogte	mm	860	860
Gewicht	kg	75	91
Prijs	€	339,00	349,00

Metalworks.DER1500-2000H. Werkbank bovenblad in 40 mm MDF plaat. Een stevig metalen onderstel met metalen legplaat. Met 2 laden, individueel afsluitbaar. Rood gepoederlakt onderstel. Onder deze werkbank kan de ladeblok DERLB4 worden gemonteerd mits directe bout-bevestiging aan het MDF-werkblad.



Order nr.		751001502	751002003
Orig. nr.		DER1500H	DER2000H
Lengte	mm	1500	2000
Breedte	mm	650	650
Hoogte	mm	910	910
Laden	stuks	2	2
Gewicht	kg	68	84
Prijs	€	339,00	369,00

 metalworks



Metalworks.DER1500W-2000W. Volledig metalen werkbank. Bovenblad in 3 mm dikke staalplaat en afgeronde hoeken. Op dit metalen bovenblad wordt een extra-bovenblad in 18 mm MDF gelegd. Op een stevig onderstel met metalen legplaat. Met 2 of 3 gelagerde laden, individueel afsluitbaar. Rood gepoederlakt. Onder deze werkbank kan de ladeblok DERLB4 worden gemonteerd (behalve DER2000W).

Order nr.		751001503	751002004	751002006
Orig. nr.		DER1500W	DER2000W	DER2000WL
Lengte	mm	1500	2000	2000
Breedte	mm	640	640	640
Hoogte	mm	878	878	878
Laden	stuks	2	3	3
Gewicht	kg	89	115	115
Prijs	€	419,00	429,00	489,00

 metalworks



NEW

Metalworks.DER200070. Werkbank met metalen onderstel en massief houten werkblad. Bovenblad in 40mm massief rubberboom-hout. Op een stevig metalen en zwart gepoederlakt onderstel. Op 4 in de hoogte verstelbare voeten. Combineerbaar met de lage-versie van de Tengtools gereedschapswagens (geïllustreerd met TCW806N).

Order nr.		751002070
Orig. nr.		DER200070
Lengte	mm	2000
Breedte	mm	700
Hoogte	mm	900
Gewicht	kg	160,00
Prijs	€	-

 metalworks



Metalworks. DERLB4. Ladenblok 4dlg voor werkbank DER-en (behalve DER2000, DER2000A en DER2000W).

Order nr.		751501001
Orig. nr.		DERLB4
Lengte	mm	570
Breedte	mm	400
Hoogte	mm	615
Laden	stuks	4
Gewicht	kg	26
Prijs	€	239,00



Metalworks.DERGR17. Metalen geperforeerde wandplaat.
Perfect combineerbaar met andere Metalworks werkbanken.
(Zonder gereedschap noch haken geleverd).

Order nr.	751501102	
Orig. nr.	DERGR17	
Lengte	mm	2000
Hoogte	mm	830
Gewicht	kg	13
Prijs	€	139,00



Metalworks.DERK150-200. Volledig metalen muurkast met geperforeerde wandplaat. 2 afsluitbare deuren, bakjes inbegrepen. Rood gepoederlakt. Perfect combineerbaar met andere Metalworks werkbanken. (Zonder gereedschap noch haken geleverd).

Order nr.	758411001	758412002
Orig. nr.	DERK150	DERK200
Lengte	mm	2000
Breedte	mm	150
Hoogte	mm	830
Kasten	stuks	2
Gewicht	kg	57
Prijs	€	289,00
		369,00

Metalworks. DERLK7. Volledig gelaste metalen ladenkast. Stevige gelagerde laden. Rood gepoederlakt. Centrale sluiting. Mogelijkheid van opdeling van de laden. Met rubber beschermingstop op het bovenblad.

Order nr.	751501203	
Orig. nr.	DERLK7	
Aantal laden	7	
Afmeting lade (LxB)	mm	610x645
Afmetingen laden (b x d x h)	2 x 605x625x55 - 3 x 605x625x100 - 2 x 605x625x150	
Afmetingen (l x b x h)	mm	715x725x980
Gewicht	kg	103
Prijs	€	619,00



Metalworks. DERLK10S. Volledig gelaste metalen ladenkast. Stevige gelagerde laden. Rood gepoederlakt. Centrale sluiting. Mogelijkheid van opdeling van de laden. Met rubber beschermingstop op het bovenblad.

Order nr.	751501210	
Orig. nr.	DERLK10S	
Afmeting lade (LxB)	mm	610x645
Afmetingen laden (b x d x h)	8 x 605x625x55 - 2 x 605x625x100	
Afmetingen (l x b x h)	mm	715x725x980
Gewicht	kg	110
Prijs	€	739,00



 metalworks




Metalworks. DERLK7S. Set om de lades van de DERLK7 en DERLK10S te compartimenteren. Bestaande uit 18 (3x6) gelijke onderverdelingen.

Order nr.		751501304
Orig. nr.		DERLK7S
Compartmenten		18
Afmetingen per compartiment (l x b x h)	mm	200x100x45
Afmetingen (l x b x h)	mm	600x600x45
Prijs	€	39,90

 metalworks



geïllustreerd met gereedschap



Metalworks. MAG600. Multi-functionele magnetische rail om metalen voorwerpen op te hangen. Ideaal voor elke werkbank. Afmetingen 610x20x15mm. Capaciteit 2000 Gauss.

Order nr.		801106000
Orig. nr.		MAG600
Prijs	€	22,00


 metalworks



Metalworks. DERR-DERH. Stalen verchroomde haken voor de geperforeerde wandplaten.

Order nr.	Orig. nr.	Omschrijving	Prijs €
751600010	DERR10	Ronde haak	1,20
751607000	DERH70	Rechte haak L. 70mm	1,30
751601000	DERH100	Rechte haak L. 100mm	1,20

 metalworks



Metalworks. DERGR. Stalen gepoederlakte haken en hakenrijen voor de geperforeerde wandplaten.

Order nr.	Orig. nr.	Omschrijving	Prijs €
751609100	DERGR91	5-delig doorslagenhouder	23,90
751609200	DERGR92	Rij met 7 haken	14,90
751609300	DERGR93	Rij met 10 haken	14,90
751609400	DERGR94	Rij met 6 haken	13,90
751609500	DERGR95	Dubbele haak	10,90
751609600	DERGR96	Verticale sleutelhouder	38,90

 metalworks



Metalworks.AP323. Metalen wandrek met 30 kunststofbakjes.

Order nr.		759000323
Orig. nr.		AP323
Aantal bakjes		30
Afmetingen (l x b x h)	mm	646x17x385
Prijs	€	22,90

 metalworks



Metalworks. AP110. Bakjesrek met kunststofbakjes.

Order nr.		759001102	759001103	759001104	759001105
Orig. nr.		AP1102/190	AP1103/190	AP1104/190	AP1105/190
Aantal bakjes		114	48	30	18
Afmetingen (l x b x h)	mm	678x190x1900	678x285x1900	678x400x1900	678x515x1900
Prijs	€	309,00	289,00	379,00	429,00

metalworld



Metalworks. APC100. Opbergkast - 2 deurs. Stevige kunststof opbergkast met 4 legborden. Met 2 deuren met ingebouwde handgreep, met stalen scharnieren. Op voetjes. Ongemonteerd geleverd.

Order nr.		759001017
Orig. nr.		APC100/172
Afmetingen (l x b x h)	mm	1000x390x1720
Prijs	€	155,00

Spangereedschap

Metalworks.BARRAIL1M-3M. Stalen bevestigingsrail type BAR met perforaties passend voor de PBSLJ-sjorbanden. Voor montage in voertuigen, -bestelwagens, etc Profiel H130x3mm.





Order nr.	751981001		751987003	
Orig. nr.	BARAIL1M		BARAIL3M	
Lengte	m	1	3	
Prijs	€	26,90	69,90	



Metalworks.PBSLJ. Sjorband met ratel passend op de bevestigingsrail type BAR. Set bestaande uit ratel met band en eindfitting.



Order nr.	751985171	751985181	751985191	751985201	751985211	
Orig. nr.	PBSLJ15	PBSLJ20	PBSLJ30	PBSLJ50	PBSLJ90	
Lengte	m	1,5	2	3	5	9
Breedte	mm	55	55	55	55	55
Capaciteit	kg	1000	1000	1000	1000	1000
Prijs	€	30,90	31,90	35,90	36,90	38,90

Metalworks.PBLSZ20-50. Sjorband met buckle-sluiting passend op bevestigingsrail type BAR.

NEW



Order nr.	757570020	757570050	
Orig. nr.	PBLSZ20	PBLSZ50	
Lengte	m	2	5
Breedte	mm	-	-
Capaciteit	kg	-	-
Prijs	€	24,90	26,90



Metalworks.BAS025A-050A. Sjorband met buckle-sluiting. Cap. 320 kg. Verpakt op blister. VE = verpakkingseenheid.



Order nr.	757572525	757575050	
Orig. nr.	BAS025A	BAS050A	
Lengte	m	2,5	5,0
Breedte	mm	25	25
Capaciteit	daN	100	100
VE		2	1
Prijs/VE	€	4,99	3,99



Metalworks.BAS12A. Sjorband met ratel en 2 S-haken. Cap. 750 kg.



Order nr.	757571212	
Orig. nr.	BAS12A	
Lengte	m	5
Breedte	mm	25
Capaciteit	daN	100
Prijs	€	7,99



 metalworks



Metalworks. BAS115B. Sjorband met ratel en 2 J-haken. Vrachtgordel 35 mm - Cap. 2500 kg. 1 kort stuk lengte 0,3 m met ratelspanner en stalen J-haak. Sjorband lengte 6 m. Gekeurd.

Order nr.		757571150
Orig. nr.		BAS115B
Lengte	m	6,0 + 0,3m
Breedte	mm	35
Capaciteit	kg	2500
Prijs	€	12,90

 metalworks



Metalworks. BAPCL51S. Vrachtgordel 50 mm - Cap. 5000 kg. 1 kort stuk lengte 0,5 m met ratelspanner met lange en brede greep en stalen J-haak. Sjorband lengte 9 m. Gekeurd.

Order nr.		757575151
Orig. nr.		BAPCL51S
Lengte	m	9,0 + 0,5m
Breedte	mm	50
Capaciteit	kg	5000
Prijs	€	13,90

 metalworks



Metalworks. CAT999K. Set van 2 zuignappen. Kunststof lichaam met rubber zuignappen. Geleverd met sjorband.

Order nr.		754759999
Orig. nr.		CAT999K
Capaciteit	kg	+/- 80
Prijs	€	59,90

 metalworks



Metalworks. PP-bindband voor uiteenlopend gebruik en dito kunststof strap. Ideaal voor verpakkingsdoeleinden. Rol van 2200m.

Order nr.		757571000
Lengte	m	2200
Breedte	mm	15
Prijs	€	100,12

 metalworks



Metalworks. Straps voor PP-bindband verpakt per 250 st. VE = verpakkingseenheid.

Order nr.	VE	Prijs/VE
		€
757571010	250	47,30



LED werklampen

Teng Tools. 584. LED-looplamp met pocket-clip. Voorzien van 3 hoogkwalitatieve LED-diodes. Handig zakmodel lamp.

Order nr.		144330107
Orig. nr.		584
Prijs	€	20,90

Teng Tools. 585. LED-looplamp. Voorzien van 5 hoogwaardige LED-diodes. Met een antislip rubber handvat. Waterdichte uitvoering.

Order nr.		132390105
Orig. nr.		585
Prijs	€	15,50

Teng Tools. 586. Werklamp op lang flexibel handvat. Voor mobiel gebruik in gesloten ruimte. Magnetisch. Te gebruiken met batterijen 2 x R6 (niet meegeleverd).

Order nr.		69060101
Orig. nr.		586
Lengte	mm	595
Lengte flexibel	mm	400
Prijs	€	37,90

Race. LED-hoofdlamp. Prima hoogkwalitatieve LED-diodes. LED-lamp instelbaar op 3 verschillende manieren. Eveneens voorzien van een klassieke lamp. Handvrij te gebruiken. Schock-absorberend. Verstelbaar voor direct verlichten. Elastisch verstelbare sluiting. Werkt op 3 x AAA-batterijen 1.5V. Geleverd met batterijen.

Order nr.		134630102
Orig. nr.		134630102
Prijs	€	17,10

TENGOOLS



TENGOOLS



TENGOOLS



RACE



metalworlds



Metalworks.WL0015E. LED werklamp 15 leds. Draadloze heroplaadbare loop-lamp. Met 15 helder witte LEDs. Met lader. Met LED laadindicator. Geïntegreerde riemclip. NiMH 1800mAh heroplaadbare batterijen. Handig en compact formaat. Quasi onbreekbaar polycarbonaat glas. Eenmalig 12h opstartladen. Nadien is de oplaadduur 6h.

Order nr.	801106015
Orig. nr.	WL0015E
Lichtsterkte	650 Lux op 0,5m
Lengte	185mm
Prijs	€ 45,90

metalworlds



Metalworks.WL0026E. LED werklamp 26 leds. Draadloze heroplaadbare looplamp. Met 26 helder witte LEDs. Met AC hoofdlander en 12V-auto lader. Geïntegreerde riemclip. NiMH 1800mAh heroplaadbare batterijen. Handig en compact formaat. Quasi onbreekbaar polycarbonaat glas. Eenmalig 12u opstartladen. Nadien is de oplaadduur 6u.

Order nr.	801106026
Orig. nr.	WL0026E
Lichtsterkte high	1000 Lux op 0,5m
Lichtsterkte low	450 Lux sur 0,5m.
Prijs	€ 65,90

metalworlds



Metalworks. HAZ0015. Automatische kabelhaspel met LED-werklamp. Uw lamp is altijd bij de hand. Nooit 'ergens laten liggen'. Gebruikstemperatuur -5° / +40°. CE - IP42. Behuizing in onbreekbaar polypropyleen. Oliebestendige rubber kabel HN05RN-F (conform de CEI 20-35 norm). Met 180° links-rechts beweegbare muurbevestiging. Met slangbegeleiding dmv rollen. Op- en afrolbaar met een klikmechanisme. Automatische terugkeer door een simpele trek aan de slang. De LED-lamp kan dank zij een uniek systeem zeer snel van de kabel afgenomen in geval van een eventuele vervanging. Patent nr. 200530040981.4.

Order nr.	756200015
Orig. nr.	HAZ0015
Voltage	V 230
Kabel	mm ² 2x1,0
Lengte kabel	m 15
Afmetingen (l x b x h)	mm 320x180x335
Gewicht	kg 5,8
Prijs	€ 94,90

Alle Metalworkshalogeenlampen zijn conform de huidige Rohs en WEEE richtlijnen van de EU.

EU-richtlijn 2002/95/ECRoHS - Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances. De zogenaamde RoHS richtlijn van 27 januari 2003 verbiedt het gebruik van bepaalde stoffen in elektronische en elektrotechnische apparatuur, die op de markt worden gebracht vanaf 1 juli 2006. De verboden stoffen zijn lood, kwik, cadmium, hexavalent chroom, polybrominated biPhenyls (PBB) of polybrominated diPhenyl ethers (PBDE).

EU-richtlijn 2002/96/ECWEEE - Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment. De richtlijn 2002/96/EC en de gewijzigde richtlijn 2003/108/EC zijn gericht op het elektrisch en elektrotechnisch afval. Naast recycling worden hergebruik en ander vormen van opnieuw benutten aangemoedigd. Er bestaan hergebruikdoelstellingen, die variëren per productcategorie en gearhiveerd worden met ingang van 31 juni 2006. Producenten, die hun producten na 13 augustus 2005 op de markt brengen, moeten garanderen dat hun collectie, behandeling en hergebruik voldoen aan de lijst Annex IA toepassingen, behorend bij de WEEE-richtlijn.

De genoemde richtlijnen zijn nationaal wettelijk van kracht geworden op 13 augustus 2004 jl. in alle EU-lidstaten.

Syncro. LPD. TL-lamp 18W 12V. Plafondlicht met neonlamp voor de perfecte verlichting van de laadruimte van uw bestelwagen. Uitgerust met schakelaar en beschermkap uit poly-carbonaat. Dit is een krachtige lamp die het licht voldoende verspreidt en die toch weinig energie verbruikt. CE-gekeurd.

Order nr.		815611001	815611002
Orig. nr.		LPD	LPDP
Omschrijving		standaardmodel	klein model
Capaciteit	W	18	18
Voltage	V	12	12
Afmetingen	mm	660x130x40	320x130x40
Prijs	€	91,50	93,00



Syncro. LPD. Reservelamp voor plafondlichten LPD (TL lamp).

Order nr.	Orig. nr.	Afmetingen mm	Prijs €
815611003	LPDRES	600x25	3,50
815611006	LPDPRES	300x25	15,00

Metalworks. ZBLH500. Halogeenlampprojector. Voor particulier en industrieel gebruik. Gegoten aluminium. Geleverd met halogeenlamp. Voltage 230 Volt 50 Hz. Conform RoHS en WEEE richtlijnen.

Order nr.		105075195
Orig. nr.		ZBLH500
Capaciteit	Watt	500
Prijs	€	6,80



Metalworks. ZBLH500MLMS. Halogeenlampprojector cap 500W met bewegingssensor. Voltage 230V 50Hz. Geleverd zonder halogeenlamp. Conform RoHS en WEEE richtlijnen.

Order nr.		105575195
Orig. nr.		ZBLH500MLMS
Capaciteit	W	500
Prijs	€	14,80



 metalworks

NEW



Metalworks. ZBLH50SF. Halogeenlampprojector cap 1x500W. Model op hoge voet. Voltage 230V 50Hz. Geleverd met halogeenlamp. Voorzien van een aan/af waterproof schakelaar. Geleverd met een 5m lange rubber HN05RN-F kabel en stekker. Voorzien van een rubber-bekleed handvat. De projector is afneembaar van de voet voor gebruik op een kleine voet. Conform RoHS en WEEE richtlijnen.

Order nr.	105270601	
Orig. nr.	ZBLH50SF	
Capaciteit	W	500
Prijs	€	17,10

 metalworks



Metalworks. ZBLH2x50SF. Halogeenlampprojector 2x500W. Model op hoge voet. Voltage 230V 50Hz. Geleverd met halogeenlamp. Voorzien van een aan/af waterproof schakelaar. Geleverd met een 5m lange rubber HN05RN-F kabel en stekker. Voorzien van een rubber-bekleed handvat. De projector is afneembaar van de voet voor gebruik op een kleine voet. Conform RoHS en WEEE richtlijnen.

Order nr.	105270610	
Orig. nr.	ZBLH2X50SF	
Capaciteit	W	500
Prijs	€	30,90

 metalworks



Metalworks. ZBLH50HF. Halogeenlampprojector cap 1x500W. Model op hoge voet (idem als model ZBLH50SF). Voltage 230V 50Hz. Geleverd met halogeenlamp. Voorzien van een aan/af waterproof schakelaar. Geleverd met een 5m lange rubber HN05RN-F kabel en stekker. Voorzien van een rubber-bekleed handvat. De projector is afneembaar van de voet voor gebruik op een kleine voet. Conform RoHS en WEEE richtlijnen.

Order nr.	105270620	
Orig. nr.	ZBLH50HF	
Capaciteit	W	500
Prijs	€	32,10

 metalworks



Metalworks. ZBLH2x50HF. Halogeenlampprojector cap 2x500W. Model op hoge voet (idem als model ZBLH2X50SF). Voltage 230V 50Hz. Geleverd met halogeenlamp. Voorzien van een aan/af waterproof schakelaar. Geleverd met een 5m lange rubber HN05RN-F kabel en stekker. Voorzien van een rubber-bekleed handvat. De projector is afneembaar van de voet voor gebruik op een kleine voet. Conform RoHS en WEEE richtlijnen.

Order nr.	105270630	
Orig. nr.	ZBLH2X50HF	
Capaciteit	W	2x500
Prijs	€	44,70

Metalworks. ZBL300-500. Vervanglampen ZBL Type R7S 220 V.

Order nr.	Orig. nr.	Capaciteit	Prijs
		W	€
103075193	ZBL300	300	1,70
105075193	ZBL500	500	1,50

Handtakels

Metalworks. HNRK2T. Loopkat voor takels. Duwmodel. Verstelbare flensbreedte. Geschikt voor profielen van 88 tot 203 mm. Opmerking : Enkel geschikt voor export buiten EU.

Order nr.	758592020	
Orig. nr.	HNRK2T	
Capaciteit	T	2,0
Flensbereik	mm	90-205
Gewicht	kg	21
Prijs	€	114,90

Metalworks. HNRKG2T. Loopkat voor takels. Model met aandrijving. Verstelbare flensbreedte. Geschikt voor profielen van 88 tot 203mm. Opmerking : Enkel geschikt voor export buiten EU.

Order nr.	758592525	
Orig. nr.	HNRKG2T	
Capaciteit	T	2,0
Flensbereik	mm	90-205
Gewicht	kg	21
Prijs	€	129,90

Metalworks. HNHW250. Manuele lier met 7,6m staalkabel, haak en veiligheidslip.

Order nr.	758580250	
Orig. nr.	HNHW250	
Capaciteit	kg	1250
Lengte kabel	m	7,6
Diameter kabel	mm	4
Gewicht	kg	5,25
Prijs	€	39,00

Metalworks. HNCRT. Rateltakel. Deze handtakel is een prima handtakel voor gebruik onder middelzware tot zware omstandigheden. Prima prijs-kwaliteitsverhouding. Kenmerken: Met lastdrukrem die de last op elke positie vasthoudt. Boven- en onderhaak voorzien van veiligheidslip. Verzinkte kettingen. Deze rateltakel is een prima handtakel voor gebruik onder middelzware tot zware omstandigheden. Prima prijs-kwaliteitsverhouding. Kenmerken: Met lastdrukrem die de last op elke positie vasthoudt. Boven- en onderhaak voorzien van veiligheidslip. Verzinkte kettingen.

Order nr.	758580750	758581500	758583000	
Orig. nr.	HNCRT075	HNCRT150	HNCRT300	
Capaciteit	T	0,75	1,5	3
Lengte ketting	m	1,5	1,5	1,5
Testcapaciteit	T	1,13	2,25	4,5
H min	mm	325	380	480
Nodige kracht voor max. lift	N	N140	220	320
Schakel kettingen	dia. mm	6	8	10
L hendel	mm	280	410	410
A	mm	148	172	200
B	mm	90	98	115
C	mm	136	160	180
D	mm	35	47	54
E	mm	29	38	44
Gewicht	kg	7,0	11	21
Prijs	€	87,90	110,90	169,90

 metalworks




 metalworks



 metalworks



 metalworks






Metalworks.HNSJ. Prima handtakel voor gebruik onder middelzware tot zware omstandigheden. Prima prijs-kwaliteitsverhouding. Kenmerken: Met lastdrukrem die de last op elke positie vasthoudt. Boven- en onderhaak voorzien van veiligheidsslip. Verzinkte kettingen.

Order nr.		758580525	758581025	758581060	758581525
Orig. nr.		HNSJ0525	HNSJ1025	HNSJ1060	HNSJ1525
Capaciteit	T	0,5	1	1	1,5
Lengte ketting	m	2,5	2,5	6	2,5
Lengte aandrijfketting	m	5	5	12	5
Testcapaciteit	T	0,75	1,5	1,5	2,25
H min	mm	271	400	400	453
Nodige kracht voor max. lift	N	221	304	304	343
Aantal kettingen		1	1	1	1
Dia. schakel kettingen	mm	6	6	6	8
Gewicht	kg	9,0	11	16,95	17
Prijs	€	51,90	65,90	81,90	82,90

Order nr.		758582025	758582060	758583030	758585030
Orig. nr.		HNSJ2025	HNSJ2060	HNSJ3030	HNSJ5030
Capaciteit	T	2	2	3	5
Lengte ketting	m	2,5	6	3	3
Lengte aandrijfketting	m	5	12	6	6
Testcapaciteit	T	3	3	4,5	6,25
H min	mm	420	420	620	704
Nodige kracht voor max. lift	N	314	314	343	382
Aantal kettingen		2	2	2	2
Dia. schakel kettingen	mm	6	8	8	10
Gewicht	kg	15	23,75	24	39
Prijs	€	84,90	139,00	116,90	169,90



Metalworks. HNFJ3T. Omnivalent hefwerktuig. Onderhoudsvrij. Ideaal voor het vertikaal heffen van lage tot op een hoogte van 1070mm. Eveneens geschikt voor het horizontaal trekken. Opmerking : Enkel geschikt voor export buiten EU.

Order nr.		758601030
Orig. nr.		HNFJ3T
Capaciteit	T	3,0
Min./max. hefhoogte	mm	153/1070
Gewicht	kg	15
Prijs	€	119,00

Elektrische takels 220V

metalworks



Metalworks. PP300-600. Takelhouder voor PP300/1100 en PP600/750. Geschikt voor montage op de TPS-takels. Geleverd met beugels en montagebouten en -moeren voor montage op ronde buizen diam. 48 mm. Geleverd zonder takel. Niet geschikt voor 758611012 (500/1000 kg).

Order nr.		758611001	758611010
Model		PP300/1100	PP600/750
Lengte arm	mm	1100	750
Capaciteit	kg	300	600
Gewicht	kg	30,0	22,0
Prijs	€	64,90	74,90

metalworks



Metalworks. TPSPE-TPSSH. Een robuuste 220 V takel.

Geleverd met afstandsbediening met kabel, haak met veiligheidslip. Met noodstop op bedieningspaneel. Met eindeloopschakelaar. IP54 beschermingsklasse. Chassis voorzien van bevestigingsgaten passend op de takelhouder PP300/1100 of PP600/750. Voorzien van het nodige keuringscertificaat.

Bij gebruik in dubbel werk is de haak vast aan chassis van de palan en wordt een extra bijgeleverde katrol gebruikt. De eindeloopschakelaar van deze takels werkt niet in dubbel werk. Inschakelduur: 20%: Per 10 minuten kan er 2 minuten gehesen worden.

Order nr.		758611250	758612040	758613060	758613070	758611012
Orig. nr.		TPSPE125	TPSSH620640	TPSPE300	TPSPE30018	TPSPE500
Model		SH125/250	SH200/400	SH300/600	SH300/600	SH500/1000
Voltage	V	230	230	230	230	230
Type haak		enkel/dubbel	enkel/dubbel	enkel/dubbel	enkel/dubbel	enkel/dubbel
Hefhoogte	m	12/6	12/6	12/6	18/9	18/9
Capaciteit	kg	125/250	200/400	300/600	300/600	500/1000
Hefsnelheid	m/min	10/5	10/5	10/5	10/5	10/5
Vermogen motor	kW	0,5	0,75	1,05	1,05	1,6
Diameter kabel	mm	3	4	5	5	6
Lengte kabel vd bedieningspeer	m	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Afmetingen (l x b x h)	mm	333x132x200	381x147x243	381x140x235	520x440x170	540x220x310
Gewicht	kg	12,5	16,5	17,5	36	31
Prijs	€	119,90	164,90	239,90	297,90	349,00

13

Hoe bepaal je welke winch je nodig hebt?

Bij de technische gegevens staat steeds de Grenscapaciteit, en de Technische capaciteit.

Grenscapaciteit

Deze waarde duidt op het theoretisch maximum gewicht dat deze winch kan HEFFEN dwz. een gewicht loodrecht omhoog trekken, niet slepen, op de eerste laag van de drum over een korte periode. Hoe meer lagen op de drum hoe meer kracht er gebruikt dient te worden om het gewicht te slepen.

Technische capaciteit Deze waarde geeft het gewicht weer dat de lier kan trekken op de 4 de laag van de drum. Onderstaande formule zal U helpen om de technische capaciteit te bepalen die minimaal vereist is om de last te trekken.

FORMULE $(Y \times Z \times 0,017) + (Y \times F)$

Y = gewicht van het voertuig in kg

Z = aantal graden waaronder de wagen dient getrokken te worden

F = factor van de ondergrond

Elektrische takels 12V & 24V

SUPERWINCH



Superwinch. LT2000. Elektrische lier 12 V. Standaard geleverd met: Power in/uit. Vrijloop van de kabel. Circuitbeveiliging. Schakelaar en een accessoireskit. Deze kit bevat een kabelgeleider, een montage plaat, een katrol en een kabelbevestigingssoog.

Order nr.		758201228
Orig. nr.		LT200012V
Model		LT2000
Voltage	V	12
Grenscapaciteit	kg	907
Techn. Cap.	kg	630
Motor	kW	0,5
Overbrenging		153:1
Vrijloop		ja
Rem		dynamisch en mechanisch
Diameter x L. kabel	mm	4 mm x 15,2 m
Diameter drum	mm	31,75
Lengte drum	mm	73,6
Schakelaar		afstandsbediening
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 0 kg		3,0m/min-10A
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 227 kg		2,4m/min-25A
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 454 kg		6,5m/min-50A
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 680 kg		4,8m/min-70A
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 907 kg		2,5m/min-100A
Afmetingen (l x b x h)	mm	317x100x104
Gewicht	kg	5,9
Prijs	€	329,90

vb: wagen 2000 kg trekken onder een hoek van 20 graden op een trailer
 (2000 x 20 x 0,017) + (2000 x 0,05)
 680 x 100 = 780 kg (technische capaciteit)
 Hiervoor heb je dus minimum een lier nodig die een technische capaciteit heeft van 780 kg.

Type ondergrond	Factor (F)
Hard-metaal-asfalt	0,05
Gras	0,15
Zand (Hard-nat)	0,17
Gravel	0,2
Zand (zacht-nat)	0,2
Zand (zacht-droog/los)	0,25
Modder (ondiep)	0,33
Moeras	0,5
Klei	0,5

OPMERKING: SUPERWINCH TAKELS MOGEN NIET GEBRUIKT WORDEN OM TE HEFFEN - WEL OM TE TREKKEN !



Superwinch. LP8500. Elektrische lier 12V. Instapmodel.

Order nr.	758208500	
Orig. nr.	LP8500	
Model	LP8500	
Voltage	V	12
Grenscapaciteit	kg	3856
Techn. Cap.	kg	2600
Motor	kW	3,37
Overbrenging	235:1	
Vrijloop	ja	
Rem	mechanisch	
Diameter x L. kabel	mm	8,3x29m
Diameter drum	mm	63,50
Lengte drum	mm	224,00
Schakelaar	afstandsbediening	
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 0 kg	5,5m/min-84A	
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 1134 kg	3,0m/min-156A	
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 2041 kg	2,3m/min-215A	
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 2948 kg	1,8m/min-270A	
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 3856 kg	1,1m/min-320A	
Afmetingen (l x b x h)	mm	533x160x218
Gewicht	kg	34,50
Prijs	€	709,90

SUPERWINCH



Superwinch. GP3000. Elektrische lieren 12 V. Geleverd met kabelbegeleiding. Standaard geleverd met: Power in/uit. Vrijloop van de kabel. Circuitbeveiliging. Schakelaar.

Order nr.		758203302
Orig. nr.		GP300012V
Model		GP3000
Voltage	V	12
Grenscapaciteit	kg	1360
Techn. Cap.	kg	890
Motor	kW	0,8
Overbrenging		153:1
Vrijloop		ja
Rem		dynamisch en mechanisch
Kabel		4 mm x 15,2 m
Diameter drum	mm	32
Lengte drum	mm	74
Schakelaar		afstandsbediening 4,5m
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 0 kg		3,6m/min-15A
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 227 kg		3,3m/min-38A
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 454 kg		3,2m/min-60A
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 680 kg		2,7m/min-85A
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 816 kg		2,5m/min-100A
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 1043 kg		2,1m/min-130A
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 1133 kg		2,0m/min-140A
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 1361 kg		1,5m/min-180A
Afmetingen (l x b x h)	mm	323x111x114
Gewicht	kg	6,8
Prijs	€	624,90



Superwinch. S3000-S4000-S5000. Elektrische lieren 12 en 24 V. Standaard geleverd met : Hand-afstandsbediening met kabel van 3,66 mm. Automatische mechanische rem. Power in/uit. Vrijloop van de kabel. Continue smering van de aandrijving. Kabel met aansluiting op de takel. Circuitbeveiliging. Kabelgeleiding (roller fairlead). Standaard met afstandsbediening met 9m kabel. Met dynamische en mechanische rem.

Order nr.		758204302	758204303	758204402	758204403	758204502	758204503
Orig. nr.		S300012V	S300024V	S400012V	S400024V	S500012V	S500024V
Model		S3000	S3000	S4000	S4000	S5000	S5000
Voltage	V	12	24	12	24	12	24
Grenscapaciteit	kg	1360	1360	1820	1820	2270	2270
Techn. Cap.	kg	950	950	1235	1235	1475	1475
Motor	kW	1	1	1,3	1,3	1,6	1,6
Overbrenging		153:1	153:1	153:1	153:1	153:1	153:1
Vrijloop		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Kabel		4,8mmx18,2m	4,8mmx18,2m	5,5mmx18,2m	5,5mmx18,2m	6,4mmx15,2m	6,4mmx15,2m
Diameter drum	mm	41	41	41	41	41	41
Lengte drum	mm	76	76	76	76	76	76
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 0 kg		8,4m/min-15A	-	9,7m/min-30A	-	9,4m/min-36A	-
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 454 kg		3,8m/min-70A	-	4,8m/min-90A	-	4,6m/min-80A	-
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 907 kg		2,7m/min-117A	-	3,8m/min-155A	-	3,4m/min-135A	-
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 1134 kg		2,3m/min-155A	-	3,2m/min-180A	-	-	-
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 1361 kg		1,4m/min-220A	-	2,7m/min-215A	-	2,2m/min-200A	-
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 1589 kg		-	-	1,9m/min-250A	-	-	-
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 1814 kg		-	-	1,4m/min-311A	-	1,3m/min-265A	-
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 2268 kg		-	-	-	-	1,4m/min-350A	-
Afmetingen (l x b x h)	mm	384x220x152	384x220x152	384x220x152	384x220x152	384x220x152	384x220x152
Gewicht	kg	17,3	17,3	18,2	18,2	19,1	19,1
Prijs	€	749,90	819,90	759,90	829,90	889,90	969,90

13

Superwinch. Hand-afstandsbediening voor S3000 / S4000 / S5000 lieren met 4,5 m kabel.



Order nr.		758205011
Orig. nr.		2270
Prijs	€	85,49

SUPERWINCH



Superwinch. EP6. Elektrische lieren 12 en 24 V standaard geleverd met : Hand-afstandbediening met kabel van 3,66mm. Automatische mechanische rem. Power in/uit. Vrijloop van de kabel. Continue smering van de aandrijving. Kabel van 30m van 8mm met aansluiting op de takel. Circuitbeveiliging. Kabelgeleiding (roller fairlead).

Order nr.		758206032	758206033
Orig. nr.		EP6 12V	EP6 24V
Model		EP6	EP6
Voltage	V	12	24
Grenscapaciteit	kg	2720	2720
Techn. Cap.	kg	1880	1880
Motor	kW	2,7	2,7
Overbrenging		156:1	156:1
Vrijloop		ja	ja
Rem		automatisch	automatisch
Diameter x L. kabel	mm/m	8mm x 30m	8 mm x 30 m
Diameter drum	mm	63,5	63,5
Lengte drum	mm	228	228
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 0 kg		17,8m/min-24A	17,8m/min-44A
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 907 kg		7,0m/min-170A	7,0m/min-102A
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 1814 kg		4,0m/min-350A	4,0m/min-210A
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 2722 kg		3,1m/min-440A	3,1m/min-264A
Afmetingen (l x b x h)	mm	593x159x181	568x159x181
Gewicht	kg	31,8	31,8
Prijs	€	1.026,90	1.283,90

SUPERWINCH



Superwinch. EPi9. Elektrische lieren 12 en 24 V. Standaard geleverd met : Hand-afstandbediening met kabel van 3,66 mm. Automatische mechanische rem. Power in/uit. Vrijloop van de kabel. Continue smering van de aandrijving. Kabel met aansluiting op de takel. Circuitbeveiliging. Kabelgeleiding (roller fairlead).

Order nr.		758209034	758209035
Orig. nr.		IPE9 12V	IPE9 24V
Model		EPi9.0	EPi9.0
Voltage	V	12	24
Grenscapaciteit	kg	4080	4080
Techn. Cap.	kg	2765	2765
Motor	kW	3,4	3,4
Overbrenging		156:1	156:1
Vrijloop		ja	ja
Rem		automatisch	automatisch
Diameter x L. kabel	mm/m	9 mm x 30 m	9 mm x 30 m
Diameter drum	mm	63,5	63,5
Lengte drum	mm	228	228
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 0 kg		14,3m/min-33A	14,3m/min-15A
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 907 kg		4,6m/min-110A	4,6m/min-55A
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 1814 kg		3,4m/min-200A	3,4m/min-100A
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 2722 kg		2,7m/min-230A	2,7m/min-115A
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 3629 kg		2,3m/min-260A	2,3m/min-130A
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 4082 kg		2,0m/min-350A	2,0m/min-210A
Afmetingen (l x b x h)	mm	593x159x250	593x159x250
Gewicht	kg	33	33
Prijs	€	1.099,90	1.169,90

13

SUPERWINCH



van 3,66 mm. Automatische mechanische rem. Power in/uit. Vrijloop van de kabel. Continue smering van de aandrijving. Kabel met aansluiting op de takel. Circuitbeveiliging. Kabelgeleiding (roller fairlead).

Order nr.		758209512	758209513
Model		EP12,5	EP12,5
Voltage	V	12	24
Grenscapaciteit	kg	5440	5440
Techn. Cap.	kg	3650	3650
Motor	kW	4,2	2,7
Overbrenging		261:1	261:1
Vrijloop		ja	ja
Rem		automatisch	automatisch
Diameter x L. kabel	mm/m	11 mm x 26 m	11 mm x 26 m
Diameter drum	mm	90	90
Lengte drum	mm	205	205
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 0 kg		7,3m/min-55A	7,3m/min-49A
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 2722 kg		2,0m/min-210A	2,0m/min-172A
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 4536 kg		1,2m/min-290A	1,2m/min-260A
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 5670 kg		0,8m/min-350A	0,8m/min-310A
Afmetingen (l x b x h)	mm	673x216x285	673x216x285
Gewicht	kg	40	40
Prijs	€	1.279,90	1.589,90



SUPERWINCH

Superwinch. EP16,5. Elektrische lieren 12 en 24 V standaard geleverd met : Hand-afstandbediening met kabel van 3,66 mm. Automatische mechanische rem. Power in/uit. Vrijloop van de kabel. Continue smering van de aandrijving. Kabel met aansluiting op de takel. Circuitbeveiliging. Kabelgeleiding (roller fairlead).

Order nr.		758209515	758209516
Model		EP16,5	EP16,5
Voltage	V	12	24
Grenscapaciteit	kg	6800	6800
Techn. Cap.	kg	4556	4556
Motor	kW	4,2	2,7
Overbrenging		315:1	315:1
Vrijloop		ja	ja
Rem		automatisch	automatisch
Diameter x L. kabel	mm/m	12 mm x 25 m	12 mm x 25 m
Diameter drum	mm	90	90
Lengte drum	mm	205	205
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 0 kg		8,7m/min-65A	8,7m/min-43A
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 2722 kg		1,9m/min-190A	1,9m/min-169A
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 4536 kg		1,2m/min-255A	1,2m/min-225A
Snelheid/benodigde Ampère bij belasting 7484 kg		0,6m/min-385A	0,6m/min-260A
Afmetingen (l x b x h)	mm	673x216x285	673x216x285
Gewicht	kg	40	42
Prijs	€	1.659,90	1.769,90

Superwinch. SUP7750. Haken - katrollen voor lieren.

Order nr.	758305617
Orig. nr.	SUP7750
Voor types	EPI9
Prijs	€ 101,65



SUPERWINCH

Superwinch. SUPEP. Montageplaat om een Superwinch takel op een auto vast te maken.

Order nr.	758303223	75830314
Voor types	EP6-EP9	EP16,5
Prijs	€ 345,61	78,65



SUPERWINCH

Superwinch. LT2000HBKIT. Kit om de afstandsbediening van een LT2000 te monteren op vb. een quad.

Order nr.	758302002
Voor type	LT2000
Prijs	€ 77,99



SUPERWINCH

Bouwgereedschap

 metalworks



Metalworks. MWX120-160. Handmenger. Professionele machine voor het mengen van verf, lijm, mortel, pleister enz. Uitgerust met een krachtige en betrouwbare motor. Met ergonomisch twee-componenten anti-slip handvat. Tandwieloverbrenging met 2 snelheden (1600W). Toerental electrisch traploos regelbaar. Voorzien van M14 schroefdraad. Standaard geleverd met een mengstaaf type XA.

Order nr.		758631200	758631600
Orig. nr.		MWX120	MWX160
Vermogen motor	W	1200	1600
Voltage	V	230	230
Aantal snelheden		2	2
Toerental	rpm	150-300 / 300-650	150-300 / 300-650
Koppel 150-300 rpm	Nm	20	20
Koppel 300-650 rpm	Nm	10	10
Voor mengvolumes	l.	65	90
Aanbevolen diam. mengstaaf	mm	120	140
Prijs	€	89,00	129,00

Metalworks. Mengstaaf XA. Voor universeel gebruik. Lengte 600mm.

Order nr.	Diameter mm	Prijs €
758639120	120	15,90
758639140	140	16,90

Metalworks. Mengstaaf XP. Voor toepassingen met plaaster. Lengte 600mm.

Order nr.	Diameter mm	Prijs €
758639122	120	15,90
758639142	140	16,90

Metalworks. Mengstaaf XG. Voor toepassingen met verven. Lengte 600mm.

Order nr.	Diameter mm	Prijs €
758639121	120	15,90
758639141	140	17,90



Jacky Loomans was het voorbije decennium één van de belangrijkste vertegenwoordigers in Parijs-Dakar. Samen met Jacky Ickx en Guy Colsoul heeft hij deze avontuurlijke monsterrally ontzettend populair gemaakt in ons land.

Op sportief vlak finishte gentleman-rijder Jacky Loomans net achter deze twee toprijders. Maar zijn ereplaatsen zijn overweldigend want niet minder dan negen maal haalde Loomans de finish op het strand van Dakar. In 2007 nam hij voor de negentiende keer deel! Een record dat hij slechts met weinigen deelt.



Garagestands

Metalworks. CAT1000. Motorsteun. Met 360° draaibare kop in 8 posities. Vastzetbaar.

Order nr.	758621600		
Orig. nr.	CAT1000		
Capaciteit	kg	500	
Afmetingen (l x b x h)	mm	870x195x185	
Gewicht	kg	21	
Prijs	€	55,90	



Metalworks. CAGS3-6-12T. Garagestands. Met tandlat. Per paar. Opmerking : Model 12 T is enkel geschikt voor export buiten de EU.

Order nr.		754753030	754756060	754751212
Orig. nr.		CAGS3T	CAGS6T	CAGS12T
Capaciteit	T	3	6	12
Hoogte min.	mm	311	406	482
Hoogte max.	mm	466	629	762
Voet	mm	190x216	254x292	305x317
Spil	mm	267x100	366x120	467x162
Gewicht	kg	8,5	13,9	30
Prijs	€	24,90	39,90	79,90



Motorhangers


Metalworks. CAT1500. Motorhanger cap 450 kg. Passend op elk type garagekraan met hendel om de last te verdelen in langsrichting.

Order nr.	754751500		
Orig. nr.	CAT1500		
Capaciteit	kg	450	
Afmetingen (l x b x h)	mm	445x64x190	
Gewicht	kg	5,5	
Prijs	€	33,90	



Werkplaatskranen

 metalworks



Metalworks. CAT610. Garagekraan cap 1T. De piston heeft een capaciteit van 5T. Plooibaar model. Met draai-bare achterwielen. Stevige metalen topwielen. Gepoederlakt. Hydraulische cilinder met overbelastingsventiel. Arm met 4 posities. Daalventiel van het dodemanstype.

Order nr.		754756100
Orig. nr.		CAT610
Capaciteit	T	1
Gewicht	kg	82,5
Prijs	€	229,00

 metalworks



Metalworks.CAT620. Garagekraan. Plooibaar model. Met draaibare achterwielen. Stevige metalen topwielen. Gepoederlakt. Hydraulische cilinder met overbelastingsventiel. Arm met 4 posities. Daalventiel van het dode-manstype.

Order nr.		754756200
Orig. nr.		CAT620
Capaciteit	T	2
Gewicht	kg	102
Prijs	€	279,00

Transmissiekriks

Metalworks. CAT755. Transmissiekrik. Cap. 500 kg.

Order nr.		754750500
Orig. nr.		CAT755
Capaciteit	T	500
Hoogte min.	mm	1100
Hoogte max.	mm	1900
Afmetingen (l x b x h)	mm	570x570x1100
Gewicht	kg	32,00
Prijs	€	179,00



Fleskriks

Metalworks.CATM. Hydraulische fleskrik. Met schroefvijzel en overbelastingsventiel. Modellen tot en met 5 T worden geleverd in kunststof opbergdoos. Model 30 T heeft geen schroefvijzel.



Order nr.		754751103	754751105	754751108	754751112	754751120	754751300
Orig. nr.		CATM11030	CATM11050	CATM11080	CATM11120	CATM11200	CATM11300
Capaciteit	T	3	5	8	12	20	30
Hoogte min.	mm	194	216	230	230	242	277
Hoogte max.	mm	372	413	457	445	452	499
Koers	mm	118	127	147	155	150	145
Uitdraaibaar (vijzel)	mm	60	70	80	60	60	-
Gewicht	kg	3,6	4,8	6,3	8	11,5	21,2
Prijs	€	12,90	16,90	19,90	29,90	30,90	79,90

Metalworks. CATRAM610-620. Hydraulische fleskrik. Extra-lang model. Met overbelastingsventiel.

Order nr.		754756161	754756262
Orig. nr.		CATRAM610C	CATRAM620
Capaciteit	T	3	8
Hoogte min.	mm	670	670
Hoogte max.	mm	1165	1165
Koers	mm	495	495
Gewicht	kg	13,5	17
Prijs	€	45,90	47,90



Rolkriks

 metalworks



Metalworks. CAT822. Hydraul-pneumatische rolkrik cap 22 T. Geleverd met hoogte-hulpstukken. Met bijgeleverde hulpstukken van 20 (2st.) , 60 en 100 mm.

Order nr.		754750022
Orig. nr.		CAT822
Capaciteit	T	22
Hoogte min.	mm	228
Hoogte max.	mm	448
Koers	mm	115
Uitdraaibaar (vijzel)	mm	105
3 verwisselbare koppen	mm	20 - 60 - 100
Afmetingen (l x b x h)	mm	660x360x280
Gewicht	kg	40
Prijs	€	399,00

 metalworks



Metalworks. CATM200. Hydraulische rolkrik - Cap. 2T. Semi-professioneel gebruik. In handige pvc-koffer.

Order nr.		754752220
Orig. nr.		CATM200
Capaciteit	T	2
Hoogte min.	mm	135
Hoogte max.	mm	385
Lift	mm	250
Afmetingen (lxb)	mm	535x225
Gewicht	kg	12
Prijs	€	35,90

 metalworks



Metalworks. CATM200HL. Hydraulische rolkrik - Cap. 2T. Voor professioneel gebruik.

Order nr.		754752240
Orig. nr.		CATM200HL
Capaciteit	T	2
Hoogte min.	mm	140
Hoogte max.	mm	800
Lift	mm	660
Afmetingen (lxb)	mm	1150x360
Gewicht	kg	65
Prijs	€	179,00

 metalworks

Metalworks. CATM300T. Hydraulische rolkrik - Cap. 3.0T. Met quicklift voetpedaal. Professioneel gebruik.

Order nr.	754753000	
Orig. nr.	CATM300T	
Capaciteit	T	3
Hoogte min.	mm	145
Hoogte max.	mm	520
Lift	mm	375
Afmetingen (lxb)	mm	695x346
Gewicht	kg	39
Prijs	€	99,00



 metalworks

Metalworks. CATM300SET. Set bestaande uit hydraulische rolkrik CATM300T 3T en 2 garagestanden CAGST3T van 3T. Professioneel gebruik.

Order nr.	754753050	
Orig. nr.	CATM300SET	
Prijs	€	129,00



 metalworks

Metalworks. CATM1000N. Rolkrik 10T - type camion.

Order nr.	754751000	
Orig. nr.	CATM1000N	
Hoogte min.	mm	160
Hoogte max.	mm	560
Gewicht	kg	145
Prijs	€	599,00



13

Onderdelenreinigers

 metalworks



Metalworks. CAT135. Onderdelenreiniger. Tafelmodel met een inhoud van 26lt. Met reservoir, ingebouwde vloeistofpomp en metalen flexibel.

Order nr.	754751350	
Orig. nr.	CAT135	
Vermogen motor pomp	W	45
Voltage	V	220
Totale inhoud tank	l	26
Min. inhoud solvent	l	7,5
Max. inhoud solvent	l	10
Afmetingen (l x b x h)	mm	410x310x220
Prijs	€	69,00

 metalworks



Metalworks. CAT220. Onderdelenreiniger. Vloermodel met een inhoud van 95lt. Met reservoir, ingebouwde vloeistofpomp en metalen flexibel.

Order nr.	754752222	
Orig. nr.	CAT220	
Vermogen motor pomp	W	45
Voltage	V	220
Totale inhoud tank	l	95
Min. inhoud solvent	l	40
Max. inhoud solvent	l	50
Afmetingen (l x b x h)	mm	740x510x260
Prijs	€	149,00

 metalworks



Metalworks. CAT340. Onderdelenreiniger. Tafelmodel met een inhoud van 150lt. Met reservoir, ingebouwde vloeistofpomp en metalen flexibel.

Order nr.	754751340	
Orig. nr.	CAT340	
Vermogen motor pomp	W	45
Voltage	V	220
Totale inhoud tank	l	150
Min. inhoud solvent	l	70
Max. inhoud solvent	l	83
Afmetingen (l x b x h)	mm	1130x540x900
Prijs	€	199,00

 metalworks



Metalworks. CAT220BR. Universele borstel voor onderdelenreiniger.

Order nr.	754752225	
Orig. nr.	CAT220BR	
Prijs	€	5,90



- Voorzien van een overdrukbeveiligings-klep en een ON/OFF ventiel, gemonteerd op het deksel, dat het toestel automatisch uitschakelt bij het openen van het deksel. Uitgerust met een timer die het toestel max. 1 minuut achtereen laat werken



- Verfpistoolreiniger met een uniek pneumatisch bediend reinigingssysteem

- Reinigt in 1 minuut een compleet verfpistool door middel van de in het drukvat opgebouwde luchtdruk die nadien de verschillende sproeiers in de tank bedient



- De solventen worden in een gesloten circuit van de 10 lt tank bewaard en gerecupereerd. Eenvoudige afvoer van de solventen bij vervanging via de meegeleverde afvoerleiding. Extra-laag luchtverbruik dankzij het gesloten systeem.

- Conform de CE en EX normen
- Zonder de klassieke pneumatisch-mechanische pomp

Metalworks. CW6000. Verfpistoolreiniger met een uniek pneumatisch bediend reinigingssysteem. Reinigt in 1 minuut een compleet verfpistool door middel van de in het drukvat opgebouwde luchtdruk die nadien de verschillende sproeiers in de tank bedient. Zonder de klassieke pneumatisch-mechanische pomp. Volledig onderhoudsvrij. Conform de CE en EX-normen. Geleverd met handleiding. De solventen, worden in het gesloten circuit bewaard en gerecupereerd. Eenvoudige afvoer van de solventen bij vervanging via de meegeleverde afvoerleiding. Extra-laag luchtverbruik dankzij het gesloten systeem.

13

Order nr.		754756000
Orig. nr.		CW6000
Prijs	€	539,00



OPTIMUM



Optimum.CAT135-220FL. Flexibele en stevige metalen koelmiddelslang. Universeel toepasbaar op alle metaalbewerkingsmachines. Aansluiting 1/4".

Order nr.	Orig. nr.	Lengte mm	Prijs €
754752230	CAT220FL	600	9,90
754751355	CAT135FL	350	8,90

metalworks



Metalworks. JIZ125-200-450. Ontvetter voor onderdelenreinigers. Snelle en effectieve absorptie van olie en vuil. Veilig voor gebruik op alle metalen (onderdelen). Verwijdert olie, vet en vuil, natte verf, inkt, bitumen, asfalt, teer, etc. Kan tot 10 keer eigen volume vuil opnemen. Rode transparante kleur. Typische geur.

Order nr.	754751450	754751125	754751200
Orig. nr.	JIZ450	JIZ125	JIZ200
Verpakking	l	5	25
Prijs	€ 21,90	74,90	479,00

metalworks



Metalworks.IBSTYPM. Professionele staande onderdelenreiniger Type M. Stevige en robuuste plaatstalen constructie. Groot werkblad voor het reinigen van grote en zware onderdelen. Geleverd met een onderhoudsvrije IBS gebreveteerde circulatiepomp, voetpedaal-bediening, reinigingsborstel en met een stalen opvangbak inhoud 200 lt., conform de huidige voorschriften mbt opslag van milieuvriendelijke stoffen. Klaar voor gebruik ! Zonder reinigingsmiddel.

Order nr.	754753115
Orig. nr.	IBSTYPM
Geschikt voor vaten van	l 200
Afmetingen werkblad (l x b x h)	mm 1145x660x900
Belastbaarheid werkblad	kg 150
Voltage	V 230 (50Hz)
Prijs	€ 729,00



Metalworks.IBSTYPF2. Professionele mobiele onderdelenreiniger Type F2. Stevige en compacte plaatstalen constructie. Geleverd met een onderhoudsvrije IBS gebreveteerde circulatiepomp, voetpedaal-bediening en reinigingsborstel. Klaar voor gebruik! Zonder reinigingsmiddel.

Order nr.		754753080
Orig. nr.		IBSTYPF2
Geschikt voor vaten van	l	50
Afmetingen werkblad (l x b x h)	mm	800x540x900
Belastbaarheid werkblad	kg	60
Voltage	V	230 (50Hz)
Prijs	€	829,00

Metalworks. IBSBH-IBSBZ. Reinigingsborstel voor type M & F2. Zacht of hard.

Order nr.		754753990	754753995
Orig. nr.		IBSBH	IBSBZ
Omschrijving	l	hard	zacht
Prijs	€	12,90	12,90



Metalworks.IBSP50-200. IBS Special Cleaner PURGASOL. De IBS PURGASOL reinigingsvloeistof is een universele reiniger geschikt voor het effectief verwijderen en reinigen van met olie en vet vervuilde producten. Voor gebruik in elk type werkplaats waar een snelle en gelijkmatige verdamping van de reinigingsvloeistof aangewezen is. Valt niet onder een classering mbt milieureglementering. Typische geur. Arm aan specifieke aroma's. Leverbaar in vaten van 50 en 200 lt.



13

Order nr.		754753500	754753200
Orig. nr.		IBSP50	IBSP200
Inhoud	l	50	200
Prijs	€	179,00	499,00

Papierrolhouders



Synco. PC270. Papierrolhouder groot model geleverd met 1 papierrol. In gelakt metaal, voor standaardrollen van 250 mm. Uitgerust met een deksel met veren, wat het afrollen van de rol tegenaat tijdens het rijden.

Order nr.	815610006	
Orig. nr.	PC270	
Afmetingen	mm	270x160x210
Prijs	€	116,50


Synco. PC270BIS. Papierrol apart voor PC270.

Order nr.	Orig. nr.	Afmetingen mm	Prijs €
815610099	PC270BIS	250x250	21,90



Metalworks. SHC004. Metalen papierhouder. Muurmodel. Gepoederlakt. Geleverd zonder papierrol.

Order nr.	758621001	
Orig. nr.	SHC004	
Diam. rol	mm	300
Afmetingen (l x b x h)	mm	400x270
Prijs	€	23,90



Metalworks. SHC014. Metalen papierhouder. Voetmodel. Gepoederlakt. Geleverd zonder papierrol.

Order nr.	758621400	
Orig. nr.	SHC014	
Diam. rol	mm	300
Afmetingen (l x b x h)	mm	700x480x770
Prijs	€	32,90

Zandstraalcabines

 metalworks

Metalworks.CAT210. Zandstraalcabine. Stalen cabine met een kijkscherm uit verhard glas. Grote en ruime deur om gemakkelijk grotere materialen in en uit de cabine te brengen. Zware handschoenen zorgen voor voldoende bescherming van de handen. De cabine wordt geleverd inclusief zandstraalpistool. Geschikt voor glaskorrels, siliciumzand aluminiumoxide en andere.



Order nr.		754751210
Orig. nr.		CAT210
Afmetingen toegangsdeur (l x b x h)	mm	457x37x455
Afmetingen (l x b x h)	mm	460x710x690
Prijs	€	199,00

 metalworks

Metalworks. CAT410. Zandstraalcabine. Model op voet. Voorzien van afvoeropening voor het verwijderen van het sableerzand. Stalen cabine met een kijkscherm uit verhard glas. Grote en ruime deur om gemakkelijk grotere materialen in en uit de cabine te brengen. Zware handschoenen zorgen voor voldoende bescherming van de handen. De cabine wordt geleverd inclusief zandstraalpistool en 4 pistooltips (4mm, 5mm, 6mm en 7mm). Geschikt voor glaskorrels, siliciumzand aluminiumoxide en andere. Stofafzuiging voor betere luchtcirculatie kan worden aangesloten.



Order nr.		754751410
Orig. nr.		CAT410
Afmetingen toegangsdeur (l x b x h)	mm	565x37x482
Afmetingen (l x b x h)	mm	950x570x1390
Prijs	€	369,00

Metalworks. Accessoires voor zandstraalcabines CAT210 en CAT410.

 metalworks

Order nr.	Omschrijving	Voor model	Prijs €
754751411	plastieken beschermfolie	CAT410	1,70
754751419	paar handschoenen	CAT410	28,50
754751414	pistool	CAT410	34,50
754792200	plastieken beschermfolie	CAT210	9,70
754791718	paar handschoenen	CAT210	8,30
754790700	pistool	CAT210	29,90

Montagestoelen



positie ligbed

positie montagestoel



Luna. Ligbed en montagestoel combinatie. Op 6 stevige PU-wielen. Kan handig open- en samengeklapt worden. Onmisbaar voor elke werkplaats.

Order nr.		207860107
Lengte x Breedte	mm	1020x400
Hoogte bed	mm	105
Hoogte stoel	mm	470
Wiel diameter	mm	60
Max. laadgewicht	kg	110
Gewicht	kg	6,7
Prijs	€	53,90



Luna. Montagestoel. Bed CRV - vast model.

Order nr.		204540108
Min. / max. hoogte	mm	50/115
Dia. wiel	mm	75
Max. lading	kg	130
Afmetingen (l x b)	mm	1005x475
Gewicht	kg	4,8
Prijs	€	39,90



Metalworks. Montagestoelje met magnetische basis. Op 5 stevige PU-wielen. Kan versteld worden in de hoogte. Onmisbaar voor elke werkplaats.

Order nr.		756183650
Orig. nr.		MS365
Diameter basis	mm	440
Diameter zijte	mm	365
Minimum/maximum hoogte	mm	440/555
Gewicht	kg	6,6
Prijs	€	44,90

Warmeluchtblazers



PT-35HS



PT-55SS

Protemp. PT35HS-PT55SS. Compacte en mobiele infraroodstraler.

- werkend op fuel en pretroleum
- eenvoudig plaatsbaar dankzij zijn lage eigenwicht
- zeer mobiel dankzij handig handvat
- zeer reukloze verbranding dankzij de gepatenteerde infraroodverbranding die een totale verbranding garandeert
- dit toestel verwarmt via zijn stralingswarmte en niet door een warmeluchtverplaatsing
- dit resulteert in quasi geen stofafzetting in de verwarmde ruimte en zeer geruisloze werking
- zowel binnen als buiten perfect inzetbaar voor het verwarmen, drogen en ontdooien van ruimtes
- bescherming tegen oververhitting dank zij de ingebouwde fotocelvlambewaking
- de roestvrijstalen behuizing van de stralingskamer en -elementen garandeert een lange levensduur
- ingebouwde tank met brandstof niveaumeter
- aan/af schakelaar

Order nr.		722314035	722314055
Orig. nr.		PT-35HS	PT-55SS
Afgegeven warmte	BTU/h	35.000	60.000
Afgegeven warmte	Kcal/h	8.750	15.000
Afgegeven warmte	kW/h	10,255	17,580
Warmte type		stralingswarmte	stralingswarmte
Brandstof		petroleum/diesel	petroleum/diesel
Capaciteit brandstoftank	l	11,40	11,40
Brandstofverbruik	l/h	1,10	1,70
Maximum werkduur	h	10	6,50
Verwarmbare ruimte	m ²	83	127
Voltage	V/Hz	230/50	230/50
Afmetingen (l x b x h)	mm	584x330x483	533x305x533
Gewicht	kg	10,50	14,10
Prijs	€	299,00	339,00



Protemp. PT125KFAE-PT175KFAE. Mobile warmeluchtblazer.

- werkend op fuel en petroleum
- principe directe verbranding
- zonder warmtewisselaar
- perfect te gebruiken voor ontdooiing, droging of verwarming van niet afgesloten en niet constant bevolkte plaatsen
- ingebouwde tank
- drukmeter
- digitale temperatuur meter
- foutmeldingslampje
- ingebouwde brandstof niveaumeter
- zeer mobiel dankzij de 2 luchtbanden
- aan/af schakelaar en thermostaatbediening

Order nr.		722314125	722314175
Orig. nr.		PT-125T-KFA-E	PT-175T-KFA-E
Afgegeven warmte	BTU/h	125.000	175.000
Afgegeven warmte	Kcal/h	31.250	43.750
Afgegeven warmte	kW/h	36,600	51,275
Warmte type		geventileerde lucht	geventileerde lucht
Luchtverplaatsing	m ³ /h	918	-
Brandstof		petroleum/diesel	petroleum/diesel
Capaciteit brandstoftank	l	37,90	49,00
Brandstofverbruik	l/h	3,60	5,10
Maximum werkduur	h	10,50	9,50
Vermogen motor	W	170	190
Voltage	V/Hz	230/50	230/50
Afmetingen (l x b x h)	mm	991x584x660	-
Gewicht	kg	24,50	28,00
Prijs	€	439,00	479,00

Stroomaggregaten



Luna. MG1500-2700. Stroomaggregaat met luchtgekoelde LUNA 4-takt benzine motor. Gemonteerd in een stevig stalen frame. Manuele start van de motor. Stroomgenerator AC Synchron. Voorzien van olieniveaubeveiliging. Geleverd met 2 stopcontacten 230V mono-fasig en 1 stopcontact 12V. (geleverd zonder motorolie !)

Order nr.		201800109	201800208
Orig. nr.		MG1500	MG2700
Generator AC 50 Hz		synchron	synchron
Max. output 230V 1 ph.	kVA	1,5	2,8
Max. output 230V 1 ph.	kW	1,2	2,3
Beschermingsklasse		IP 23	IP 23
Type motor		benzine 4 takt	benzine 4 takt
Vermogen motor	kW	2,2	3,9
Aantal cilinders		1	1
Inhoud tank	l	5,5	12
Autonomie (aan 60% belasting)	h	6	11
Geluid LWA	dB (A)	96	95
Geluid (LpA (7m))	dB (A)	69	67
Afmetingen (l x b x h)	mm	460x380x390	570x430x480
Gewicht	kg	29,50	44,50
Prijs	€	299,00	419,00

13