

Diabes

 metalworks



Metalworks. SHC150-300. Chariot plateforme. Table en acier pressé avec couche de protection en pvc. Avec protection vinyl tout autour du plateau de chargement. Avec 2 roues fixes et 2 roues mobiles. Poignée rabatable. Les roues ne sont pas livrables séparément.

N° de cde		758621500	758623000
N° orig.		SHC150	SHC300
Capacité	kg	150	300
Diamètre pneus	mm	100	125
Dimensions table	mm	740x480	920x610
Hauteur manche	mm	870	950
Poids	kg	14	23
Prix	€	41,90	63,90

 metalworks



Metalworks SHC300A. Chariot plateforme. Table en acier pressé avec couche de protection en pvc. Côté de protection en vinyl. Avec 2 roues fixes et 2 roues mobiles. Pneus gonflés. Poignée rabatable. Les roues ne sont pas livrables séparément.

N° de cde		758623100
N° orig.		SHC300A
Capacité	kg	300
Dimensions table	mm	920x610
Hauteur manche	mm	1100
Diamètre pneus	mm	250
Poids	kg	33
Prix	€	95,90

 metalworks



Metalworks. SHC6040. Plateau roulant-déménagement. Pliable. Avec 2 roues avec freins et 2 roues standards pivotantes. Capacité 180 kg. Dimensions 600x400.

N° de cde		745800530
N° orig.		SHC6040
Capacité	kg	180
Dimensions (L x l x h)	mm	600x400x125
Poids	kg	1,8
Prix	€	45,90

 metalworks



Metalworks. SHC01250. Diabie. TYPE STANDARD. Tuyaux en acier soudé. Sur pneus gonflés diam. 260mm. Roulements à billes.

N° de cde		758621250
N° orig.		SHC01250
Capacité	kg	250
Dimensions (L x l x h)	mm	500x470x1150
Dimensions table	mm	400x180
Dimensions tuyaux	mm	25x1,5
Diamètre pneus	mm	260
Poids	kg	10,5
Prix	€	69,90

Metalworks. SHC01250A. Diabie. TYPE STANDARD ALU. Tuyaux en acier soudé. Sur pneus gonflés diam. 260mm. Roulements à billes.

N° de cde	758621255	
N° orig.	SHC01250A	
Capacité	kg	250
Dimensions (L x l x h)	mm	500x470x1150
Dimensions table	mm	400x200
Dimensions tuyaux	mm	25x1,5
Diamètre pneus	mm	260
Poids	kg	6,4
Prix	€	84,90




Metalworks. SHC099. Diabie. TYPE COMPACT. Tuyaux en acier soudé. Sur des roues en nylon diam. 150mm. Roulements à billes. Pliable.

N° de cde	758629900	
N° orig.	SHC099	
Capacité	kg	100
Dimensions (L x l x h)	mm	440x180x880
Dimensions table	mm	290x350
Dimensions tuyaux	mm	25x1,5 - 16x2
Diamètre pneus	mm	150
Poids	kg	4,5
Prix	€	40,90




Metalworks. SHCA261. Diabie. TYPE CARTON BOX Tuyaux en acier soudé. Sur des pneus gonflés diam. 260mm. Roulements à billes. Avec base abaissable pour transporter un grand volume. Par ex. un frigo.

N° de cde	758622610	
N° orig.	SHCA261	
Capacité	kg	200
Dimensions (L x l x h)	mm	550x480x1200
Dimensions table	mm	380/530x240
Dimensions tuyaux	mm	25x1,5
Diamètre pneus	mm	260
Poids	kg	15,5
Prix	€	96,90




Metalworks. SHC415. Diabie. TYPE FRIGO. Tuyaux en acier soudé. Sur 2 x 3 roues pleines en caoutchouc diam. 150mm. Roulements à billes. Pour le transport sur des escaliers. Avec base abaissable pour transporter un grand volume.

N° de cde	758624150	
N° orig.	SHC415	
Capacité	kg	200
Dimensions (L x l x h)	mm	550x480x1200
Dimensions table	mm	350x500
Dimensions tuyaux	mm	25x1,5
Diamètre pneus	mm	150
Poids	kg	22
Prix	€	189,90




 metalworks



Metalworks. SHC561. Diable. TYPE GAZ. Tuyaux en acier soudé. Sur des pneus gonflés diam. 260mm. Roulements à billes. Avec caisson. Pour le transport de 2 bouteilles à gaz.

N° de cde		758625610
N° orig.		SHC561
Capacité	kg	200
Dimensions (L x l x h)	mm	700x680x1100
Dimensions table	mm	490x250
Dimensions tuyaux	mm	25x2
Diamètre pneus	mm	260
Poids	kg	18,5
Prix	€	145,90

 metalworks



Metalworks. SHC531. Diable. TYPE HEAVY DUTY. Tuyaux en acier soudé. Sur roues pleines en caoutchouc diam. 200mm. Roulements à billes.

N° de cde		758625310
N° orig.		SHC531
Capacité	kg	400
Dimensions (L x l x h)	mm	560x570x1110
Dimensions table	mm	390x210
Dimensions tuyaux	mm	25x1,5
Diamètre pneus	mm	200
Poids	kg	15,5
Prix	€	135,90

 metalworks



Metalworks. SHC04250. Diable. TYPE LONG. Tuyaux en acier soudé. Sur pneus gonflés diam. 260mm. Roulements à billes.

N° de cde		758624250
N° orig.		SHC04250
Capacité	kg	250
Dimensions (L x l x h)	mm	450x500x1160
Dimensions table	mm	270x200
Dimensions tuyaux	mm	25x1,5
Diamètre pneus	mm	260
Poids	kg	13
Prix	€	72,90

 metalworks



Metalworks. SHC04250A. Diable. TYPE LONG ALU. Tuyaux en acier soudé. Sur pneus gonflés diam. 260mm. Roulements à billes.

N° de cde		758624255
N° orig.		SHC04250A
Capacité	kg	250
Dimensions (L x l x h)	mm	450x500x1160
Dimensions table	mm	270x200
Dimensions tuyaux	mm	25x1,5
Diamètre pneus	mm	260
Poids	kg	7,6
Prix	€	94,90




illustré avec machines

Unicraft. UF230. Base mobile universelle. Adaptation simple de la grandeur. Tournant à 360°. Capacité 230 kg.

N° de cde		716150230
N° orig.		6150230
Modèle		UF230
Grandeur min. carré	mm	280x280
Grandeur max. carré	mm	890x890
Grandeur min. rectangul.	mm	430x280
Grandeur max. rectangul.	mm	1290x480
Distance entre ouvertures	mm	25
Capacité	kg	230
Prix	€	67,90

Transpalettes

Unicraft.PHW2501. Le transpalette professionnel avec capacité de 2,5 T. Qualité stable et robuste pour un travail lourd quotidien. Possède un système hydraulique avec soupape de sécurité afin de contrôler la vitesse de descente quelque soit le poids de la charge. Chassis et fourchette très stables. Son timon renforcé, de forme ergonomique, est doté d'une poignée grand confort recouverte de pvc. 3 fonctions disponibles via le manche. (contrôle de levée-descente et position neutre). Atteinte de la position maximale en 10 coups. Très maniable par son axe de rotation allant jusqu'à 210°. Roule facilement grâce à ses roues de fourchette en tandem en polyuréthane. Roulement à billes sans entretien des roues et roulements. Construit selon les normes CE.



N° de cde		758710250
N° orig.		6150250
Capacité	T	2,5
Longueur fourches	mm	1150
Hauteur fourches	mm	85
Roues avant	vulkolan	2x2
Largeur fourches	mm	550
Largeur fourches	mm	160
Poids	kg	84
Prix	€	259,00

metalworks



Metalworks.TPCBY25TS. Transpalette. Qualité industrielle. Pompe avec hydraulique de qualité. Type palette Euro. Capacité 2,5 T. Avec roues avant doubles en vulkolan 2x2. Roues directionnelles bandage caoutchouc. Manche de sécurité avec 3 positions. Une garantie sans problèmes pour ceux qui veulent un transpalette avec une qualité supérieure à la normale.

N° de cde		758702501
N° orig.		TPCBY25TS
Capacité	T	2,5
Longueur fourches	mm	1150
Hauteur fourches	mm	85
Roues avant	vulkolan	2x2
Largeur fourches	mm	510
Largeur fourches - intervalles	mm	220
Poids	kg	94
Prix	€	299,00

metalworks



Metalworks.TPCBY25TSL. Transpalette – MODELE EXTRA BAS. Les fourches sont 20mm plus basses qu'un transpalette normal. Qualité industrielle. Pompe avec hydraulique de qualité. Type palette Euro. Capacité 2,5 T. Avec roues avant en vulkolan (2x1). Manche de sécurité avec 3 positions. Graisseurs sur toutes les articulations. Corps de timon renforcé. Idéal pour transporter des palettes non standard avec une hauteur différente qu'une palette Euro. Identique au modèle standard, mais avec des fourches 20mm plus basses.

N° de cde		758702551
N° orig.		TPCBY25TSL
Capacité	T	2,5
Longueur fourches	mm	1150
Hauteur fourches	mm	71
Roues avant	mm	2x1
Largeur fourches	mm	510
Largeur fourches - intervalles	mm	220
Poids	kg	78
Prix	€	379,00

Metalworks.TPCBY25TSS. Transpalette – MODELE EXTRA COURT. Qualité industrielle. Pompe avec hydraulique de qualité. Type palette Euro. Capacité 2,5 T. Avec roues avant doubles en vulkolan 2x2. Roues directionnelles bandage caoutchouc. Manche de sécurité avec 3 positions. Peinture époxy. Graisseurs sur toutes les articulations. Corps de timon renforcé. Idéal pour parvenir aux petits espaces. P.ex. des petits camions, couloirs étroit, etc... Identique au modèle standard, mais avec des fourches 300mm plus courts.



N° de cde		758702601
N° orig.		TPCBY25TSS
Capacité	T	2,5
Longueur fourches	mm	850
Hauteur fourches	mm	85
Roues avant	mm	2x2
Largeur fourches	mm	510
Largeur fourches - intervalles	mm	220
Poids	kg	78
Prix	€	379,00



Unicraft.PHW2000W. Transpalette Cap. 2.0 T avec balance intégrée. Exécution transpalette 2.5 T mais capacité de balance 2.0 T. Précision 1 kg.



N° de cde		758710260
N° orig.		6150260
Capacité	T	2
Largeur totale	mm	540
Largeur fourches	mm	170
Longueur fourches	mm	1150
Hauteur min. fourches	mm	85
Hauteur de levage	mm	115
Poids	kg	106
Prix	€	1.949,00

Tables élévatrices

Unicraft



Unicraft.FHT500. Table élévatrice hydraulique. Construction soudée solide. Haute stabilité grâce à son grand poids propre. Vérin chromé avec joints en polyuréthane. Vitesse de descente réglable au moyen d'un clapet. 4 roues solides dont 2 roues arrière freinées et deux roues avant.

N° de cde		758725050
N° orig.		FHT500
Capacité	kg	500
Dimensions table	mm	855x500x50
Hauteur max.	mm	900
Hauteur min.	mm	340
Poids	kg	120
Prix	€	489,00

Unicraft



Unicraft.PHH1001. Transpalette combiné – Type cisaille. Cap. 1.0 T. Pompe avec hydraulique de qualité avec barre chromée et clapet de surcharge. Vitesse de descente réglable au moyen d'un clapet. L'entraînement mécanique rend possible d'atteindre l'hauteur palette de 800mm en 25 mouvements. Le transpalette tourne facilement grâce au cercle de rotation de 210°. En pompant, les deux roues en alu se mettent à terre pour augmenter la stabilité du transpalette.

N° de cde		758710001
N° orig.		6150100
Capacité	T	1
Largeur totale	mm	540
Largeur fourches	mm	160
Longueur fourches	mm	1150
Hauteur min. fourches	mm	85
Hauteur de levage	mm	715
Hauteur chassis	mm	430
Poids	kg	122
Prix	€	908,50

Gerbeurs



Metalworks.TPSL1016. Gerbeur manuel. Cap. 1.0 T. Hauteur 1600mm. Pour euro palette. Construction robuste en acier soudé. Manche de sécurité avec 3 positions.

N° de cde		758701016
N° orig.		TPSL1016
Capacité	t	1
Hauteur max.	mm	1600
Diamètre roues mobiles	mm	180
Diamètre roues avant	mm	90
Largeur fourches	mm	490
Longueur fourches	mm	1150
Hauteur min. fourches	mm	100
Poids	kg	180
Prix	€	1.299,00

Rampes

 metalworks



Metalworks.VAP1800. Rampe en aluminium. Surface plate avec perforation antidérapante. Prévu pour les motos, tondeuses, etc. Capacité 200kg. Peut être pliée manuellement au milieu. Poids léger.

N° de cde		754751800
N° orig.		VAP1800
Capacité	kg	200
Longueur	mm	1800
Largeur	mm	250
Poids	kg	7
Prix	€	89,90

 metalworks



Metalworks.VAP1900. Rampe en aluminium. Surface plate avec perforation antidérapante. Capacité 400kg. Peut être pliée manuellement au milieu. Poids léger.

N° de cde		754751900
N° orig.		VAP1900
Capacité	kg	400
Longueur	mm	1800
Largeur	mm	600
Prix	€	299,00

NEW



Metalworks.VAP2250. Rampe en aluminium. Vendue par paire. Surface anti dérapante avec sa structure faite de barres transversales. Prévüe pour les véhicules à gros pneus comme quads, tondeuses, ...

N° de cde		754752500
N° orig.		VAP2250
Capacité	kg	330 -
Longueur	mm	2250 par rampe
Largeur	mm	282 par rampe
Poids	kg	4,5 par rampe
Prix	€	179,00

NEW



Metalworks.VAP2500. Rampe en aluminium type forklift. Vendue par paire. Surface anti dérapante avec sa structure faite de barres transversales. Prévüe pour les véhicules comme des clarcks, ... Capacité 2x4000kg. Peut être pliée manuellement au milieu. Poids léger et très fort.

N° de cde		754752600
N° orig.		VAP2500
Capacité	kg	4000 par rampe
Longueur	mm	2500 par rampe
Largeur	mm	318 int./385 ext. par rampe
Poids	kg	-
Prix	€	599,00