

Steekwagens

 metalworks



Metalworks. SHC150-300. Platformwagen. Laadblad in geperste staalplaat met kunststof beschermingslaag. Zacht-vinyl beschermingsboord rondom het laadplatform. Met 2 vaste en 2 draaibare harde rubber wielen. Neerklapbare hendel voor een compact opbergen van de platformwagen. Wielen niet apart leverbaar.

Order nr.		758621500	758623000
Orig. nr.		SHC150	SHC300
Capaciteit	kg	150	300
Diameter banden	mm	100	125
Afmetingen laadvlak	mm	740x480	920x610
Hoogte hendel	mm	870	950
Gewicht	kg	14	23
Prijs	€	41,90	63,90

 metalworks



Metalworks SHC300A. Platformwagen. Laadblad in geperste staalplaat met kunststof beschermingslaag. Zacht-vinyl beschermingsboord rondom het laadplatform. Met 2 vaste en 2 draaibare luchtbanden. Neerklapbare hendel voor een compact opbergen van de platformwagen. Wielen niet apart leverbaar.

Order nr.		758623100
Orig. nr.		SHC300A
Capaciteit	kg	300
Afmetingen laadvlak	mm	920x610
Hoogte hendel	mm	1100
Diameter banden	mm	250
Gewicht	kg	33
Prijs	€	95,90

 metalworks



Metalworks. SHC6040. Platformwagen - type verhuis opplooibaar. Beschikt over 2 geremde wielen en 2 standaard draaibare wielen. Capaciteit 180 kg.

Order nr.		745800530
Orig. nr.		SHC6040
Capaciteit	kg	180
Afmetingen (l x b x h)	mm	600x400x125
Gewicht	kg	1,8
Prijs	€	45,90

 metalworks



Metalworks. SHC01250. Steekwagen. TYPE STANDARD. Gelaste stalen buisconstructie. Op luchtbanden diam. 260 mm op rollagers.

Order nr.		758621250
Orig. nr.		SHC01250
Capaciteit	kg	250
Afmetingen (LxDxH)	mm	500x470x1150
Afmetingen tafel	mm	400x180
Afmetingen buizen	mm	25x1,5
Diameter banden	mm	260
Gewicht	kg	10,5
Prijs	€	69,90

Metalworks. SHC01250A. Steekwagen TYPE STANDARD ALU. Gelaste aluminium buisconstructie. Op luchtbanden diam. 260 mm op rollagers.

Order nr.	758621255	
Orig. nr.	SHC01250A	
Capaciteit	kg	250
Afmetingen (LxDxH)	mm	500x470x1150
Afmetingen tafel	mm	400x200
Afmetingen buizen	mm	25x1,5
Diameter banden	mm	260
Gewicht	kg	6,4
Prijs	€	84,90



Metalworks. SHC099. Steekwagen TYPE COMPACT. Gelaste stalen buisconstructie. Op nylon wielen diam. 150 mm op rollagers. Samenklapbaar.

Order nr.	758629900	
Orig. nr.	SHC099	
Capaciteit	kg	100
Afmetingen (LxDxH)	mm	440x180x880
Afmetingen tafel	mm	290x350
Afmetingen buizen	mm	25x1,5 - 16x2
Diameter banden	mm	150
Gewicht	kg	4,5
Prijs	€	40,90



Metalworks. SHCA261. Steekwagen. TYPE CARTON BOX. Gelaste stalen buisconstructie. Op luchtbanden diam. 260 mm op rollagers. Met neerklapbare lange voet om groot-volume lasten te kunnen vervoeren bvb. koelkast.

Order nr.	758622610	
Orig. nr.	SHCA261	
Capaciteit	kg	200
Afmetingen (LxDxH)	mm	550x480x1200
Afmetingen tafel	mm	380/530x240
Afmetingen buizen	mm	25x1,5
Diameter banden	mm	260
Gewicht	kg	15,5
Prijs	€	96,90



Metalworks. SHC415. Steekwagen TYPE FRIGO. Gelaste stalen buisconstructie. Op 2x3 volle rubberwielen diam. 150 mm op rollagers voor het transporteren op trappen. Met neerklapbare lange voet om groot-volume te kunnen vervoeren.

Order nr.	758624150	
Orig. nr.	SHC415	
Capaciteit	kg	200
Afmetingen (LxDxH)	mm	550x480x1200
Afmetingen tafel	mm	350x500
Afmetingen buizen	mm	25x1,5
Diameter banden	mm	150
Gewicht	kg	22
Prijs	€	189,90



 metalworks



Metalworks. SHC561. Steekwagen TYPE GAZ. Gelaste stalen buisconstructie. Op luchtbanden diam. 260 mm op rollagers. Met opbergvak. Voor het transport van 2 standaard gasflessen.

Order nr.	758625610	
Orig. nr.	SHC561	
Capaciteit	kg	200
Afmetingen (LxDxH)	mm	700x680x1100
Afmetingen tafel	mm	490x250
Afmetingen buizen	mm	25x2
Diameter banden	mm	260
Gewicht	kg	18,5
Prijs	€	145,90

 metalworks



Metalworks. SHC531. Steekwagen TYPE HEAVY DUTY. Gelaste stalen buisconstructie. Op volle rubber wielen diam. 200 mm op rollagers.

Order nr.	758625310	
Orig. nr.	SHC531	
Capaciteit	kg	400
Afmetingen (LxDxH)	mm	560x570x1110
Afmetingen tafel	mm	390x210
Afmetingen buizen	mm	25x1,5
Diameter banden	mm	200
Gewicht	kg	15,5
Prijs	€	135,90

 metalworks



Metalworks. SHC04250. Steekwagen. TYPE LONG. Gelaste stalen buisconstructie. Op luchtbanden diam. 260 mm op rollagers.

Order nr.	758624250	
Orig. nr.	SHC04250	
Capaciteit	kg	250
Afmetingen (LxDxH)	mm	450x500x1160
Afmetingen tafel	mm	270x200
Afmetingen buizen	mm	25x1,5
Diameter banden	mm	260
Gewicht	kg	13
Prijs	€	72,90

 metalworks



Metalworks. SHC04250A. Steekwagen TYPE LONG ALU. Gelaste aluminium buisconstructie. Op luchtbanden diam. 260 mm op rollagers.

Order nr.	758624255	
Orig. nr.	SHC04250A	
Capaciteit	kg	250
Afmetingen (LxDxH)	mm	450x500x1160
Afmetingen tafel	mm	270x200
Afmetingen buizen	mm	25x1,5
Diameter banden	mm	260
Gewicht	kg	7,6
Prijs	€	94,90



Unicraft



geïllustreerd met machines

Unicraft. UF230. Universele mobiele basis. Grootte eenvoudig aanpasbaar. Met 360° draaibare wielen met rem. Capaciteit 230 kg. Minimum grootte vierkant 280x280mm, maximum grootte vierkant 890x890mm, minimumgrootte rechthoekig 430x280mm, maximum grootte rechthoekig 1290x480.

Order nr.		716150230
Orig. nr.		6150230
Model		UF230
Minimum grootte vierkant	mm	280x280
Maximum grootte vierkant	mm	890x890
Minimum grootte rechthoekig	mm	430x280
Maximum grootte rechthoekig	mm	1290x480
Afstand tussen openingen	mm	25
Capaciteit	kg	230
Prijs	€	67,90

Transpalletwagens

Unicraft

Unicraft. PHW2501. Professionele transpallet met 2,5T hefkracht. Stabiele en robuuste kwaliteit voor het dagelijkse harde werk. Robuust volhydraulisch hef- en daalinrichting. Lichtlopende hydraulische pomp met hardverchromde zuiger en overdrukventiel. Daalsnelheid traploos regelbaar via een fijngevoelig aflaatventiel. Chassis en vorken schaalsgewijze zeer stabiel. Ergonomisch gevormde dissel met extra kunststofomhulsel. 3 functie via een hendel bedienbaar (heffen, dalen, neutrale positie). Het bereiken van de maximale hoogte in slechts 10 slagen. Zeer wendbaar door een hoge draaislag tot 210°. Gemakkelijk verrolbaar door extra lichte aluminiumwielen met rubber en tandem vorkwielen in polyurethaan. Onderhoudsvrije precisie kogellagers in alle wielen en rollen. Gebouwd volgens CE-normen.



Order nr.		758710250
Orig. nr.		6150250
Capaciteit	T	2,5
Lengte vorken	mm	1150
Hoogte vorken	mm	85
Topwielen	vulkolan	2x2
Breedte vorken - overmeten	mm	550
Breedte vork	mm	160
Gewicht	kg	84
Prijs	€	259,00

 metalworks



Metalworks.TPCBY25TS. Transpalletwagen cap 2,5T. Industriële kwaliteit. Pomp met kwaliteits-hydrauliek. Euro-pallet type. Met vulkolan 2x2 dubbele topwielen. Veiligheids-handvat met 3 functie-posities. Voorzien van diverse smeerpunten. Een gegarandeerd probleem-vrije transpallet voor wie iets beter wil dan de standaard-transpallet.

Order nr.		758702501
Orig. nr.		TPC BY 25 TS
Capaciteit	T	2,5
Lengte vorken	mm	1150
Hoogte vorken	mm	85
Topwielen	vulkolan	2x2
Breedte vorken - overmeten	mm	510
Breedte vorken - tussenruimte	mm	220
Gewicht	kg	94
Prijs	€	299,00

 metalworks



Metalworks.TPCBY25TSL. Transpalletwagen - EXTRA LAAG MODEL cap 2,5T. De vorken zijn 20mm lager dan een normale transpallet. Industriële kwaliteit. Pomp met kwaliteits-hydrauliek. Euro-pallet type. Met vulkolan ENKELE (2x1) topwielen. Veiligheidshandvat met 3 functie-posities. Voorzien van diverse smeerpunten. Voor wie geregeld niet-standaard palletten dient te vervoeren die niet de normale euro-palletheogte hebben. Idem als de standaard model maar met 20 mm lagere vorken.

Order nr.		758702551
Orig. nr.		TPC BY 25 TSL
Capaciteit	T	2,5
Lengte vorken	mm	1150
Hoogte vorken	mm	71
Topwielen	mm	2x1
Breedte vorken - overmeten	mm	510
Breedte vorken - tussenruimte	mm	220
Gewicht	kg	78
Prijs	€	379,00

Metalworks.TPCBY25TSS. Transpalletwagen - EXTRA KORT MODEL cap 2,5T. Industriële kwaliteit. Pomp met kwaliteits-hydrauliek. Europallet type. Met vulkolan 2x2 dubbele topwielen. Veiligheidshandvat met 3 functie-posities. Voorzien van diverse smeerpunten. Ideaal voor het gebruik op plaatsen met beperkte ruimtes. Bvb. op kleine vrachtwagens, nauwe gangen, enz... Idem als het standaard model maar met 300mm kortere vorken.



Order nr.		758702601
Orig. nr.		TPCBY25TSS
Capaciteit	T	2,5
Lengte vorken	mm	850
Hoogte vorken	mm	85
Topwielen	mm	2x2
Breedte vorken - overmeten	mm	510
Breedte vorken - tussenruimte	mm	220
Gewicht	kg	78
Prijs	€	379,00



Unicraft.PHW2000W. Transpalletwagen cap 2T met geïntegreerde weegschaal. 2.5T transpallet-uitvoering maar met 2.0T weegcapaciteit. Nauwkeurigheid 1 kg.



Order nr.		758710260
Orig. nr.		6150260
Capaciteit	T	2
Totale breedte	mm	540
Breedte vork	mm	170
Lengte vorken	mm	1150
Min. vorkhoogte	mm	85
Hefhoogte	mm	115
Gewicht	kg	106
Prijs	€	1.949,00

Heftafels

Unicraft



Unicraft.FHT500. Hydraulische heftafel. Stevig gelaste constructie. Hoge stabiliteit door groot eigengewicht. Kwaliteits hydraulische voetpomp met verchroomde cilinder met polyurethane dichtingen. Secuur leegloopventiel met constante daalsnelheid. 4 Stevige wielen waarvan 2 vaste en 2 geremde draaibare polyurethaan wielen.

Order nr.		758725050
Orig. nr.		FHT500
Capaciteit	kg	500
Afmetingen laadvlak	mm	855x500x50
Max. hoogte	mm	900
Min. hoogte	mm	340
Gewicht	kg	120
Prijs	€	489,00

Unicraft



Unicraft.PHH1001. Gecombineerde transpalletwagen - schaarlift. Cap. 1.0T. Pomp met kwaliteits-hydrauliek met hardverchroomde stang en overbelastingsventiel. Daalsnelheid dmv een ventiel regelbaar. Mechanische snelgang maakt het mogelijk om de 800mm pallethoogte in een 25 bewegingen te bereiken. Wendbaar dank zij de draaihoek tot 210°. Bij het omhoogpompen zetten de 2 alu-wielen zich op grond en zorgen ervoor dat de stabiliteit van de palletwagen gegarandeerd blijft bij een maximale positie.

Order nr.		758710001
Orig. nr.		6150100
Capaciteit	T	1
Totale breedte	mm	540
Breedte vork	mm	160
Lengte vorken	mm	1150
Min. vorkhoogte	mm	85
Hefhoogte	mm	715
Chassis hoogte	mm	430
Gewicht	kg	122
Prijs	€	908,50

Handstapelaars



Metalworks.TPSL1016. Manuele handstapelaar Cap 1T. Hoogte 1600 mm. Voor euro-pallets. Robuuste stalen gelaste constructie. Veiligheidshandvat met 3 functie-posities.

Order nr.		758701016
Orig. nr.		TPSL1016
Capaciteit	t	1
Max. hoogte	mm	1600
Diameter zwenkwielen	mm	180
Diameter topwielen	mm	90
Buitenbreedte vorken	mm	490
Lengte vorken	mm	1150
Min. hoogte vorken	mm	100
Gewicht	kg	180
Prijs	€	1.299,00

Oprijplaten

 metalworks



Metalworks.VAP1800. Aluminium oprijplaat. Vlak oppervlak met anti-slip perforaties in de oprijplaat. Geschikt voor motoren, grasmaaiers, enz. Capaciteit 200kg. Kan handig worden opgeplooid in het midden van de oprijplaat. Laag eigengewicht.

Order nr.		754751800
Orig. nr.		VAP1800
Capaciteit	kg	200
Lengte	mm	1800
Breedte	mm	250
Gewicht	kg	7
Prijs	€	89,90

 metalworks



Metalworks.VAP1900. Aluminium oprijplaat. Vlak oppervlak met anti-slip perforaties in de oprijplaat. Capaciteit 400kg. Kan handig worden opgeplooid in het midden van de oprijplaat. Laag eigengewicht.

Order nr.		754751900
Orig. nr.		VAP1900
Capaciteit	kg	400
Lengte	mm	1800
Breedte	mm	600
Prijs	€	299,00



Metalworks.VAP2250. Aluminium oprijplaat. Verkocht per paar. Anti-slip oprijplaat met dwarsbuis-structuur. Prima geschikt voor voertuigen met grote banden zoals quads, grasmaaiers enz. Capaciteit 2x330kg. Superlicht en sterk. Oplooibaar in het midden.

Order nr.		754752500
Orig. nr.		VAP2250
Capaciteit	kg	330 per oprijplaat
Lengte	mm	2250 per oprijplaat
Breedte	mm	282 per oprijplaat
Gewicht	kg	4,5 per oprijplaat
Prijs	€	179,00



Metalworks.VAP2500. Aluminium oprijplaat type vorklift. Verkocht per paar. Anti-slip oprijplaat met dwarsbuis-structuur. Prima geschikt voor voertuigen als vorkheftrucks, ... Capaciteit 2x4000kg. Superlicht en sterk. Oplooibaar in het midden.

Order nr.		754752600
Orig. nr.		VAP2500
Capaciteit	kg	4000 per oprijplaat
Lengte	mm	2500 per oprijplaat
Breedte	mm	318 int./385 ext. per oprijplaat
Gewicht	kg	-
Prijs	€	599,00