

Slijpmachines



Holzstar. NTS251. Universeel inzetbare nat & droog slijpmachine. Ideaal voor thuis, de hobbyist en de ambachtsman. Voor nat en droog slijpen. In de hoogte verstelbare houderbeugel dia. 12mm. Waterbestendige slijpsteen met een lange levensduur. Dank zij het geringe toerental van 90 rpm/min in combinatie met het water kan geslepen worden zonder hitte. Aan/uit schakelaar met noodstop.

Standaard geleverd met wetschijf, universele houder en hoekmeter. Licht en transporteerbaar.

Order nr.		715902251
Orig. nr.		5902251
Model		NTS251
Voltage	V	230
Afmetingen slijpsteen (diam. x b)	mm	250x50
Afmetingen lederen schijf (diam. x b)	mm	220x30
Toerental	rpm	90
Vermogen motor	W	200
Afmetingen (l x b x h)	mm	340x280x460
Gewicht	kg	16
Prijs	€	279,00



■ Slijpen van messen
Order nr. 713800027



■ Slijpen van bijlen en axen
Order nr. 713800018



■ Uitlijnen van slijpsteen
Order nr. 713800029



■ Standaard met opbergvak
voor accessoires



■ Slijpen van freesmessen
Order nr. 713800024



■ Hulpstuk voor accessoires
Order nr. 713800026



■ Voorbereiden slijpsteen (grof/fijn)
Order nr. 713800030

Holzstar. Accessoires voor NTS251.

Order nr.	Orig. nr.	Omschrijving	Prijs €
713800027	3800027	voor slijpen van messen	30,50
713800029	3800029	voor uitlijnen van slijpsteen	53,50
713800024	3800024	voor slijpen van freesmessen	47,00
713800026	3800026	hulpstuk voor accessoires	30,50
713800030	3800030	slijpsteen voor voorbereiden	21,00
713800018	3800018	voor slijpen van bijlen	25,50

Rollenbanen

holzstar



Holzstar. UWT3200. Universele werktafel en rollenbaan met snelklemstelsysteem. Geschikt voor schuurmachines, afkortsagen, enz. Stabiele alu-stalen constructie. Gemaakt voor lange werkstukken. Korte montageuur. Zonder werktuigen te monteren. Plaatsbesparend dank zij de inklapbare voeten. Werkstukhouders met snelklemming. In de hoogte verstelbare rollen. Aan beide zijden uitschuifbare oplegarmen tot max. 2800mm. Max. belasting 225kg. Zie ook materiaalsteunen bij de metaalbewerkingsmachines.

Order nr.		715900020
Orig. nr.		5900020
Model		UWT3200
Minimum/maximum hoogte legvlak	mm	850-1000
Maximum breedte	mm	2800
Afmetingen (l x b x h)	mm	1600x600x850
Gewicht	kg	30
Prijs	€	199,00

Holzstar. Klemset (2st) voor rollenbaan UWT3200. L. 500mm.



Order nr.		715900022
Orig. nr.		5900022
Prijs	€	19,90



Holzstar. Rolbokset (2st) voor rollenbaan UWT3200.

Order nr.		715900025
Orig. nr.		5900025
Prijs	€	20,60



■ De klemgeleidingen kunnen eenvoudig en gemakkelijk op een snelspansysteem worden gepositioneerd, verschoven of worden afgenomen



■ Voorbeeld als hulp bij schaven



■ Rolbok zijn standaard uitgerust met een klapbare eindaanslag. Ideaal voor vaste afstanden



■ Plaatsbesparend samenklapbaar voor het transport of stockage




■ Groot loopwiel zorgt voor gemakkelijk transport



■ Drie geïntegreerde 230 V stekkerdozen aan de bedienerzijde



■ Ideaal als hulp bij het zagen van lange stukken



■ De rolbok-steenbeugel kan ook gebruikt worden in gedraaide positie

Zaagmachines



Holzstar. HBS251-351/2. Vertikale bandzaagmachine voor hout voor de lichte modelbouwer en hobbyist. Stabiele staalconstructie. Geschikt voor het zagen van hout, kunststof en metalen. Aluminium lengteanslag met excentrische snelspanning en schaalverdeling.

Zaagtafel uit gietijzer met geslepen oppervlak kantelbaar van 0-45° met schaalverdeling. 3-rollen bandzaaggeleiding zowel boven- als onderaan. Aandrijfwielen uit giet-aluminium met een coating voor een hogere levensduur van de zaagbladen. Een microswitch schakelt de machine uit van zodra de deur van het zaagbladhuis wordt geopend.

Order nr.		715900251	715900351
Orig. nr.		5900251	5900351
Model		HBS251	HBS351-2
Voltage	V	230	230
Maximum zaagbreedte met aanslag	mm	245	345
Maximum zaaghoogte	mm	245	345
Zaagsnelheid	m/min	700	900-450
Lengte zaagblad	mm	1790	2490
Grootte werktafel (l x b)	mm	290x290	548x400
Vermogen motor	W	350	1000
Afmetingen (l x b x h)	mm	420x330x880	520x380x1155
Gewicht	kg	32	70
Prijs	€	249,00	569,00



Holzcraft. HBS351-431-433-533. Precisie verticale bandzaagmachine voor hout voor de veeleisende ambachtsman. Stabiele machinebehuizing en de solide stalen voet geven de machine een geruisloze werking. Grote zaagtafel uit gietijzer met geslepen en gepolierd oppervlak kantelbaar van 0-45° met schaalverdeling. Comfortabel zagen dank zij de laserverlichting op de zaagsnede. Zaagbandspanning dmv een excentrische hendel aan de achterzijde. Standaard met 2 snelheden. Precisie 3-rollen bandzaaggeleiding zowel boven als onderaan. Snelle hoogterevelling van de tafel dmv een draaiknop en tandlat met een schaalverdeling. Soepele alu-parallel aanslag met excentrische klemming en loep.

Standaard met hoekaanslag verstelbaar tot 60°. Aandrijfwielen uit giet-aluminium met een speciaal coating voor een hogere levensduur van de zaagbladen. Een microswitch schakelt de machine uit van zodra de deur van het zaagbladhuis wordt geopend.

Order nr.		715153501	715154301	715154303	715155303
Orig. nr.		5153501	5154301	5154303	5155303
Model		HBS351	HBS431	HBS433	HBS533
Voltage	V	230	230	3x400	230
Maximum zaagbreedte met aanslag	mm	321	370	370	474
Maximum zaagbreedte zonder aanslag	mm	346	410	410	514
Maximum zaaghoogte	mm	200	300	300	300
Diameter vliegwiel	mm	356	430	430	530
Zaagsnelheid	m/min	650-400	900-450	900-450	850-430
Zaagbladgeleiding		boven-onder	boven-onder	boven-onder	boven-onder
Afzuigdoormeter	mm	100	2x100	2x100	2x100
Hellingshoek werktafel	°	-10+45	-10+45	-10+45	-10+45
Lengte zaagblad	mm	2562	3345	3345	3865
Grootte werktafel (l x b)	mm	495x356	610x431	610x431	680x530
Vermogen motor	W	550	1500	1500	1500
Afmetingen (l x b x h)	mm	610x445x1753	768x512x2048	768x512x2048	1024x793x2048
Gewicht	kg	80	130	130	163
Prijs	€	765,00	1.499,00	1.499,00	1.799,00



**NO
STOCK
ITEM (*)**

Holzkraft. HBS533-633S. Zware industriële verticale bandzaagmachine voor de professional. Zware machine met een hoog eigengewicht. Constructie uit één stuk garandeert een stille en rustige werking. Grote zaagtafel uit gietijzer met geslepen en gepolierd oppervlak kantelbaar van 0-20° met schaalverdeling. Gepatenteerde hoogteverstelling van de tafel dmv een draaiknop en tandlat met een schaalverdeling. Zaagbandspanning dmv een excentrische hendel aan de achterzijde. Keramische bandzaaggeleiding zowel boven als onderaan. Grote gietijzeren aanslag.

Een microswitch schakelt de machine uit van zodra de deur van het zaagbladhuis wordt geopend. Standaard met hoekaanslag. Aandrijfwielen uit gietijzer met een speciaal coating voor een hogere levensduur van de zaagbladen.

Order nr.		715155313 (*)	715156303 (*)
Orig. nr.		5155313	5156303
Model		HBS533S	HBS633S
Voltage	V	3x400	3x400
Maximum zaagbreedte met aanslag	mm	465	585
Maximum zaagbreedte zonder aanslag	mm	510	610
Maximum zaaghoogte	mm	350	400
Diameter vliegwiel	mm	530	630
Zaagsnelheid	m/min	1400	1615
Zaagbladgeleiding		boven-onder	boven-onder
Afzuigdoormeter	mm	2x100	2x100
Hellingshoek werktafel	°	0-+20	0-+20
Lengte zaagblad	mm	4190	4600
Grootte werktafel (l x b)	mm	750x530	830x600
Vermogen motor	W	4000	4000
Afmetingen (l x b x h)	mm	1000x720x2040	1190x750x2060
Gewicht	kg	305	380
Prijs	€	2.449,00	3.049,00

Holzstar. Accessoires voor bandzaagmachine HBS.

Order nr.	Orig. nr.	Omschrijving	HBS Tpi	Prijs €
715910810	5910810	hoekaanslag	HBS251	21,20
715910812	5910812	machinevoet	HBS351-2	55,20
715910814	5910814	hoekaanslag	312-2 + 351-2	30,10
715910813	5910813	machinevoet	HBS251	34,40



HBS533S-HBS633S

-
- In het chassis geïntegreerde aanduiding van de zaagbladspanning voor verschillende breedtes
 - Gemakkelijke en eenvoudige instelling van de hoek via een snelspanstelsel
 - Standaard met laserinrichting voor snelle en preciese aanduiding van de snijlijn
 - Stabiele parallelaan-slag uit gietijzer
 - Precisie 3-puntsgeleiding met geleidingsrollen uit keramiek
 - Met snelklemming en gemakkelijk afleesbare millimeterschaal
 - De zaagtafel in gietijzer is op een dubbel wipstelsel aangebracht
 - Boven en onder met fijnafstelling en keramische geleidingen

Holzstar



Holzstar. DKS501 VARIO. De compacte decoupeerzaag voor knutsel - en modelbouwwerk met traploos regelbare snelheid van het zaagblad. Traploos instelbare snelheid van het zaagblad (van 400 tot 1600 omwentelingen/min.). Ideaal voor het bewerken van hout, kunststof, plexiglas, gips of dunne metalen.

Een ingebouwde ventilator verwijdert spaanders van de werktafel bij het zagen. Een doorzichtige plexiglas beschermkap over het zaagblad zorgt voor een optimale bescherming van de ogen. Universele zaagbladopname. Roteerbare werktafel van -15° tot $+45^{\circ}$ met aanduiding van de hoek in graden. Ingebouwde afzuigbek.

Order nr.		715900500
Orig. nr.		5900500
Model		DKS501 Vario
Voltage	V	230
Maximum snijdiepte	mm	50
Uitlading	mm	406
Lengte zaagblad	mm	133
Aantal omwentelingen	rpm	400-1600
Tafelgrootte		380x250
Vermogen	W	125
Afmetingen (l x b x h)	mm	600x300x310
Gewicht	kg	13
Prijs	€	169,00



Holzstar. TKS315 PRO. Universele tafelzaag. Diverse toepassingen bij binnenhuisinrichting, modelbouw of op de werf. Nauwkeurige hoogte en verstek instelling van het zaagblad. De krachtige motor kan zonder problemen alle soorten hout aan. Eénvoudig verrijdbaar door standaard gemonteerde wielen en handgrepen. Met precies instelbare aanslag.

Standaard geleverd met 1 verbreding van de werktafel en gelagerde verstek- aanslag. Wielen op de twee voorste steunpoten.

Order nr.		715903251	715903253
Orig. nr.		5903251	5903253
Model		TKS315 Pro	TKS315 Pro
Voltage	V	230	3x400
Diameter zaagblad	mm	315	315
Maximum hoogte		90/50	90/50
Maximum verstek zaagblad	°	0-45	0-45
Afmetingen werktafel (l x b)	mm	800x550	800x550
Werkhoogte	mm	810	810
Toerental	rpm	2800	2800
Vermogen	kW	2,2	2,8
Type motor		Elektro	Elektro
Afmetingen (l x b x h)	mm	2000x1360x1000	2000x1360x1000
Gewicht	kg	44	44
Prijs	€	539,00	539,00

Holzkratt



HWS500



HWS700

Holzkratt. HWS500-700. Brandhoutwipzaag. Geleverd met zaagblad. Stabiele en vlot scharnierende slede met aanslagdemping en hulpveer. De gesloten zaagbladbescherming zorgt ervoor dat de machine stiller en stabiel is. Speciale motorrem met ingebouwde sensor die de temperatuur op de motor meet i.p.v. in de schakelaar. Schakelaar/stekker combinatie met onderspanningbeveiliging en omwisseling van polariteit. Gemakkelijk te verplaatsen door de grote wielen en uitschuifbare handgrepen. Krachtige elektromotor. Hoogwaardige poederlak verflaag. Standaard geleverd met chroomstaal zaagblad. De machine wordt volledig gemonteerd geleverd. Model HWS700Z is uitgerust met cardanaansluiting. Voor uw veiligheid: Het zaagblad is rondom afgeschermd door een stevige beschermkap. De gestante weerhaken in de slede zorgen ervoor dat het hout zich niet kan draaien tijdens het zagen. De machine is voorzien van blokkeerbouten voor een veilige zaagbladwissel. Afsluitbare noodschakelaar met onderspanningbeveiliging zodat de machine niet automatisch opnieuw begint te werken na een stroomuitval. Machine 3x220V op bestelling.

Order nr.		715960501	715960703	715960704	715960705
Orig. nr.		5960501	5960703	5960704	5960705
Model		HWS500	HWS700	HWS700	HWS700Z
Voltage	V	230	3x400	3x220	-
Diameter zaagblad	mm	500	700	700	700
Capaciteit rondhout		160	220	220	220
Werkhoogte	mm	960	840	840	840
Snijsnelheid	m/sec	76	53	53	20
Toerental	rpm	2890	1450	1450	540
Vermogen	kW	2	5,5	5,5	-
Type motor		Elektro	Elektro	Elektro	Cardan
Afmetingen (l x b x h)	mm	1100x660x1060	1330x730x1130	1330x730x1130	1340x860x1140
Gewicht	kg	80	120	120	130
Prijs	€	799,00	959,00	1.149,00	1.249,00

Holzkratt.Zaagbladen voor brandhout wipzagen HWS.

Order nr.	Orig. nr.	Voor model	Vertanding T	Asgat mm	Prijs €
715970150	5970150	HWS500	36 - widia	30	91,40
715970050	5970050	HWS500	56	30	34,60
715970070	5970070	HWS700	56	30	72,00
715970170	5970170	HWS700	42 - widia	30	138,00


HS7-1000



HS9-1350



HS5-520



Holz kraft

Holz kraft. HS5-7-9. Houtsplitter. Compacte, plaatsbesparende constructie. Voor het splijten van lang en kort hout. Gemakkelijke bedienbare veiligheidsschakeling (met beide handen). Sneller werken door traploos instelbare terugloopafstand. Gelast splijtmes uit special staal voor maximale stabiliteit. Schakelaar-stekker combinatie. Krachtige electromotor. Gemakkelijk transporteerbaar.

Order nr.		715981105	715981117	715982109
Orig. nr.		5981105	5981117	5982109
Model		HS5-520	HS7-1000	HS9-1350
Voltage	V	230	230	3x400
Maximum splitkracht	T	5	7	9
Maximum splitslag	mm	320	480	500
Maximum splitlengte	mm	520	1040	1100-1350
Afmetingen tussentafel	mm	-	590-780-1040	550-1350
Slag vooruitloop	cm/s	3	3	4,5
Slag terugloop	cm/s	8	8	12,2
Vermogen	kW	1,5	1,5	3,0
Afmetingen (l x b x h)	mm	1200x260x485	830x930x1470	1600x870x560
Gewicht	kg	50	115	162
Prijs	€	359,00	649,00	2.099,00

Schuur- en schaafmachines

 Holzstar



Holzstar. BTS150-250. Universele band- schijf schuurmachine. Voor ontbramen, afvlakken, en slijpen. Geschikt voor alle materialen en vormen. Gietijzeren constructie. Traploos zwenkbare slijpband van 0 tot 45°. Snelspanner voor een eenvoudige en snelle schuurband wissel. Geïntegreerde aansluiting voor stofzuiger.

Standaard geleverd met 1 schuurband en schuurschijf.

Order nr.		715904150	715904250
Orig. nr.		5904150	5904250
Model		BTS150	BTS250
Voltage	V	230	230
Afmetingen schuurband (l x b)	mm	915x100	1220X150
Afmetingen tafel (l x b)	mm	150x230	360X200
Toerental	rpm	2850	1440
Diameter schuurband	mm	150	250
Vermogen	W	250	800
Afmetingen (l x b x h)	mm	560x270x300	720x410x440
Gewicht	kg	17	47
Prijs	€	135,00	409,00



Holzstar. AH150. Compacte langsschaafmachine voor de hobbyist. Geschikt voor het systematisch schaven en afwerken van ruwe houtsoorten. Eenvoudige en precieze instelling van de schaafdikte. Schaafwiel met 2 messen. Eenvoudig instelbare aluminium aanslag, draaibaar van -45° tot $+45^{\circ}$. Geprofileerde boventafel, vervaardigd uit kwalitatief aluminium. Krachtige 230 Volt Motor. Standaard voorzien van een aansluiting voor afzuiginstallatie. Afsluitbare noodschakelaar.

Order nr.		715903150
Orig. nr.		5903150
Model		AH150
Voltage	V	230
Schaafbreedte	mm	156
Maximale afname	mm	3
Lengte opgeeftafel	mm	330
Diameter schaafassen	mm	50
Aantal messen		2
Toerental	rpm	9000
Vermogen	kW	1,28
Afmetingen (l x b x h)	mm	700x330x205
Gewicht	kg	18
Prijs	€	249,00

Holzkräft. Vervangmessen (per stuk) voor langsschaaf machine AH150.

Order nr.		715913150
Orig. nr.		5913150
Afmetingen (l x b x h)	mm	155x16x3
Prijs	€	23,60



Holzstar. DH250. Compacte dikte schaafmachine. Ideaal voor de thuiswerker en hobbyist. Stabiele, stalen constructie. Stalen werktafel met geslepen bovenvlak. Uiterste precieze en eenvoudig in hoogte verstelbare schaafwielen (met metrische aanduiding van schaafdikte). De ondertafel wordt op 4 punten ondersteund door middel van drukveren. Automatisch aanvoer (8 m / min.). Max. schaafcapaciteit van 2,5 mm / doorgang. Uitklapbaar verlengstuk voor de ondertafel waardoor het toestel compacter wordt. Ingebouwde handgrepen om de machine eenvoudig te kunnen verplaatsen. Krachtige 230 V motor met 1,5 kW vermogen. Standaard voorzien van een aansluiting voor afzuiginstallatie.

Order nr.		715903250
Orig. nr.		5903250
Model		DH250
Voltage	V	230
Afmetingen tafel (l x b)	mm	-
Afmetingen schaaf tafel (l x b)	mm	254x400
Schaafbreedte		254
Werkhoogte min./max.	mm	7/153
Maximum schaafcapaciteit/doorgang	mm	2,5
Snelheid automatische aanvoer	m/min	8
Diameter schaafwielen	mm	50
Aantal messen	mm	2
Toerental	rpm	8000
Vermogen	kW	1,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	580x558x463
Gewicht	kg	30
Prijs	€	409,00

Holzstar. Vervangmessen (per stuk) voor dikteschaaf machine DH250.

Order nr.		715913250
Orig. nr.		5913250
Prijs	€	35,10



holzstar

Holzstar. ADH260. Gecombineerde instelbare hoek- en dikteschaafmachine. met 260 mm schaafbreedte en onderbouw geschikt voor seriewerk. Ideaal voor de ambitieuze thuiswerker en hobbyist. Geschikt voor het systematisch schaven en afwerken van ruwe houtsoorten. Eenvoudige en precieze instelling van de schaafdikte (tot max. 3 mm). Automatische aanvoer (5 m/min.). Eenvoudig instelbare aluminium aanslag, draaibaar van 90° tot 45°. Geprofileerde boventafel, vervaardigd uit kwalitatief aluminium. Tafel van de dikteschaaf uit gietijzer met geslepen bovenvlak. Krachtige 230 Volt Motor met 2,0 kW vermogen die voor alle toepassingen bruikbaar in de kleinere werkplaatsen. Ingebouwde, verplaatsbare afzuigmond die zowel voor de langsschaaf als voor de dikteschaaf kan gebruikt worden. Afsluitbare noodschakelaar.

Order nr.		715903260
Orig. nr.		5903260
Model		ADH260
Voltage	V	230
Afmetingen tafel (l x b)	mm	1030x280
Afmetingen schaaf tafel (l x b)	mm	260x400
Schaafbreedte		260
Werkhoogte min./max.	mm	-
Maximum schaafcapaciteit/doorgang	mm	3
Snelheid automatische aanvoer	m/min	5
Diameter schaafwielen	mm	63
Aantal messen	mm	2
Toerental	rpm	2800
Vermogen	kW	2,0
Afmetingen (l x b x h)	mm	-
Gewicht	kg	66
Prijs	€	918,90

Holzstar. Vervangmessen (per stuk) voor dikteschaaf machine ADH260.

Order nr.		715913260
Orig. nr.		5913260
Prijs	€	33,40

Werkbanken

 Holzkraft



gereedschapskast geïllustreerd met gereedschap

Holzkraft. HB2006. Houten werkbank. Alle belangrijke kanten zijn afgerond. Gaten voor bankhaken aan de voorkant.

Houten gereedschapskast. Robuuste uitvoering. Het kader in massief beukenhout en de deuren in beuk fineerhout. Alle werktuighouders uit massief rode beuk. Met twee werktuiglades. Afsluitbaar.


Order nr.		715102060	715101200
Orig. nr.		51012060	5101200
Model		HB2006	Gereedschapskast
Plaatdikte	mm	110/50	-
Afmetingen (l x b x h)	mm	2000x650x820	700x250x830
Gewicht	kg	125	32
Prijs	€	799,00	259,00

Holzkraft. Accessoires voor houtwerkbank HB2006 (en oud type HB2005).

Order nr.	Omschrijving	Prijs €
715102110	Onderbouwkast met kiplade voor HB2005 (770x370x250mm)	339,00
715100022	Voorste bankklem	119,00
715100024	Zijdelingse bankklem	159,00
715100027	Hendel voor bankklem	21,00



HB2006



- Spankop uit aluminium. Verhindert beschadigingen aan werkstuk.
- De zijdelings schuine spanvlakken van de ronde kop drukken bij het spannen het werkstuk gelijkmatig naar beneden tegen het werkvlak
- Via de instelbare drukelementen kunnen de rondbankhaken op verschillende hoogtes worden gepositioneerd.

- Standaard met rondbankhaken die het opspannen van verschillende werkstukken verlichtert.



- Getemperde, massieve beukenhouten werkplaat vertand verlijmd voor de hoogstmogelijke stevigheid van de houtverbinding



- Standaard met zorgvuldig afgewerkte werktuiggleuf. Alle belangrijke kanten afgerond.

- HB2006 in standaarduitvoering. Voet vastgeschroefd met doorlopende draadstangen. Zijstukken op 2 verschillende hoogtes monteerbaar voor inbouw van optionele onderbouwkast.



- Twee cilinderstaven zijn precies en stabiel in een zwaar giet-ijzeren onderdeel parallel geleid



- Houten gereedschapskast. Kader in massief beukenhout en deuren in fineerhout. Houders uit massief rode beuk. Hier afgebeeld met optioneel timmermansgereedschap.



- Duitse achterklem.
- Met nieuwe spelvrije naregelbare geleiding uit staal op U-ijzerprofiel.
- Met lichtlopende trapeziumdraadspindel

Draaibanken



Holzstar. DB450-DB900. Houtdraaibanken voor iedere toepassing. Stabiele staal/gietijzeren constructie. Krachtige 230V motoren. Holzstar DB 450 : Toerental: 4 versnellingen tussen 500 en 3.150 T/min. Met indicatie van toerental. Eenvoudige draaibeitel wissel. Eenvoudig verstelbare handsteun met snelspanner.

Standaard geleverd met: Houder voor gereedschap 15 mm, vlakschijf diameter 7 cm, meelopend center.

Holzstar DB 900 voor professioneel gebruik: Traploos regelbaar toerental van 500 tot 2000 t/min, met digitale aanduiding van het toerental, het motorblok met de spindel kan tot 180° zijdelings gedraaid worden, de losse kop wordt door middel van een snelspanner op het machinebed vastgemaakt.

Standaard geleverd met: Houder voor gereedschap 30 mm, vlakschijf diameter 15 cm, meelopend center en machinevoet.

Order nr.		715920450	715920900
Orig. nr.		5920450	5920900
Model		DB450	DB900
Voltage	V	230	230
Maximum draaidiameter	mm	254	306
Centerhoogte	mm	127	153
Centerafstand	mm	450	900
Type draad op spindel		M 33x3,5	M 33x3,5
Toerentalen	rpm	500-3150	500-2000
Versnellingen		4	10
Losse kop MK	MK	2	2
Vermogen	W	370	550
Afmetingen (l x b x h)	mm	820x300x430	1380x330x430
Gewicht	kg	38	80
Prijs	€	249,00	429,00



Holzstar. Houtdraaibank voor professioneel gebruik. Stabiele staal/gietijzeren constructie. Krachtige 230 V motor. Traploos regelbaar toerental van 500 tot 2000 t/min. Met digitale aanduiding van het toerental. Het motorblok met de spindel kan tot 180° zijdelings gedraaid worden. De losse kop wordt door middel van een snelspanner op het machinebed vastgemaakt.

Standaard geleverd met: Houder voor gereedschap 30 mm. Vlakschijf diameter 15 cm. Meelopend center. Machinevoet.

Order nr.		715921100
Orig. nr.		5921100
Model		DB1100
Voltage	V	230
Maximum draaidiameter	mm	358
Centerhoogte	mm	179
Centerafstand	mm	1100
Type draad op spindel		M 33x3.5
Toerentallen	rpm	500-2000
Versnellingen		10
Losse kop MK	MK	2
Vermogen	W	750
Afmetingen (l x b x h)	mm	1620x340x430
Gewicht	kg	92
Prijs	€	639,00

Industriële stofzuigers

 Holzkraft



Holzkräft. ASA1051-2051-2053-2553-3053. Stofzuiger. Voor ieder gebruik de juiste stofzuiginrichting. Stofafzuiging laat houtbewerkingsmachines beter presteren, en bezorgt u een gezonde werkomgeving. Geschikt voor frees-, schaaf- en zaagspaanders. Verplaatsbaar op wielen. Uit massieve staalplaat.

Ventilatorschroef uit metaal, in schoepenvorm voor een verhoogde zuigkracht. Gering stofgehalte door dubbel geweven filterzak cat G1. Snelspanbevestiging voor filter- en spaanderzak.

Order nr.		715121051	715122051	715122053	715122553	715123053
Orig. nr.		5121051	5122051	5122053	5122553	5123053
Model		ASA1051	ASA2051	ASA2053	ASA2553	ASA3053
Voltage	V	230	230	3x400	3x400	3x400
Maximum volumestroom	m ³ /h	1140	2160	2160	3540	5280
Maximum onderdruk	PA	680	1250	1250	2000	3100
Filteroppervlak	m ²	1,3	1,8	1,8	3,6	4,6
Filtercategorie		G1	G1	G1	G1	G1
Volume spaanderzak	l	100	160	160	2x160	2x270
Aansluiting slang	mm	100	100+120	100+120	100+2x120	100+3x120
Aansluiting aan toestel	mm	100	200	200	180	200
Vermogen	kW	0,75	1,1	1,1	1,5	2,2
Afmetingen (l x b x h)	mm	750x380x1850	900x480x2100	900x480x2100	1440x480x2200	1680x580x2800
Gewicht	kg	36	43,5	43,5	57,5	80
Prijs	€	279,00	399,00	399,00	649,00	739,00



Holzkräft

**NO
STOCK
ITEM**

Holzkräft. ASA5053. Stofzuiger. Stofafzuiging laat houtbewerkingsmachines beter presteren, en bezorgt u een gezonde werkomgeving. Geschikt voor frees-, schaaf- en zaagspaanders. Verplaatsbaar op wielen. Uit massieve staalplaat.

Ventilatorschroef uit metaal, in schoepenvorm voor een verhoogde zuigkracht. Gering stofgehalte door dubbel geweven filterzak cat G1. Snelspanbevestiging voor filter- en spaanderzak.

Order nr.		715125053
Orig. nr.		5125053
Model		ASA5053
Voltage	V	3x400
Maximum volumestroom	m ³ /h	7620
Maximum onderdruk	PA	4500
Filteroppervlak	m ²	6
Filtercategorie		G1
Volume spaanderzak	l	2x450
Aansluiting slang	mm	100+3x120
Aansluiting aan toestel	mm	250
Vermogen	kW	3,7
Afmetingen (l x b x h)	mm	1900x670x2800
Gewicht	kg	111
Prijs	€	1.219,00

Aandrijvers

 Holzkraft



Holzkraft.VSA M3. Aandrijver. Inzetmogelijkheid in elke arbeidspositie met een optimale aanvoer. Gelijkmatische aanvoersnelheid zonder krachtverlies. Transmissie met geharde tandwielen. Rechts - en linksloop. Krachige motor. Slijtvaste PU-aanvoerrollen. Standaard met verlengde horizontale stang. Individueel horizontaal en vertikaal zwenkbaar door zijn gepatenteerde 3D-Kogelbevestiging. Eenvoudige instelling met handgrepen. Stofbestendig. Variabele snelheden (2-12 m/min). Gering gewicht.De handige aanvoeroplossing voor iedere gebruiker. Kwaliteit van een wereldbekend fabrikant, met 2 jaar garantie.

Order nr.		715110500
Orig. nr.		5110500
Model		VSA M3
Voltage	V	230
Maximum uitlading	mm	260
Aanvoerrollen	mm	3
Diameter rollen	1/min	76
Breedte rollen		30
Opveerhoogte		16
Snelheden	Variabel m/min	2-12
Vermogen motor	kW	0,1
Gewicht	kg	12
Prijs	€	297,90

 Holzkraft



Holzkraft.VSA 300. Het vlaggenschip onder de aanvoerapparaten, wereldwijd gepatenteerd. Inzetmogelijkheid in elke arbeidspositie met een optimale aanvoer. Gelijkmatische aanvoersnelheid zonder krachtverlies. Variabele aanvoersnelheid van 2-24m/min. Soepel en snel wegdraaien door het MEMO-LOCK-Systeem. Snelle hoogteversnelling door handwiel aan de voorzijde. Eenvoudige instelling door AUTO-LOCK-Systeem. Rechts-en linksloop. Krachtige motor. Slijtvaste PU-aanvoerrollen. Standaard met verlengde horizontale stang. Individueel zwenkbaar en instelbaar. Voor horizontaal en verticaal gebruik. Voor uw veiligheid.

Order nr.		715116300
Orig. nr.		5116300
Model		VSA 300
Voltage	V	3x400
Maximum uitlading	mm	1050
Aanvoerrollen	mm	3
Diameter rollen	1/min	120
Breedte rollen		25
Opveerhoogte		20
Snelheden	Variabel m/min	2-24 instelbaar
Vermogen motor	kW	2,2
Gewicht	kg	75
Prijs	€	1.699,00

Accessoires houtbewerkingsmachines

Holzstar. Kopiëerinrichting voor houtdraaibanken DB.

Order nr.	715920901	715921101
Orig. nr.	5920901	5921101
Voor model	DB 900	DB1100
Prijs	€ 125,40	125,40



Holzstar. 8-delige draaibeitelset voor houtdraaibanken DB.

Order nr.	715931011
Orig. nr.	5931011
Prijs	€ 86,30



Holzstar. Klauwplaat 4 klauwen voor houtdraaibanken DB. Set1*: met schroefinzet. Set2*: met schroefinzet en wisselklauwen.

Order nr.	Orig. nr.	Omschrijving	Prijs €
715931020	5931020	150 mm	33,40
715931021	5931021	100 mm set 1*	74,80
715931023	5931023	100 mm set 2*	109,30



Holzstar. Vaste bril voor houtdraaibanken DB.


Order nr.	715931030	715931050
Orig. nr.	5931030	5931050
Voor model	DB1100	DB900
Prijs	€ 33,40	36,80



Unicraft. UF230. Universele mobiele basis. Grootte eenvoudig aanpasbaar. Met 360° draaibare wielen met rem. Capaciteit 230 kg. Minimum grootte vierkant 280x280mm, maximum grootte vierkant 890x890mm, minimumgrootte rechthoekig 430x280mm, maximum grootte rechthoekig 1290x480.

Order nr.	716150230
Orig. nr.	6150230
Model	UF230
Minimum grootte vierkant	mm 280x280
Maximum grootte vierkant	mm 890x890
Minimum grootte rechthoekig	mm 430x280
Maximum grootte rechthoekig	mm 1290x480
Afstand tussen openingen	mm 25
Capaciteit	kg 230
Prijs	€ 67,90





Holzstar.Schuurschijven en -banden voor schuurmachines BTS. VE = verpakkingseenheid.

Order nr.	Orig. nr.	Omschrijving	Korrel K	Voor model	VE	Prijs/stuk €
715911006	5911006	Band	60	BTS150	10	3,30
715911008	5911008	Band	80	BTS150	10	3,30
715911010	5911010	Band	100	BTS150	10	3,10
715911012	5911012	Band	120	BTS150	10	3,10
715911015	5911015	Band	150	BTS50-BTS150	10	3,10
715911506	5911506	Klitschijf 150mm	60	BTS150	10	1,20
715911508	5911508	Klitschijf 150mm	80	BTS150	10	1,10
715911510	5911510	Klitschijf 150mm	100	BTS150	10	1,10
715911512	5911512	Klitschijf 150mm	120	BTS150	10	1,10
715911515	5911515	Klitschijf 150mm	150	BTS150	10	1,10
715911206	5911206	Band	60	BTS250	10	6,30
715911208	5911208	Band	80	BTS250	10	6,30
715911210	5911210	Band	100	BTS250	10	6,30
715911212	5911212	Band	120	BTS250	10	6,30
715911218	5911218	Band	180	BTS250	10	6,30
715912506	5912506	Klitschijf 250mm	60	BTS250	10	1,30
715912508	5912508	Klitschijf 250mm	80	BTS250	10	1,20
715912510	5912510	Klitschijf 250mm	100	BTS250	1	1,30
715912512	5912512	Klitschijf 250mm	120	BTS250	1	1,30
715912515	5912515	Klitschijf 250mm	150	BTS250	1	1,00
715911001	5911001	Velcroschijf 150mm	-	BTS50-BTS150	1	5,90
715912501	5912501	Velcroschijf 250mm	-	BTS250	1	8,50



Holzkraft.Accessoires voor industriële stofzuigers ASA. VE = verpakkingseenheid.

Order nr.	Orig. nr.	Omschrijving	VE	Prijs/stuk €
715121053	5121053	pvc-spaanderzak ASA1051 - 970x600 (per st.)	10	2,10
715122055	5122055	pvc-spaanderzak ASA2051/2053/2553 - 1170x720 (per st.)	10	2,10
715142443	5142443	PU flexibele slang (1 meter) NW 100 mm	10	17,70
715142444	5142444	PU flexibele slang (1 meter) NW 120 mm	10	19,30
715121052	5121052	filterzak ASA1051 - 970x580	1	28,80
715122054	5122054	filterzak ASA2051/2053/2553 - 1170x660	1	33,90
715121054	5121054	filterpatroon ASA1051	1	182,90
891003937	0340307	flexibele leiding	1	21,36
715123054	5123054	filterzak ASA3053 - 1200x705	1	46,00
715125054	5125054	filterzak ASA5053 - 1400x955	1	125,40
715123055	5123055	spaanderzak ASA3053 - 1270x820	1	2,60
715125055	5125055	spaanderzak ASA5053 - 1350x1020	10	3,70
715141212	5141212	spaanderzak RLA - 1400x1300	10	2,54



Holzstar. Zaagblad voor lintzaagmachines HBS-DKS. VE = verpakkingseenheid.

Order nr.	Orig. nr.	Voor model	Vertanding	Geschikt voor	Afmetingen (l x b x h) mm	VE	Prijs/VE
							€
715911628	5911628	DKS501	10	Hout/kunststof/gips	133x2,8	6	9,30
715911660	5911660	DKS501	6	Hout	133x6	6	9,30
715911661	5911661	DKS501	12	Metaal	133x6	6	9,30
715162512	5162512	HBS251	6	Hout/kunststof	1790x12x0,36	1	15,90
715163203	5163203	HBS251	14	Hout / kunststof / metaal	1790x3x0,65	1	15,90
715163206	5163206	HBS251	14	Hout / kunststof / metaal	1790x6x0,65	1	15,90
715162506	5162506	HBS251	16	Hout / kunststof	-	1	15,90
715911661	5911661	DKS501	12	Metaal	133x6	1	9,30
715163213	5163213	HBS 312-2	14	Hout / kunststof / metaal	2240x3x0,65	1	11,60
715163216	5163216	HBS 312-2	14	Hout / kunststof / metaal	2240x6x0,65	1	20,90
715163112	5163112	HBS 312-2	4	Hout / kunststof	2240x3x0,5	1	20,90
715163115	5163115	HBS 312-2	5	Hout / kunststof	2240x15x0,5	1	20,90
715163106	5163106	HBS 312-2	5	Hout / kunststof	2240x12x0,5	1	18,40
715163223	5163223	HBS 351-2	14	Hout / kunststof / metaal	2490x3x0,65	1	20,90
715163712	5163712	HBS 351-2	4	Hout / kunststof	2490x6x0,5	1	20,90
715163226	5163226	HBS 351-2	14	Hout / kunststof / metaal	2490x6x0,65	1	20,90
715163715	5163715	HBS 351-2	5	Hout / kunststof	2490x15x0,5	1	20,90
715163706	5163706	HBS 351-2	5	Hout / kunststof	2490x12x0,5	1	18,40
715164310	5164310	HBS431/433	5	Hout	3345x10x0,5	1	19,00
715164315	5164315	HBS431/433	5	Hout	3345x15x0,5	1	20,90
715164320	5164320	HBS431/433	6	Hout	3345x20x0,5	1	28,50
715164325	5164325	HBS431/433	6	Kunststof / Metaal	3345x25x0,5	1	28,50
715165311	5165311	HBS533S	5	hout	4190x10x0,5	1	28,60
715165316	5165316	HBS533S	5	hout	4190x15x0,5	1	28,60
715165321	5165321	HBS533S	6	hout	4190x20x0,5	1	34,20



Holzkraft.Zaagbladen voor cirkelzaagmachine TKS315.

Order nr.	Orig. nr.	Voor model	Vertanding	Diameter	Asgat mm	Prijs
						€
715263128	5263128	TKS315 Pro	28	315	30	52,80
715263148	5263148	TKS315 Pro	48	315	30	75,80



indicatieve verkoopprijzen in € excl. BTW
actuele verkoopprijzen op www.vynckier.biz