

## Affûteuses

 Holzstar



**Holzstar. NTS251.** Affûteuse à eau et meuleuse à sec. Idéal à la maison et l'artisan. Meule étanche spécialement conçu pour une longue longévité. Grâce au compteur faible de 90 rpm/min en combinaison avec l'eau, on peut polir sans chaleur. interrupteur on/off avec bouton de secours. Livré avec pierre, meule en cuir et support universel.

N° de cde		<b>715902251</b>
N° orig.		5902251
Modèle		NTS251
Voltage	V	230
Dimensions meule (diam. x h)	mm	250x50
Dimensions autre meule (diam. x h)	mm	220x30
Régime	rpm	90
Puissance moteur	W	200
Dimensions (L x l x h)	mm	340x280x460
Poids	kg	16
Prix	€	<b>279,00</b>



■ Affûter des couteaux  
N° de cde 713800027



■ Affûter des haches  
N° de cde 713800018



■ Alignement de la meule  
N° de cde 713800029



■ De série avec bac de rangement pour accessoires



■ Affûter couteaux pour fraiser  
N° de cde 713800024



■ Support pour accessoires  
N° de cde 713800026



■ Préparer la meule (gros/fin)  
N° de cde 713800030

Holzstar. Accessoires voor NTS251.

N° de cde	N° orig.	Description	Prix €
713800027	3800027	pour affûter des couteaux	30,50
713800029	3800029	pour alignement de la meule	53,50
713800024	3800024	couteaux pour fraiser	47,00
713800026	3800026	support pour accessoires	30,50
713800030	3800030	meule pour préparer	21,00
713800018	3800018	pour affûter des haches	25,50

## Convoyeurs à rouleaux

 Holzstar



**Holzstar. UWT3200.** Convoyeur à rouleaux universel avec système d'étau. Prévu pour ponceuses, scies à onglets, etc. Construction solide en acier-alu. Conçu pour les longues pièces. Courte durée de montage. A monter sans outils. Epargne de la place grâce à ses pieds rabattables. Avec étau soutenant les pièces. Rouleaux réglables en hauteur et bras extensibles jusqu'à 2800mm. Chargement maximum 225kg. Voir aussi convoyeurs à rouleaux dans les chapitres machines pour le métal.

<b>N° de cde</b>		<b>715900020</b>
N° orig.		5900020
Modèle		UWT3200
Hauteur de charge min./max.	mm	850-1000
Largeur max.	mm	2800
Dimensions (L x l x h)	mm	1600x600x850
Poids	kg	30
Prix	€	<b>199,00</b>

**Holzstar.** Set d'étau (2pcs) pour convoyeur à rouleaux UWT3200. L. 500mm.



<b>N° de cde</b>		<b>715900022</b>
N° orig.		5900022
Prix	€	<b>19,90</b>

**Holzstar.** Set de poulie (2pcs) pour convoyeur à rouleaux UWT3200.



<b>N° de cde</b>		<b>715900025</b>
N° orig.		5900025
Prix	€	<b>20,60</b>



- Les guidages d'étaux peuvent simplement et facilement être positionnés ou déplacés



- Exemple de rabotage



- Les poulies sont équipées avec un clapet extérieur pour soutenir correctement l'objet.



- Repliable, économise de la place pour le transport ou le stockage.



- Grande roue pour faciliter le transport



- Trois prises de 230 V intégrées sur le devant de l'appareil



- Aide idéale pour scier de longues pièces



- Le support peut être utilisé en position tourné

## Machines à scier

 Holzstar



**Holzstar.** HBS251–HBS351/2. Scie à ruban pour le bois pour le bricoleur et le passionné de modélisme. Construction en tôle d'acier de qualité. Pour scier le bois, le pvc et les métaux légers. Equerre de butée en aluminium avec auto-serrant excentrique et échelle.

Table de travail en fonte pour scier avec profil pouvant tourner de 0 à 45° avec échelle graduée. Conduite de la lame précise avec 3 glissières sur rouleaux allant au-dessus et au-dessous de la table de travail. Galets en aluminium-fonte avec une haute résistance pour une haute durée de vie des lames de scie.

N° de cde		715900251	715900351
N° orig.		5900251	5900351
Modèle		HBS251	HBS351-2
Voltage	V	230	230
Largeur de coupe max. avec butée	mm	245	345
Hauteur de coupe max.	mm	245	345
Vitesse lame	m/min	700	900-450
Longueur lame de scie	mm	1790	2490
Grandeur table de travail (L x l)	mm	290x290	548x400
Puissance moteur	W	350	1000
Dimensions (L x l x h)	mm	420x330x880	520x380x1155
Poids	kg	32	70
Prix	€	249,00	569,00



**Holzcraft.** HBS351-431-433-533. Scie à ruban précise et verticale pour le bois pour l'artisan exigeant. La stabilité de la machine et le pied solide en acier donnent à la machine un fonctionnement silencieux. Grande table à scier en fonte avec surface fine et polie oscillant de 0-45° avec graduation. Scie confortable grâce à l'éclairage laser sur la coupure de la scie. Tension du ruban au moyen d'un levier excentrique à l'arrière de la machine.

Standard avec 2 vitesses. Conduite de la lame précise avec 3 glissières sur rouleaux allant au-dessus et au-dessous de la table de travail. Réglage de la hauteur de coupe par un bouton et une tige dentée avec graduation. Arrêt en aluminium à fixation rapide et loupe. Guide à onglet de série à chaque extrémité réglable à 60°. Galets précis en aluminium-fonte avec une haute résistance pour une haute durée de vie des lames de scie. Moteur puissant et solide. Interrupteur de sécurité pour arrêt de la machine lors de l'ouverture des portes.

N° de cde		715153501	715154301	715154303	715155303
N° orig.		5153501	5154301	5154303	5155303
Modèle		HBS351	HBS431	HBS433	HBS533
Voltage	V	230	230	3x400	230
Largeur de coupe max. avec butée	mm	321	370	370	474
Largeur de coupe max. sans butée	mm	346	410	410	514
Hauteur de coupe max.	mm	200	300	300	300
Diamètre roue	mm	356	430	430	530
Vitesse lame	m/min	650-400	900-450	900-450	850-430
Guidage de la lame		dessus-dessous	dessus-dessous	dessus-dessous	dessus-dessous
Dia. aspiration	mm	100	2x100	2x100	2x100
Angle inclinaison table	°	-10-+45	-10-+45	-10-+45	-10-+45
Longueur lame de scie	mm	2562	3345	3345	3865
Grandeur table de travail (L x l)	mm	495x356	610x431	610x431	680x530
Puissance moteur	W	550	1500	1500	1500
Dimensions (L x l x h)	mm	610x445x1753	768x512x2048	768x512x2048	1024x793x2048
Poids	kg	80	130	130	163
Prix	€	765,00	1.499,00	1.499,00	1.799,00

Holzkratt



**NO  
STOCK  
ITEM (\*)**

**Holzkratt. HBS533-633S.** Scie à ruban précise et verticale pour le professionnel. Machine lourde. La stabilité de la machine et le pied solide en acier donnent à la machine un fonctionnement silencieux. Grande table à scier en fonte avec surface fine et polie oscillant de 0-20° avec graduation. Réglage de la hauteur de coupe par un bouton et une tige dentée avec graduation. Tension du ruban au moyen d'un levier excentrique à l'arrière de la machine. Guidage céramique de la scie aussi bien en haut qu'en bas. Interrupteur de sécurité pour arrêt de la machine lors de l'ouverture des portes. Galets précis en aluminium-fonte avec une haute résistance pour une haute durée de vie des lames de scie. Moteur puissant et solide.

N° de cde		715155313 (*)	715156303 (*)
N° orig.		5155313	5156303
Modèle		HBS533S	HBS633S
Voltage	V	3x400	3x400
Largeur de coupe max. avec butée	mm	465	585
Largeur de coupe max. sans butée	mm	510	610
Hauteur de coupe max.	mm	350	400
Diamètre roue	mm	530	630
Vitesse lame	m/min	1400	1615
Guidage de la lame		dessus-dessous	dessus-dessous
Dia. aspiration	mm	2x100	2x100
Angle inclinaison table	°	0-+20	0-+20
Longueur lame de scie	mm	4190	4600
Grandeur table de travail (L x l)	mm	750x530	830x600
Puissance moteur	W	4000	4000
Dimensions (L x l x h)	mm	1000x720x2040	1190x750x2060
Poids	kg	305	380
<b>Prix</b>	€	<b>2.449,00</b>	<b>3.049,00</b>

**Holzstar.** Accessoires pour scie à ruban HBS.

N° de cde	N° orig.	Description	HBS Tpi	Prix €
715910810	5910810	butée d'angle	HBS251	21,20
715910812	5910812	soacle	HBS351-2	55,20
715910814	5910814	butée d'angle	312-2 + 351-2	30,10
715910813	5910813	soacle	HBS251	34,40



## HBS533S-HBS633S

- 
- Affichage intégré de la tension de lame pour différentes largeurs
  - Réglage facile et simple par serrage rapide de l'angle
  - De série avec laser pour un affichage rapide et précis de la ligne de coupe
  - Butée parallèle en fonte
  - Guidage à 3 points avec rouleaux en céramique
  - Avec clamage rapide et échelle millimétrique bien lisible
  - La table en fonte est montée sur un système balançoire double
  - En haut et en bas avec réglage fin et guides en céramique



**Holzstar. DKS501 VARIO.** Scie à chantourner compacte pour les bricoleurs et les passionnés de modélisme avec moteur à vitesse variable. Vitesse de la lame réglable avec variateur (de 400 jusqu'à 1600 rotations/min). Idéal pour le façonnage du bois, PVC, plexiglas, plâtres ou métaux légers. Un ventilateur intégré enlève les copeaux de la table de travail en sciant. Un carter de protection transparent en plexiglas au dessus de la lame donne une protection optimale des yeux. Prise de la lame de façon universelle. Table de travail pouvant effectuer une rotation de -15° à 45° avec indication graduée. Bec d'inspiration intégré.

<b>N° de cde</b>		<b>715900500</b>
N° orig.		5900500
Modèle		DKS501 Vario
Voltage	V	230
Profondeur de coupe max.	mm	50
Course	mm	406
Longueur lame de scie	mm	133
Nombre de tours	rpm	400-1600
Grandeur de la table		380x250
Puissance	W	125
Dimensions (L x l x h)	mm	600x300x310
Poids	kg	13
<b>Prix</b>	€	<b>169,00</b>



**Holzstar. TKS315 PRO** Scie circulaire universelle. Applications diverses à la maison, le modélisme et sur le chantier de construction. La coupe en équerre et la mise au point de la hauteur est très précise. Moteur puissant de 2,2 kW. Facile à déplacer grâce à ses roues et poignées. Avec rallonge de la table de travail.

N° de cde		715903251	715903253
N° orig.		5903251	5903253
Modèle		TKS315 Pro	TKS315 Pro
Voltage	V	230	3x400
Diamètre lame	mm	315	315
Hauteur maximum		90/50	90/50
Angle max. lame	°	0-45	0-45
Dimensions table de travail (L x l)	mm	800x550	800x550
Hauteur de travail	mm	810	810
Régime	rpm	2800	2800
Puissance	kW	2,2	2,8
Type de moteur		Electro	Electro
Dimensions (L x l x h)	mm	2000x1360x1000	2000x1360x1000
Poids	kg	44	44
Prix	€	539,00	539,00

Holzkratt



HWS500



HWS700

**Holzkratt.** HWS500-700. Chariot pivotant stable avec ressort de rappel et arrêt assourdissant. La machine est très silencieuse et stable grâce à la protection complètement fermée de la lame de scie. Frein de moteur spécial avec contact thermique qui mesure la température sur moteur. Interrupteur d'arrêt d'urgence, protection basse tension et inversion de polarité. Facile à transporter grâce aux grandes roues et sa poignée coulissante. Moteur électrique performant. Finition laqué de haute qualité. Livrée avec une lame de scie en acier chromé. La machine est livrée complètement montée. Modèle HWS700Z avec entraînement cardan.

Pour votre sécurité : la lame de scie est complètement protégée par un capot de protection solide. Le bois ne peut pas tourner grâce aux crochets qui sont pressés dans le chariot. La machine est équipée d'une vis de blocage pour un changement sûr de la lame. L'interrupteur de sécurité avec protection basse tension évite que la machine ne recommence à tourner automatiquement après une panne d'électricité. Machine 3x220V sur commande.

N° de cde		715960501	715960703	715960704	715960705
N° orig.		5960501	5960703	5960704	5960705
Modèle		HWS500	HWS700	HWS700	HWS700Z
Voltage	V	230	3x400	3x220	-
Diamètre lame	mm	500	700	700	700
Capacité bûche		160	220	220	220
Hauteur de travail	mm	960	840	840	840
Vitesses de coupe	m/sec	76	53	53	20
Régime	rpm	2890	1450	1450	540
Puissance	kW	2	5,5	5,5	-
Type moteur		Electro	Electro	Electro	Cardan
Dimensions (L x l x h)	mm	1100x660x1060	1330x730x1130	1330x730x1130	1340x860x1140
Poids	kg	80	120	120	130
Prix	€	799,00	959,00	1.149,00	1.249,00

**Holzkratt.** Lames de scie pour scie circulaire HWS.

N° de cde	N° orig.	Pour modèle	Denture T	Trou mm	Prix €
715970150	5970150	HWS500	36 - widia	30	91,40
715970050	5970050	HWS500	56	30	34,60
715970070	5970070	HWS700	56	30	72,00
715970170	5970170	HWS700	42 - widia	30	138,00

HS7-1000




HS9-1350



**Holz**kraft

HS5-520



**Holz**kraft. HS5-7-9. Machine à fendre le bois. Compacte, construction économique. Pour fendre des longs et courts morceaux de bois. Connexion de sécurité facile (avec les deux mains). Travailler plus vite grâce à la vitesse réglable. Couteau à fendre en acier spécial pour stabilité maximale. Combinaison interrupteur-prise. Moteur électrique puissant. Facilement transportable.

N° de cde		715981105	715981117	715982109
N° orig.		5981105	5981117	5982109
Modèle		HS5-520	HS7-1000	HS9-1350
Voltage	V	230	230	3x400
Force de fendre max.	T	5	7	9
Course max.	mm	320	480	500
Longueur max à fendre	mm	520	1040	1100-1350
Dimensions table sup.	mm	-	590-780-1040	550-1350
Marche roulement avant	cm/s	3	3	4,5
Marche retour	cm/s	8	8	12,2
Puissance	kW	1,5	1,5	3,0
Dimensions (L x l x h)	mm	1200x260x485	830x930x1470	1600x870x560
Poids	kg	50	115	162
Prix	€	359,00	649,00	2.099,00

## Ponceuses à bande et dégauchisseuses

**holzstar**



**Holzstar.** BTS150-250. Ponceuse à bande universelle. Pour ébavurer, aplanir et polir. Prévu pour toutes matériaux et formes. Construction en fonte. Possibilité de changer la direction de la bande de 0 à 45°. Montage simple et rapide de la bande. Raccordement intégré pour l'aspirateur.

Livré avec une bande et un disque à poncer.

N° de cde		<b>715904150</b>	<b>715904250</b>
N° orig.		5904150	5904250
Modèle		BTS150	BTS250
Voltage	V	230	230
Dim. bande à poncer (L x l)	mm	915x100	1220X150
Dimensions table (L x l)	mm	150x230	360X200
Régime	rpm	2850	1440
Diamètre disque à poncer	mm	150	250
Puissance	W	250	800
Dimensions (L x l x h)	mm	560x270x300	720x410x440
Poids	kg	17	47
<b>Prix</b>	€	<b>135,00</b>	<b>409,00</b>



**Holzstar. AH150.** Dégauchisseuse compacte du bricoleur. Pour raboter systématiquement du bois brut. Rabot à placer facilement et de manière très précise. A 2 couteaux. Partie de l'appareil en aluminium facile à régler, tournant de -45° jusqu'à + 45. Table de travail avec profil en aluminium qualitatif. Moteur puissant 230 Volt. Munie d'un raccordement pour un installation d'aspiration. Interrupteur d'urgence.

<b>N° de cde</b>		<b>715903150</b>
N° orig.		5903150
Modèle		AH150
Voltage	V	230
Largeur max. rabotage	mm	156
Rabotage max. en épaisseur	mm	3
Longueur table	mm	330
Diam. rouleaux	mm	50
Nombre couteaux		2
Régime	rpm	9000
Puissance	kW	1,28
Dimensions (L x l x h)	mm	700x330x205
Poids	kg	18
<b>Prix</b>	€	<b>249,00</b>

**Holzkrافت.** Lames de rechange (par pièce) pour AH150.

<b>N° de cde</b>		<b>715913150</b>
N° orig.		5913150
Dimensions (L x l x h)	mm	155x16x3
<b>Prix</b>	€	<b>23,60</b>



**Holzstar. DH250.** Dégauchisseuse-raboteuse compacte. Construction stable en acier. Table en acier taillé. Réglage facile et précis du rabotage par graduation. Outil à planer sur 4 colonnes, conduit par des ressorts. Avance automatique (8m/min.) Rabotage maximum de 2,5 mm par passage. Rallonge de la table rétractable. Poignées intégrées. Moteur de 1,5 kW. Raccordement pour aspirateur.

<b>N° de cde</b>		<b>715903250</b>
N° orig.		5903250
Modèle		DH250
Voltage	V	230
Dimensions table de rabotage (L x l)	mm	254x400
Largeur rabotage		254
Hauteur de travail min./max.	mm	7/153
Capacité max. rabotage/passage	mm	2,5
Vitesse avance automatique	m/min	8
Diamètre rouleaux	mm	50
Nombre couteaux	mm	2
Régime	rpm	8000
Puissance	kW	1,5
Dimensions (L x l x h)	mm	580x558x463
Poids	kg	30
<b>Prix</b>	€	<b>409,00</b>

**Holzstar.** Couteau de rechange (par pièce) pour dégauchisseuse DH250.

<b>N° de cde</b>		<b>715913250</b>
N° orig.		5913250
<b>Prix</b>	€	<b>35,10</b>



**Holzstar. ADH260.** Combinaison raboteuse – dégauchisseuse (surface et épaisseur), largeur du rabotage de 260 mm avec socle stable. Idéal pour le rabotage précis des surfaces de bois brut. Réglage facile et précis du rabotage par graduation. Avance automatique (5 m/min.). Equerre de butée en alu, orientable de 90° à 45°. Table de travail en fonte d'alu avec surface profilée. Table d'épaisseur en fonte de fer avec une surface taillée. Moteur de 2,0 kW pour utilisation dans n'importe quel petit atelier. Raccord pour aspirateur intégré. Interrupteur de sécurité.

<b>N° de cde</b>		<b>715903260</b>
N° orig.		5903260
Modèle		ADH260
Voltage	V	230
Dimensions table (L x l)	mm	1030x280
Dimensions table de rabotage (L x l)	mm	260x400
Largeur rabotage		260
Hauteur de travail min./max.	mm	-
Cap. max. rabotage/passage	mm	3
Vitesse avance automat.	m/min	5
Diamètre rouleaux	mm	63
Nombre couteaux	mm	2
Régime	rpm	2800
Puissance	kW	2,0
Dimensions (L x l x h)	mm	-
Poids	kg	66
<b>Prix</b>	€	<b>918,90</b>

**Holzstar.** Couteau de rechange (par pièce) pour dégauchisseuse ADH260.

<b>N° de cde</b>		<b>715913260</b>
N° orig.		5913260
<b>Prix</b>	€	<b>33,40</b>

## Etablis

**holzkraft**




L'armoire sur votre gauche est illustrée par des outils non fournis.

**Holzcraft.** HB2006. L'établi ébéniste idéal avec possibilité de montage d'un caisson de tiroirs. Planche centrale de qualité réglable en hauteur afin d'y intégrer le caisson qui est en option. Tous les côtés sont arrondis. Surface de travail massif. Deux chevilles en métal fournies standard. Armoire à outils, en bois. Cadre en hêtre massif et portes en hêtre plaqué. Tous les porte-outils en hêtre rouge massif. Avec deux tiroirs. Avec fermeture.

N° de cde		715102060	715101200
N° orig.		51012060	5101200
Modèle		HB2006	Armoire
Epaisseur	mm	110/50	-
Dimensions (L x l x h)	mm	2000x650x820	700x250x830
Poids	kg	125	32
Prix	€	799,00	259,00

**Holzcraft.** Accessoires pour établi ébéniste HB2006 (et ancien type HB2005).

N° de cde	Description	Prix €
715102110	Caisson pour HB2005 (770x370x250mm)	339,00
715100022	Presse frontale	119,00
715100024	Presse latérale	159,00
715100027	Manche pour presse	21,00



- Tête de clammage en aluminium. Empêche des endommagements à la pièces
- Les côtés obliques latérales de la tête ronde poussent en clammant la pièce uniformément vers la table
- Par les éléments de pression les crochets ronds peuvent être positionnés sur différentes positions

- Standard avec crochets arrondis facilitant le clammage des pièces



- Plateau en hêtre massif cranté pour un raccord de bois le plus solide



- Livré de série avec une rainure pour les outils. Tous les côtés importants sont arrondis

- HB2005 Livré de série. Socle boulonné par deux tiges filetées. Pièces latérales montable sur 2 différentes positions pour le montage du caisson optionnel.



- Deux tiges sont guidées précisément dans la pièce en fonte lourde



- Armoire d'outils en bois. Cadre en hêtre massif et portes en bois. Photo avec outils de menuisier optionnels



- Presse arrière allemande
- Avec nouveau guide en acier réglable, sans jeu sur profil en U
- Avec axe trapézoïdale

## Tours

 Holzstar



**Holzstar. DB450-DB900.** Tour à bois Holzstar pour application universelle. Construction en acier/fonte. Moteur performant de 230 V. Les tours à bois Holzstar produisent peu de bruit et peu de vibrations.

Holzstar DB 450. Tours/min. : 4 vitesses de 500 à 3.150 rpm. Avec indication des tours/min. Changement facile des outils. Support à main avec serrage rapide.

Accessoires de série: Porte-outil pour outils de 15 mm. Disque à égaliser de 7 cm de diamètre. Pointe tournante.

Holzstar DB 900 pour applications professionnelles: Plage de vitesses variable de 500 à 2000 rpm. Avec affichage digital des rpm. Le bloc avec le mandrin sait tourner 180°. La contre-poupée est fixée avec une serrage rapide.

Accessoires de série: Porte-outils pour outils de 30 mm. Disque à égaliser de 15 cm de diamètre. Pointe tournante. Pied de machine.

N° de cde		715920450	715920900
N° orig.		5920450	5920900
Modèle		DB450	DB900
Voltage	V	230	230
Diam. max. à tourner	mm	254	306
Hauteur des points	mm	127	153
Diamètre entre les points	mm	450	900
Type fil sur broche		M 33x3.5	M 33x3.5
Régime	rpm	500-3150	500-2000
Vitesses		4	10
Contre-poupée	MK	2	2
Puissance	W	370	550
Dimensions (L x l x h)	mm	820x300x430	1380x330x430
Poids	kg	38	80
Prix	€	249,00	429,00



**Holzstar. DB1100.** Tour pour application professionnelle. Plage de vitesse variable de 500 à 2000 rpm. Avec affichage digital des rpm. Le bloc avec le mandrin peut tourner à 180°. La contre-poupée est fixée avec un serrage rapide. Le bloc mobile avec le mandrin peut être fixé sur toute la longueur du banc. Accessoires de série : Porte-outil pour outils de 30 mm. Disque à égaliser de 15 cm de diamètre. Pointe tournante. Pied de machine.

<b>N° de cde</b>		<b>715921100</b>
N° orig.		5921100
Modèle		DB1100
Voltage	V	230
Diam. max. à tourner	mm	358
Hauteur des points	mm	179
Diamètre entre les points	mm	1100
Type fil sur broche		M 33x3,5
Régime	rpm	500-2000
Vitesses		10
Contre-poupée	MK	2
Puissance	W	750
Dimensions (L x l x h)	mm	1620x340x430
Poids	kg	92
<b>Prix</b>	€	<b>639,00</b>

## Aspirateurs à copeaux

 Holz-kraft



**Holz-kraft.** ASA1051-2051-2053-2553-3053. L'aspirateur le plus approprié pour chaque situation. L'aspiration des machines à bois donnent une prestation meilleure et un environnement sain. Pour copeaux de tournage, rabotage, et sciage (pas de poussières). Force d'aspiration haute. Mobile sur roulettes. Fabrication en tôle d'acier. Turbine et corps en acier pour une force d'aspiration augmentée. Moins de poussières grâce au sac à double tissu cat. G1. Avec sangle à serrage rapide pour sac à filtre et sac à copeaux.

N° de cde		715121051	715122051	715122053	715122553	715123053
N° orig.		5121051	5122051	5122053	5122553	5123053
Modèle		ASA1051	ASA2051	ASA2053	ASA2553	ASA3053
Voltage	V	230	230	3x400	3x400	3x400
Débit max.	m³/h	1140	2160	2160	3540	5280
Dépression max.	PA	680	1250	1250	2000	3100
Surface de filtrage	m²	1,3	1,8	1,8	3,6	4,6
Catégorie filtrage		G1	G1	G1	G1	G1
Volume sac	l	100	160	160	2x160	2x270
Raccord flexible	mm	100	100+120	100+120	100+2x120	100+3x120
Raccord à l'appareil	mm	100	200	200	180	200
Puissance	kW	0,75	1,1	1,1	1,5	2,2
Dimensions (L x l x h)	mm	750x380x1850	900x480x2100	900x480x2100	1440x480x2200	1680x580x2800
Poids	kg	36	43,5	43,5	57,5	80
Prix	€	<b>279,00</b>	<b>399,00</b>	<b>399,00</b>	<b>649,00</b>	<b>739,00</b>



**NO  
STOCK  
ITEM**

**Holzcraft. ASA5053. Aspirateur.** L'aspirateur le plus approprié pour chaque situation. L'aspiration des machines à bois donnent une prestation meilleure et un environnement sain. Pour copeaux de tournage, rabotage, et sciage (pas de poussières). Force d'aspiration haute. Mobile sur roulettes. Fabrication en tôle d'acier. Turbine et corps en acier pour une force d'aspiration augmentée. Moins de poussières grâce au sac à double tissu cat. G1. Avec sangle à serrage rapide pour sac à filtre et sac à copeaux.

<b>N° de cde</b>		<b>715125053</b>
N° orig.		5125053
Modèle		ASA5053
Modèle	V	3x400
Voltage	m³/h	7620
Débit max.	PA	4500
Dépression max.	m²	6
Surface de filtrage		G1
Catégorie filtrage	I	2x450
Volume sac	mm	100+3x120
Raccord flexible	mm	250
Raccord à l'appareil	kW	3,7
Puissance	mm	1900x670x2800
Poids	kg	111
<b>Prix</b>	€	<b>1.219,00</b>

## Entraîneurs

 Holzkratt



**Holzkratt. VSA M3. Entraîneur.** Une machine avec beaucoup d'applications. Une vitesse d'avance constante sans perte de force. Une transmission avec pignons trempés. Tourne à gauche et à droite. Moteur puissant. Rouleaux en PU inusables. Livré avec barre horizontale rallongée. Individuellement orientable horizontalement et verticalement par son système de fixation à bouteille 3-D breveté. Mise en position facile avec les poignées. Vitesse variable (2-12m/min.) Machine maniable par son propre poids léger. Fixation à changement rapide (option). Une solution pour chaque utilisateur. Qualité d'un fabricant renommé, avec 2 ans de garantie.

<b>N° de cde</b>		<b>715110500</b>
N° orig.		5110500
Modèle		VSA M3
Voltage	V	230
Course max.	mm	260
Rouleaux	mm	3
Diamètre rouleaux	1/min	76
Largeur rouleaux		30
Plage de réglage vertic.		16
Vitesses	m/min	2-12
Puissance moteur	kW	0,1
Poids	kg	12
<b>Prix</b>	<b>€</b>	<b>297,90</b>

 Holzkratt



**Holzkratt. VSA 300.** Le n° 1 des entraîneurs, breveté dans le monde entier. Avec beaucoup d'applications. Une vitesse d'avance constante sans perte de force. Vitesse d'avance variable 2-24 m/min. Facilement orientable par le système MEMO-LOCK. Changement d'hauteur facile par la manivelle frontale. Installation facile par le système AUTO-LOCK. Tourne à gauche et à droite. Moteur puissant. Rouleaux PU inusables. Livré avec barre horizontale et verticale. Individuellement orientable. Pour utilisation horizontale et verticale.

<b>N° de cde</b>		<b>715116300</b>
N° orig.		5116300
Modèle		VSA 300
Voltage	V	3x400
Course max.	mm	1050
Rouleaux	mm	3
Diamètre rouleaux	1/min	120
Largeur rouleaux		25
Plage de réglage vertic.		20
Vitesses	m/min	2-24 réglable
Puissance moteur	kW	2,2
Poids	kg	75
<b>Prix</b>	<b>€</b>	<b>1.699,00</b>

## Accessoires Machines pour le bois

Holzstar. Copieur pour tours à bois DB.

N° de cde		<b>715920901</b>	<b>715921101</b>
N° orig.		5920901	5921101
Pour modèle		DB 900	DB1100
Prix	€	<b>125,40</b>	<b>125,40</b>



Holzstar. Jeu de 8 outils DB pour tours à bois DB.

N° de cde		<b>715931011</b>
N° orig.		5931011
Prix	€	<b>86,30</b>



Holzstar. Mandrin 4 mors pour tours à bois DB. Set1\* : avec fil intérieur. Set2\* : avec fil intérieur et mors de rechange.

N° de cde	N° orig.	Description	Prix €
<b>715931020</b>	5931020	150 mm	<b>33,40</b>
<b>715931021</b>	5931021	100 mm set 1*	<b>74,80</b>
<b>715931023</b>	5931023	100 mm set 2*	<b>109,30</b>



Holzstar. Lunette fixe pour tours à bois DB.

N° de cde		<b>715931030</b>	<b>715931050</b>
N° orig.		5931030	5931050
Pour modèle		DB1100	DB900
Prix	€	<b>33,40</b>	<b>36,80</b>



Unicraft. UF230. Base mobile universelle. Grandeur adaptable facilement. Tour-  
nant à 360°. Capacité 230 kg.

N° de cde		<b>716150230</b>
N° orig.		6150230
Modèle		UF230
Grandeur min. carré	mm	280x280
Grandeur max. carré	mm	890x890
Grandeur min. rectangul.	mm	430x280
Grandeur max. rectangul.	mm	1290x480
Distance entre ouvertures	mm	25
Capacité	kg	230
Prix	€	<b>67,90</b>





Holzstar. Bandes et disques à poncer pour machines à poncer BTS. CE = contenu de l'emballage.

N° de cde	N° orig.	Description	Grain K	Pour modèle	CE	Prix/pièce €
715911006	5911006	Bande	60	BTS150	10	3,30
715911008	5911008	Bande	80	BTS150	10	3,30
715911010	5911010	Bande	100	BTS150	10	3,10
715911012	5911012	Bande	120	BTS150	10	3,10
715911015	5911015	Bande	150	BTS50-BTS150	10	3,10
715911506	5911506	Disque 150mm	60	BTS150	10	1,20
715911508	5911508	Disque 150mm	80	BTS150	10	1,10
715911510	5911510	Disque 150mm	100	BTS150	10	1,10
715911512	5911512	Disque 150mm	120	BTS150	10	1,10
715911515	5911515	Disque 150mm	150	BTS150	10	1,10
715911206	5911206	Bande	60	BTS250	10	6,30
715911208	5911208	Bande	80	BTS250	10	6,30
715911210	5911210	Bande	100	BTS250	10	6,30
715911212	5911212	Bande	120	BTS250	10	6,30
715911218	5911218	Bande	180	BTS250	10	6,30
715912506	5912506	Disque 250mm	60	BTS250	10	1,30
715912508	5912508	Disque 250mm	80	BTS250	10	1,20
715912510	5912510	Disque 250mm	100	BTS250	1	1,30
715912512	5912512	Disque 250mm	120	BTS250	1	1,30
715912515	5912515	Disque 250mm	150	BTS250	1	1,00
715911001	5911001	porte-disque velcro	-	BTS50-BTS150	1	5,90
715912501	5912501	Disque velcro 250mm	-	BTS250	1	8,50



Holzkraft. Accessoires pour aspirateurs industriels ASA. CE = contenu de l'emballage.

N° de cde	N° orig.	Description	CE	Prix/pièce €
715121053	5121053	sac à copeaux PVC ASA1051 - 970x600 (par pcs)	10	2,10
715122055	5122055	sac à copeaux PVC ASA2051/2053/2553 - 1170x720 (par pcs)	10	2,10
715142443	5142443	tuyau flexible PU (1 mètre) NW 100 mm	10	17,70
715142444	5142444	tuyau flexible PU (1 mètre) NW 120 mm	10	19,30
715121052	5121052	sac à filtre ASA1051 - 970x580	1	28,80
715122054	5122054	sac à filtre ASA2051/2053/2553 - 1170x660	1	33,90
715121054	5121054	cartouche à filtre ASA1051	1	182,90
891003937	0340307	tuyau flexible	1	21,36
715123054	5123054	sac à filtre ASA3053 - 1200x705	1	46,00
715125054	5125054	sac à filtre ASA5053 - 1400x955	1	125,40
715123055	5123055	sac à copeaux ASA3053 - 1270x820	1	2,60
715125055	5125055	sac à copeaux ASA5053 - 1350x1020	10	3,70
715141212	5141212	sac à copeaux RLA - 1400x1300	10	2,54



Holzstar. Lame de scie pour scie à ruban HBS-DKS. CE = contenu de l'emballage.

N° de cde	N° orig.	Pour modèle	Denture	Prévu pour	Dimensions (L x l x h) mm	CE	Prix/CE
			T				€
715911628	5911628	DKS501	10	Bois/PVC	133x2,8	6	9,30
715911660	5911660	DKS501	6	Bois	133x6	6	9,30
715911661	5911661	DKS501	12	métal	133x6	6	9,30
715162512	5162512	HBS251	6	Bois/PVC	1790x12x0,36	1	15,90
715163203	5163203	HBS251	14	Bois / PVC / métal	1790x3x0,65	1	15,90
715163206	5163206	HBS251	14	Bois / PVC / métal	1790x6x0,65	1	15,90
715162506	5162506	HBS251	16	Bois / PVC	-	1	15,90
715911661	5911661	DKS501	12	métal	133x6	1	9,30
715163213	5163213	HBS 312-2	14	Bois / PVC / métal	2240x3x0,65	1	11,60
715163216	5163216	HBS 312-2	14	Bois / PVC / métal	2240x6x0,65	1	20,90
715163112	5163112	HBS 312-2	4	Bois / PVC	2240x3x0,5	1	20,90
715163115	5163115	HBS 312-2	5	Bois / PVC	2240x15x0,5	1	20,90
715163106	5163106	HBS 312-2	5	Bois / PVC	2240x12x0,5	1	18,40
715163223	5163223	HBS 351-2	14	Bois / PVC / métal	2490x3x0,65	1	20,90
715163712	5163712	HBS 351-2	4	Bois / PVC	2490x6x0,5	1	20,90
715163226	5163226	HBS 351-2	14	Bois / PVC / métal	2490x6x0,65	1	20,90
715163715	5163715	HBS 351-2	5	Bois / PVC	2490x15x0,5	1	20,90
715163706	5163706	HBS 351-2	5	Bois / PVC	2490x12x0,5	1	18,40
715164310	5164310	HBS431/433	5	Bois	3345x10x0,5	1	19,00
715164315	5164315	HBS431/433	5	Bois	3345x15x0,5	1	20,90
715164320	5164320	HBS431/433	6	Bois	3345x20x0,5	1	28,50
715164325	5164325	HBS431/433	6	Pvc / métal	3345x25x0,5	1	28,50
715165311	5165311	HBS533S	5	bois	4190x10x0,5	1	28,60
715165316	5165316	HBS533S	5	bois	4190x15x0,5	1	28,60
715165321	5165321	HBS533S	6	bois	4190x20x0,5	1	34,20



Holzkraft. Lames de scie pour scie circulaire TKS 315.

N° de cde	N° orig.	Pour modèle	Denture	Diamètre	Trou	Prix
			T			€
715263128	5263128	TKS315 Pro	28	315	30	52,80
715263148	5263148	TKS315 Pro	48	315	30	75,80