

Aspirateurs pour eau et poussière

gisowatt



Normal



Sec



Liquide



Gisowatt. Technocleaner 15. Aspirateur sec et humide avec le meilleur rapport qualité/prix. Petit et facile en usage, un Bypass-système performante . Accessoires inclus.

N° de cde		845003115
N° orig.		GISTECH15
Modèle		Technocleaner 15
Voltage	V	230
Moteur	W	1100
Refroidissement		bypass
Cuve	L	15
Puissance	mBar	165
Déplacement d'air	l/s	46
Longueur tuyau	m	1,3
Diamètre tuyau	mm	36
Prix	€	75,00



pag. 745

Gisowatt. Accessoires pour Gisowatt Technocleaner 15.

N° de cde	N° orig.	N°	Description	CE	Prix/CE €
845006006	01312B0N	1	standard	1	18,00
845006007	60258B0N	2	standard	1	6,20
845006008	60250B0N	3	standard	1	2,50
845006009	60281B0N	4	standard	1	8,30
845006010	60280B0N	5	standard	1	3,50
845006011	60278B0N	6	standard	1	6,20



Normal



Sec



Liquide



Gisolatt. PC20. Le "petit" de la gamme Proficlean. Aspirateur eau et poussière. Maniement pratique. Bypass-système très performante. Accessoires inclus.

N° de cde		845001020
N° orig.		GISPC20
Modèle		PC20
Voltage	V	230
Moteur	W	1100
Refroidissement		bypass
Niveau sonore	dB(A)	69
Cuve		polypropylene 20l
Puissance	mBar	170
Déplacement d'air	l/s	46
Longueur tuyau	m	2,3
Diamètre tuyau	mm	36
Poids	kg	5,00
Prix	€	119,00



pag. 745



Gisolatt. Accessoires pour Gisolatt PC20.

N° de cde	N° orig.	N°	Description	CE	Prix/CE €
845004049	01300BON	1	standard	1	30,89
845004052	40035BHM	2	standard	1	37,75
845004075	60257BON	3	standard	1	7,15
845004074	60250BON	4	standard	1	3,43
845004117	60256BON	5	standard	1	11,44
845004113	60003BON	6	standard	1	22,65
845004077	60281BON	7	standard	1	11,44
845004076	60278BON	8	standard	1	7,15



Normal



Sec



Liquide



Gisowatt. PC35. Aspirateur eau et poussière. Conçu pour moyennes et grandes surfaces. Bypass-système très performante. Accessoires inclus.

N° de cde		845001035
N° orig.		GISPC35
Modèle		PC35
Voltage	V	230
Moteur	W	1100
Refroidissement		bypass
Niveau sonore	dB(A)	65
Cuve		polypropylene 35l
Puissance	mBar	210
Déplacement d'air	l/s	58,50
Longueur tuyau	m	1,8
Diamètre tuyau	mm	45
Poids	kg	7,00
Prix	€	249,00



pag. 745

Gisowatt. Accessoires pour Gisowatt PC35.

N° de cde	N° orig.	N°	Description	CE	Prix/CE €
845004303	01313B0N	1	standard	1	43,41
845004315	50091B0N	2	standard	1	14,30
845004306	40020B5N	3	standard	1	30,89
845004307	40021B5N	4	standard	1	30,89
845004312	50080B0N	5	standard	1	5,72
845004315	50089B0N	6	standard	1	14,30
845004313	50081B0N	7	standard	1	7,15
845004327	60005B5N	8	standard	1	22,65
845004328	60006B5N	9	standard	1	19,56
845004329	60007B5N	10	standard	1	26,77



Normal



Sec



Liquide



Nettoyer et sécher



Gisolatt.PCP35. Le Profi Clean PLUS nettoie et sèche vos surfaces. Puissant aspirateur pour le lavage par système à injection/extraction. Il distribue du détergent nébulisé sous pression et le réabsorbe en extrayant la saleté. Le Profi Clean PLUS peut nettoyer toutes les surfaces (tapis, papier, caoutchouc, intérieurs auto, sols durs comme le marbre, textiles, céramique, etc. Bypass-système. Accessoires inclus.

N° de cde		845001350
N° orig.		GISPCP35
Modèle		PCP35
Voltage	V	230
Moteur	W	1000-1100
Refroidissement		2 phase bypass
Niveau sonore	dB(A)	65
Cuve		polypropylene 35l
Puissance	mBar	210
Déplacement d'air	l/s	58,50
Longueur tuyau	m	2,3
Diamètre tuyau	mm	36
Poids	kg	8,50
Prix	€	289,00



pag.745

Gisolatt.Accessoires pour Gisolatt PCP35.



N° de cde	N° orig.	N°	Description	CE	Prix/CE €
845004049	01300BON	1	standard	1	30,89
845004052	40035BHM	2	standard	1	37,75
845005476	01333BHN	3	standard	1	30,89
845004075	60257BON	4	standard	1	7,15
845004074	60250BON	5	standard	1	3,43
845004117	60256BON	6	standard	1	11,44
845004113	60003BON	7	standard	1	22,65
845005474	01330BHN	8	standard	1	16,47
845005475	01331BHN	9	standard	1	22,65
845004077	60281BON	10	standard	1	11,44
845004076	60278BON	11	standard	1	7,15

gisowatt.



Normal



Sec



Liquide

Schuko type contact max.
1350W 230V

Excl.



Gisowatt. PC35 Tools Evolution. Aspirateur eau et poussière équipé d'un moteur bypass W/CUP haute efficacité qui peut être branché à n'importe quel outillage électrique au moyen d'une prise à gestion électronique. Au terme de l'opération, la fonction «vibrateur décolmatage» part pendant 10 secondes et fait vibrer le filtre pour un nettoyage optimisé. La fonction peut également être activée par commande manuelle. Aspire les poussières les plus fines de n'importe quel matériau usiné. Particulièrement silencieux. Bypass système. Accessoires inclus.

N° de cde		845002000
N° orig.		GISPC35TE
Modèle		PC35 Tools Evolution
Voltage	V	230
Moteur	W	1000-1100
Puissance prise max.	W	1350
Refroidissement		bypass
Niveau sonore	dB(A)	65
Cuve		polypropylene 35l
Puissance	mBar	220
Déplacement d'air	l/s	50,00
Longueur tuyau	m	1,8/2,5
Diamètre tuyau	mm	45/25
Poids	kg	8,00-11,50
Prix	€	349,00



pag.745

Gisowatt. Accessoires pour Gisowatt PC35 Tools Evolution.

N° de cde	N° orig.	N°	Description	CE	Prix/CE €
845004303	01313B0N	1	standard	1	43,41
845004143	01321B0N	2	standard	1	37,75
845004315	50091B0N	3	standard	1	14,30
845004306	40020B5N	4	standard	1	30,89
845004307	40021B5N	5	standard	1	30,89
845004314	50089B0N	6	standard	1	5,72
845004327	60005B5N	7	standard	1	22,65
845004328	60006B5N	8	standard	1	19,56
845004312	50080B0N	9	standard	1	5,72
845004313	50081B0N	10	standard	1	7,15
845004329	60007B5N	11	standard	1	26,77
845004160	50318BHN	12	standard	1	2,40



Industry



Sec



Liquide



Gisowatt. PC50. Aspirateur eau et poussière pour le professionnel. Conçu pour moyennes et grandes surfaces. Puissant moteur de 1350 W et cuve en acier inoxydable adaptée au travail lourd. Bypass-système. Accessoires inclus.

N° de cde		845001050
N° orig.		GISPC50
Modèle		PC50
Voltage	V	230
Moteur	W	1350
Refroidissement		single motor 2 stage
Niveau sonore	dB(A)	68
Cuve		inox 50l
Puissance	mBar	240
Déplacement d'air	l/s	61,50
Longueur tuyau	m	1,8
Diamètre tuyau	mm	45
Poids	kg	12,00
Prix	€	279,00



pag. 745

Gisowatt. Accessoires pour Gisowatt PC50.



N° de cde	N° orig.	N°	Description	CE	Prix/CE €
845004303	01313B0N	1	standard	1	43,41
845004315	50091B0N	2	standard	1	14,30
845004306	40020B5N	3	standard	1	30,89
845004307	40021B5N	4	standard	1	30,89
845004312	50080B0N	5	standard	1	5,72
845004315	50089B0N	6	standard	1	14,30
845004313	50081B0N	7	standard	1	7,15
845004327	60005B5N	8	standard	1	22,65
845004328	60006B5N	9	standard	1	19,56
845004329	60007B5N	10	standard	1	26,77

gisowatt



Industry



Sec



Liquide




Souffler

Schuko type contact
max. 800W 230V

Gisolatt. PC80 TwinPower. Aspirateur pour eau et poussières pour le professionnel. De série avec un moteur à double vitesse 1200-2400W. Prévu pour moyens et grands espaces. Avec cuve en acier inoxydable conçu le travail lourd. Possibilité de régler la puissance (haute/basse puissance) pour choisir entre un travail délicat ou un travail lourd. Système bypass. Accessoires inclus.

N° de cde		845002080
N° orig.		GISPC80TP
Modèle		PC80 TwinPower
Voltage	V	230
Moteur	W	1200-2400
Puissance prise max.	W	800
Refroidissement		2 motors high efficiency
Niveau sonore	dB(A)	68
Cuve		inox 80l
Puissance	mBar	240
Déplacement d'air	l/s	54,50
Longueur tuyau	m	2,5
Diamètre tuyau	mm	45
Poids	kg	21,50-31,00
Prix	€	499,00



pag. 745

Gisolatt. Accessoires pour Gisolatt PC80 TwinPower.

N° de cde	N° orig.	N°	Description	CE	Prix/CE €
845004858	01300HON	1	standard	1	54,74
845004306	40020B5N	2	standard	1	30,89
845004307	40021B5N	3	standard	1	30,89
845004888	50090BON	4	standard	1	8,58
845004887	50087BON	5	standard	1	8,58
845004327	60005B5N	6	standard	1	22,65
845004328	60006B5N	7	standard	1	19,56
845004329	60007B5N	8	standard	1	26,77
845004315	50091BON	9	standard	1	14,30
845004859	01302HON	10	optionnel	1	30,89
845004936	95100HOX	11	optionnel	1	292,58
845004915	70072HOA	12	optionnel	1	18,53
845004866	30042HOX	13	optionnel	1	12,87
845004870	30094HOX	14	optionnel	1	12,87



Schuko type contact
max. 800W 230V



Hepa post-filtre



Gisowatt. PC80TP Plastic Tools Air. Aspirateur pour eau et poussières. Livré de série avec un moteur 1200-2400W à 2 vitesses. Prévu pour moyens et grands espaces. Avec cuve de 80l et roues. Adapté pour l'aspiration de liquides (non inflammables), de poussières et de détritres solides (marbres, pierres, béton, etc). Idéal pour les ateliers, hôpitaux, hôtels, écoles, gymnases, théâtres, etc. Extrêmement silencieux. Le filtre en 2 temps (avec filtre HEPA) garantit que l'air pur est soufflé dans l'environnement. Accessoires inclus.

N° de cde		845003080
N° orig.		GISPC80TPP
Modèle		PC80TP Plastic
Voltage	V	230
Moteur	W	1200-2400
Puissance prise max.	W	800
Refroidissement		2 motors high efficiency
Niveau sonore	dB(A)	68
Cuve		polypropylene 80l
Puissance	mBar	240
Déplacement d'air	l/s	54,50
Longueur tuyau	m	2,5
Diamètre tuyau	mm	45
Poids	kg	24,00-36,00
Prix	€	529,00



pag. 745



Gisowatt. Accessoires pour Gisowatt PC80 TP Plastic.

N° de cde	N° orig.	N°	Description	CE	Prix/CE €
845004858	01300H0N	1	standard	1	54,74
845004306	40020B5N	2	standard	1	30,89
845004307	40021B5N	3	standard	1	30,89
845004888	50090B0N	4	standard	1	8,58
845004887	50087B0N	5	standard	1	8,58
845004327	60005B5N	6	standard	1	22,65
845004328	60006B5N	7	standard	1	19,56
845004329	60007B5N	8	standard	1	26,77
845004315	50091B0N	9	standard	1	14,30
845004859	01302H0N	10	optionnel	1	30,89
845004936	95100H0X	11	optionnel	1	292,58
845004915	70072H0A	12	optionnel	1	18,53
845004866	30042H0X	13	optionnel	1	12,87
845004870	30094H0X	14	optionnel	1	12,87

gisowatt



Industry



Sec



Liquide



Souffler



2xF + 1xM 1/4"

Industry type contact 230V
max. 2000W

Hepa post-filtre



Gisolatt. PC80 Plastic Tools Air. Aspirateur pour eau et poussières avec 1 prise 220/240V et 2 raccords 1/4" M pour les outils à air. Livré de série avec un moteur 1200-2400W à 2 vitesses. Prévu pour moyens et grands espaces. Avec cuve de 80l et roues. Adapté pour l'aspiration de liquides (non inflammables), de poussières et de débris solides (marbres, pierres, béton, etc). Idéal pour les ateliers, hôpitaux, hôtels, écoles, gymnases, théâtres, etc. Extrêmement silencieux. Le filtre en 2 temps (avec filtre HEPA) garantit que l'air pur est soufflé dans l'environnement. Accessoires inclus.

N° de cde		845003000
N° orig.		GISPC80PTA
Modèle		PC80 Plastic Tools Air
Voltage	V	230
Moteur	W	1200-2400
Puissance prise max.	W	2000
Raccord air comprimé		2 x 1/4"M
Refroidissement		2 motors high efficiency w/cup
Niveau sonore	dB(A)	67
Cuve		polypropylene 80l
Puissance	mBar	240
Déplacement d'air	l/s	56,00
Longueur tuyau	m	2,5/5,0
Diamètre tuyau	mm	45/25
Poids	kg	29,00-35,00
Prix	€	699,00




pag. 745

Gisolatt.Accessoires pour Gisolatt PC80 Plastic Tools Air.

N° de cde	N° orig.	N°	Description	CE	Prix/CE €
845005833	01307H0N	1	standard	1	37,07
845004858	01300H0N	2	standard	1	54,74
845005832	01306H0N	3	standard	1	26,96
845004306	40020B5N	4	standard	1	30,89
845004307	40021B5N	5	standard	1	30,89
845004887	50087B0N	6	standard	1	8,58
845004160	50318BHN	7	standard	1	2,40
845004329	60007B5N	8	standard	1	26,77
845004327	60005B5N	9	standard	1	22,65

Accessoires aspirateurs pour eau et poussière

gisowatt



Gisowatt. Filtres et sacs pour aspirateurs à eau et poussières.

N° de cde	N° orig.	N°	Pour modèle	CE	Prix/CE €
845004136	83140B0K	1	PC20	5	26,77
845004351	83132B0K	2	PC35 - PC50 - PCP35 - PC35TE	5	37,75
845004930	83139H0B	3	PC80TP - PC80TPP - PC80TPA	5	32,95
845004137	83200B0G	4	PC20 - PC35 - PCP35	1	19,56
845004559	83200B5G	4	PC50	1	30,89
845004095	83200BJA	4	PC35TE	1	37,07
845005090	83001H0G	4	PC80TP - PC80TPP - PC80TPA	1	62,29
845005177	83140H0G	5	PC80TP - PC80TPP - PC80TPA	1	86,83
845004090	83035BHB	6	PC20 - PCP35 - PC35 - PC50 - PC35TE	1	8,58
845005092	83035H0B	7	PC80TP - PC80TPP - PC80TPA	1	20,59
845004350	83100BJA	8	PC35 - PC50	1	24,71
845004923	83010H0I	9	PC80TP - PC80TPP - PC80TPA	1	52,85
845004188	83021B8X	10	PC35 - PC50 - PCP35 - PC35TE	1	2,75
845005094	83150H0I	11	PC80TP - PC80TPP - PC80TPA	1	52,85