

## Teng Tools tangen

De serie Teng Tools Megabite tangen bestrijkt bijna alle soorten werkzaamheden, met diverse maten en soorten handgrepen, die geschikt zijn voor de automotive en industrie sector. Er is een specifieke keuze gemaakt voor een apart design, kwaliteit en gebruiksvriendelijke tang.



- s  
p  
so

- Een serie van 58 verschillende tangen voor knippen en het vasthouden van materialen in diverse maten leverbaar.

- Twee types handgrepen, 1 met een rubber/vinyl beklede handgreep of 1 met een twee componenten ergonomische handgreep.

- Er is keuze uit diverse sets tangen, in tassen of in Teng Tools tray.

- De totale lengte van de handgrepen van de Megabite tangen, zorgt voor een maximale verbeterde krachtoverbrenging zelfs is het voor een waterpomp, punt of borgveer tang.

Het chroom vanadium staal en de speciale kniphoecken zorgen voor een maxima knipcapaciteit geschikt om diverse soorten metalen te knippen.



# Tangen

# Tangen

## TENGOOLS



**Teng Tools. TT440.** Set van 4 Mega Bite tangen bestaande uit 1 waterpomptang 240mm, 1 zijknijptang 150mm, 1 lange bektang 200mm en 1 combinatietang 175mm. Met zwart-rode vinyl-beklede anti-slip handvaten. Geleverd in een Teng tray met deksel geschikt voor elke Teng gereedschapskoffer of – wagen.

<b>Order nr.</b>	<b>44280105</b>	
Orig. nr.	TT440	
Gewicht	kg	1,1
<b>Prijs</b>	€	<b>43,90</b>

## TENGOOLS



**Teng Tools. TT440-T.** Set van 4 Mega Bite tangen bestaande uit 1 waterpomptang 240mm, 1 zijknijptang 150mm, 1 lange bektang 200mm en 1 combinatietang 175mm. Met een ergonomisch zwart-rood twee-componenten TPR-handvat. Geleverd in een Teng tray met deksel geschikt voor elke Teng gereedschapskoffer of – wagen.

<b>Order nr.</b>	<b>109820101</b>	
Orig. nr.	TT440-T	
Gewicht	kg	1,1
<b>Prijs</b>	€	<b>48,90</b>

## TENGOOLS



MBM 441



MBM 461



MBM 449



MBM 464

**Teng Tools. MBM441-464.** Mini-tangen. Mini-kopknijptang. Mini-lange rechte bektang. Mini-lang gebogen bektang. Mini-telefoontang.

Order nr.	Orig. nr.	Type	Lengte mm	Gewicht g	Prijs €
<b>99960106</b>	MBM441	Zijknijptang	114	80	<b>11,20</b>
<b>99960205</b>	MBM449	Kopknijptang	114	110	<b>10,90</b>
<b>99960304</b>	MBM461	Lange bektang	125	100	<b>9,90</b>
<b>99960502</b>	MBM464	platte bektang	125	100	<b>10,20</b>

## TENGOOLS



**Teng Tools. MB441.** Zijknijptang. Voor middelharde en harde draad. Zweeds model. Met vinyl-bekleed handvat.

<b>Order nr.</b>	<b>74210154</b>		<b>74210105</b>	
Orig. nr.	MB441-5		MB441-6	
Lengte	mm	125	150	
Snijdt pianodraad	mm	0,5	0,5	
Snijdt staaldraad	mm	1,5	1,5	
Gewicht	g	130	170	
<b>Prijs</b>	€	<b>12,49</b>	<b>12,90</b>	

## TENGOOLS



**Teng Tools. MB441-T.** Zijknijptang. Voor middelharde en harde draad. Zweeds model. Ergonomisch twee-componenten TPR-handvat.

<b>Order nr.</b>	<b>109740100</b>		<b>109740209</b>	
Orig. nr.	MB441-5T		MB441-6T	
Lengte	mm	125	150	
Snijdt pianodraad	mm	0,5	0,5	
Snijdt staaldraad	mm	1,5	1,5	
Gewicht	g	130	250	
<b>Prijs</b>	€	<b>12,49</b>	<b>13,49</b>	

**Teng Tools.** MB442-T. Extra-zware zijknijptang. Voor harde staaldraad. Amerikaans model. Ergonomisch twee-componenten TPR-handvat.

Order nr.		109750109	109750208
Orig. nr.		MB442-6T	MB442-8T
Lengte	mm	150	200
Snijdt pianodraad	mm	2	2,5
Snijdt staaldraad	mm	2,5	3
Gewicht	g	270	400
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>14,49</b>	<b>15,90</b>



**Teng Tools.** MB442B-8T. Extra-zware zijknijptang met gebogen kop 15°. Voor harde staaldraad. Amerikaans model. Ergonomisch twee-componenten TPR-handvat.

Order nr.		109750307
Orig. nr.		MB442B-8T
Lengte	mm	200
Snijdt pianodraad	mm	2,5
Snijdt staaldraad	mm	3
Gewicht	g	300
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>17,50</b>



**Teng Tools.** MB444-8T. Kabelknijptang. Professionele kwaliteit. Met titanium gecoate scharnier. Voor koper- en aluminiumkabels. Ergonomisch twee-componenten TPR-handvat.

Order nr.		109760108
Orig. nr.		MB444-8T
Lengte	mm	200
Snijdt koperdraad	mm	9,5
Voor max. kabeldiameter	mm	14
Gewicht	g	380
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>18,90</b>



**TENGOOLS**

Teng Tools. MB451. Combinatietang. Met vinyl-bekleed handvat.

Order nr.	74190075	74190083
Orig. nr.	MB451-7	MB451-8
Lengte	mm 175	200
Snijdt pianodraad	mm 1,5	2
Voor max. kabeldiameter	mm 9	11
Gewicht	g 260	260
Prijs	€ 13,90	15,50

**TENGOOLS**

Teng Tools. MB452-T. Combinatietang. Ergonomisch twee-componenten TPR-handvat.

Order nr.	109770107	109770206	109770305
Orig. nr.	MB452-6T	MB452-7T	MB452-8T
Lengte	mm 150	175	200
Snijdt pianodraad	mm 2	2	2,2
Voor max. kabeldiameter	mm 9	11,5	13
Gewicht	g 230	300	470
Prijs	€ 16,90	16,50	17,90

**TENGOOLS**

Teng Tools. MB461-463. Lange rechte bektang. Met vinyl-bekleed handvat. MB463-8 met bek 45° gebogen.

Order nr.	74230053	74230103	74230202
Orig. nr.	MB461-6	MB461-8	MB463-8
Lengte	mm 150	200	200
Neuslengte	mm 55	65	65
Gewicht	g 160	210	210
Prijs	€ 11,90	15,50	14,20

**TENGOOLS**

Teng Tools. MB461-T. Lange rechte bektang. Ergonomisch twee-componenten TPR-handvat.

Order nr.	109780106	109780205
Orig. nr.	MB461-6T	MB461-8T
Lengte	mm 150	200
Neuslengte	mm 55	65
Gewicht	g 280	330
Prijs	€ 13,90	15,90

**TENGOOLS**

Teng Tools. MB463-8T. Lange gebogen bektang. Ergonomisch twee-componenten TPR-handvat.

Order nr.	109790105
Orig. nr.	MB463-8T
Lengte	mm 200
Neuslengte	mm 65
Gewicht	g 330
Prijs	€ 15,90

**TENGOOLS**

Teng Tools. MB464-6T. Telefoontang. Lange rechte bekken. Ergonomisch twee-componenten TPR-handvat.

Order nr.	109800102
Orig. nr.	MB464-6T
Lengte	mm 150
Neuslengte	mm 55
Gewicht	g 190
Prijs	€ 14,50

**Teng Tools.** TTMB488. Boutenschaar. Ideaal voor batterijklemmen, enz... Kniphoek van 45° voor perfecte toegang. Met vinyl-bekleed handvat.

<b>Order nr.</b>	<b>07700305</b>	
Orig. nr.	TTMB488	
Lengte	mm	180
Gewicht	g	245
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>13,60</b>



**Teng Tools.** MB499-7T. Ontmanteltang. Met veer en vastzetschroef. Voor draad met capaciteit van 0.2 tot 3.0mm. Ergonomisch twee-componenten TPR-handvat.

<b>Order nr.</b>	<b>08700106</b>	
Orig. nr.	MB499-7T	
Voor draaddiameter	mm	0,2-3,0
Lengte	mm	160
Gewicht	g	220
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>11,50</b>



**Teng Tools.** MB481. Universele waterpomptang. DIN 8976 Type C. Met 7 verstelposities. Chroom vanadium staal. Met vinyl-bekleed handvat.

<b>Order nr.</b>	<b>74170051</b>	<b>74170101</b>
Orig. nr.	MB481-7	MB481-10
Lengte	mm	250
Afmeting	mm	45
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>14,90</b>



**Teng Tools.** MB481-T. Universele waterpomptang. DIN 8976 Type C. Met 7 verstelposities. Chroom vanadium staal. Ergonomisch twee-componenten TPR-handvat.

<b>Order nr.</b>	<b>109420109</b>	<b>109420208</b>
Orig. nr.	MB481-7T	MB481-10T
Lengte	mm	250
Afmeting	mm	45
Gewicht	g	420
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>16,49</b>



**Teng Tools.** MB410-416. Universele waterpomptang. DIN 8976 Type A. Zware uitvoering. Met verstelbaar scharnier met groeven. Chroom vanadium staal. Met vinyl-bekleed handvat.

<b>Order nr.</b>	<b>105930051</b>	<b>105930077</b>	<b>105930101</b>
Orig. nr.	MB410	MB412	MB416
Lengte	mm	300	400
Afmeting	mm	60	90
Gewicht	g	1110	1210
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>23,90</b>	<b>38,50</b>



**Izeltas.** IZ3830. Moeniertang-betonijzertang. DIN ISO 9242. Inductief nageharde bekken. Chroom vanadium staal. Zwart gefosfateerd met vinyl-bekleed handvaten.

<b>Order nr.</b>	<b>738302250</b>	<b>738302500</b>
Orig. nr.	IZ3830250225	IZ3830250250
Lengte	mm	250
Gewicht	g	430
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>24,90</b>



**TENGOOLS**

**Teng Tools. TTV440.** Set van 4 geïsoleerde 1000V tangen klasse EN 60900 bestaande uit 1 zijkniptang 150mm, 1 lange bektang 200mm, 1 kabelstriptang 175mm en 1 combinatietang 175mm. Met EN 60900 geïsoleerde kunstof handgrepen. TC-tray.

<b>Order nr.</b>	<b>117490102</b>	
Orig. nr.	TTV440	
Tangen	Zijknip (type 441-6) 150mm - Combinatie (type 451-7) 175mm - Lange bek (type 461-8) 200mm - Strip (type 449-7) 175mm	
Gewicht	kg	1,1
<b>Prijs</b>	€	<b>53,90</b>

**TENGOOLS**

**Teng Tools. DIS-VDE88.** 88-delige schroevendraaier- en tangendisplay. Bevat 88 schroevendraaiers (1000V) en 24 tangen (1000V).

<b>Order nr.</b>	<b>132480104</b>	
Orig. nr.	DIS-VDE88	
Tangen	4xZijnsnij 150mm - 4xZijnsnij 200mm - 4xCombinatie 175mm - 4xCombinatie 200mm - 4xLange bek 200mm - 4xStrip 175mm - 6xPlat 2,5mm - 6xPlat 3,0mm - 5xPlat 4,0mm - 5xPlat 5,5mm - 4xPlat 6,0mm - 6xPH0 - 4xPH2 - 4xPH3 - 6xPZ0 - 5xPZ1 - 4xPZ2 - 4xPZ3 - 5xPH1	
Schroevendraaiers		
<b>Prijs</b>	€	<b>649,00</b>

**TENGOOLS**

**Teng Tools. TV18.** 18-delige 1000V-set bestaande uit 13 schroevendraaiers en 5 tangen. Gefabriceerd en gecontroleerd volgens de standaard EN 60900 voor het werken onder voltage tot 1000 Volt.

<b>Order nr.</b>	<b>167390103</b>	
Orig. nr.	TV18	
Aantal stuks	18	
Tangen	combinatie 200mm - platte bek 200mm - strip 180mm - zijsnij 150mm - zijsnij 200mm	
Schroevendraaiers	Plat 2,5mm - Plat 3,0mm - Plat 4,0mm - Plat 5,0mm - Plat 6,5mm - PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PZ1 - PZ2 - PZ3	
<b>Prijs</b>	€	<b>119,00</b>

**TENGOOLS**

**Teng Tools. MBV441-6.** Extra-zware zijkniptang 1000V - EN/DIN 60 900. Voor harde staaldraad. Amerikaans model. Ergonomisch twee-componenten TPR-handvat.

<b>Order nr.</b>	<b>117580100</b>	
Orig. nr.	MBV441-6	
Lengte	mm	150
Snijdt pianodraad	mm	0,5
Gewicht	g	183
<b>Prijs</b>	€	<b>16,50</b>

**TENGOOLS**

**Teng Tools. MBV442-8.** Extra-zware zijkniptang 1000V. EN/DIN 60 900. Voor harde staaldraad. Amerikaans model. Ergonomisch twee-componenten TPR-handvat.

<b>Order nr.</b>	<b>117590109</b>	
Orig. nr.	MBV442-8	
Lengte	mm	200
Snijdt pianodraad	mm	2,5
Gewicht	g	296
<b>Prijs</b>	€	<b>20,90</b>

## GEISOLEERDE TOOLS

De 1000V-tools zijn een onmisbaar gereedschap voor elke elektrische werkzaamheid. Een getest 1000V gereedschap kan elke gebruiker beschermen tegen stroomstoten tot 1000V. Volledig getest betekent dat het gereedschap niet alleen VDE 0680 conform is, maar eveneens conform is met de normen IEC 60 900 en DIN 60 900. IEC 60 900 is de wereldwijde standaard voor productielijnen van gereedschap voor elektrische toepassingen. DIN 60 900 is de Europese standaard uit 1995 die stelt dat elk individueel gereedschap gecontroleerd dient te worden op 1000V isolatie. VDE is een onafhankelijk organisme dat controles uitvoert op gereedschap met betrekking op design, productie en verpakking. VDE is niet te verwarren met IEC 60 900 en DIN 60 900.

Belangrijk om weten. Volgende raadgevingen bij het werken in een 1000V-omgeving zijn het overwegen waard : Reinig uw gereedschap na elk werk. Het is belangrijk uw gereedschap net en droog te gebruiken en te bewaren. Controleer uw gereedschap op geregelde tijdstippen op beschadigingen, zeker wat de isolatie betreft. Indien beschadigd, is vervanging aangewezen. Stockeer uw gereedschap op een manier dat beschadiging onmogelijk is, zoals bvb de Teng Trays. Gebruik altijd het juiste gereedschap voor het juiste werk. Hierdoor vermijdt u onzorgvuldig werk en vermijdt u ongewild contact met niet-geïsoleerd materiaal.

**Teng Tools.** MBV451-7 - 451-8. Combinatietang 1000V - EN/DIN 60 900. Ergonomisch twee-componenten TPR-handvat.

**TENGOOLS**


Order nr.		117610105	117610204
Orig. nr.		MBV451-7	MBV451-8
Lengte	mm	175	200
Snijdt pianodraad	mm	1,5	2
Gewicht	g	282	377
Prijs	€	20,20	21,10

**Teng Tools.** MBV461-8. Lange rechte bektang 1000V - EN/DIN 60 900. Ergonomisch twee-componenten TPR-handvat.

**TENGOOLS**


Order nr.		117620104
Orig. nr.		MBV461-8
Lengte	mm	200
Neuslengte	mm	65
Gewicht	g	250
Prijs	€	18,70

**Teng Tools.** MBV499-7. Ontmanteltang 1000V - EN/DIN 60 900. Met veer en vastzetschroef. Voor draad met capaciteit van 0.2 tot 3.0mm. Ergonomisch twee-componenten TPR-handvat.

**TENGOOLS**


Order nr.		117630103
Orig. nr.		MBV499-7
Lengte	mm	180
Voor draaddiameter	mm	3
Gewicht	g	170
Prijs	€	14,40

**Teng Tools.** TT474-5. Set van 4 circlipstangen L.125mm bestaande uit 1 recht inwendig, 1 recht uitwendig, 1 gebogen inwendig en 1 gebogen uitwendig model. TC-tray.

**TENGOOLS**


Order nr.		112520101
Orig. nr.		TT474-5
Tangen circlips	mm	Recht inwendig 10x25 - Gebogen inwendig 10x25 - Recht uitwendig 10x25 - Gebogen uitwendig 10x25
Gewicht	g	500
Prijs	€	38,90

**TENGOOLS**


**Teng Tools. TT474-7.** Set van 4 circlipstangen L.175mm bestaande uit 1 recht inwendig, 1 recht uitwendig, 1 gebogen inwendig en 1 gebogen uitwendig model. TC-tray.

Order nr.	04030102		
Orig. nr.	TT474-7		
Tangen circlips	mm	recht inwendig 12x65mm - gebogen inwendig 12x65	recht uitwendig 12x65mm - gebogen uitwendig 12x65mm
Gewicht	kg	1,0	
Prijs	€	39,90	

**TENGOOLS**


**Teng Tools.TTX474-9.** Set van 4 circlipstangen L.225mm bestaande uit 1 recht inwendig, 1 recht uitwendig, 1 gebogen inwendig en 1 gebogen uitwendig model. TTX-tray.

Order nr.	112700109		
Orig. nr.	TTX474-9		
Tangen circlips	mm	recht inwendig 32x80 - gebogen inwendig 32x80	recht uitwendig 32x80 - gebogen uitwendig 32x80
Gewicht	kg	1,0	
Prijs	€	62,90	

**TENGOOLS**

**Teng Tools. MB470-471.** Rechte en gebogen circlipstangen voor inwendige circlipsen.

Order nr.	Orig. nr.	Voor cir-clips SgH mm	Type mm	Lengte mm	Gewicht g	Prijs €
34960054	MB470-5	10-25	recht	125	80	12,90
34960104	MB470-7	12-65	recht	175	160	13,90
34960153	MB470-9	32-80	recht	225	300	21,90
34960179	MB471-5	10-25	gebogen	125	80	12,90
34960203	MB471-7	12-65	gebogen	175	160	13,90
34960302	MB471-9	32-80	gebogen	225	290	21,90

**TENGOOLS**

**Teng Tools. MB472-473.** Rechte en gebogen circlipstangen voor uitwendige circlipsen.

Order nr.	Orig. nr.	Voor cir-clips SgH mm	Type mm	Lengte mm	Gewicht g	Prijs €
35020056	MB472-5	10-25	recht	125	80	10,90
35020106	MB472-7	10-40	recht	175	160	13,90
35020155	MB472-9	32-80	recht	225	310	21,90
35020171	MB473-5	10-25	gebogen	125	80	11,70
35020205	MB473-7	10-40	gebogen	175	170	15,50
35020304	MB473-9	32-80	gebogen	225	310	21,90

**TENGOOLS**

**Teng Tools. 480.** Universele circlipstang met 4 verwisselbare koppen die 8 verschillende combinaties mogelijk maken. Zowel voor inwendige als uitwendige circlipsen. De tips zijn licht magnetisch. Met terugkeerveer. Met vinyl-bekleed handvat.

Order nr.	74150103		
Orig. nr.	480		
Lengte	mm	150	
Voor circlips	mm	10-50	
Gewicht	g	250	
Prijs	€	15,90	

# Griptangen

TENGOOLS

Tangen

**Teng Tools.TTPSPG.** Set van 4 griptangen bestaande uit 1 C-bek 250mm (type 406), 1 platte bek 200mm (type 408), 1 gebogen bek 225mm (type 407) en 1 lange bek type 160mm (type 404). Geleverd in een PVC tray. PS-tray.



<b>Order nr.</b>			<b>106230105</b>
Orig. nr.			TTPSPG
Gewicht	kg		2,32
<b>Prijs</b>	€		<b>45,90</b>

**Teng Tools. TTVG05.** Set van 5 griptangen bestaande uit 3 ronde bek types 100, 175 en 250mm en 2 lange bek types 100 en 150mm. TC-tray.

TENGOOLS



<b>Order nr.</b>			<b>122480106</b>
Orig. nr.			TTVG05
Klassieke griptangen	100mm, 175mm en 250mm (type 401)		
Griptangen met lange dunne bekken	100mm, 150mm (type 404)		
Gewicht	kg		1,5
<b>Prijs</b>	€		<b>43,90</b>

**Teng Tools. 402.** Set van 2 griptangen bestaande uit de klassieke griptang 401-10 en de griptang 404-6 met lang dun bekken. Beide met knipfunctie.

TENGOOLS



<b>Order nr.</b>			<b>116780107</b>
Orig. nr.			402
Gewicht	g		830
<b>Prijs</b>	€		<b>22,90</b>

**Teng Tools. 401.** Klassieke griptang met gekartelde gebogen bekken. Met knipfunctie.

TENGOOLS



Order nr.	Orig. nr.	Lengte mm	Afmeting mm	Gewicht g	Prijs €
<a href="#">74250036</a>	401-4	100	0-25	80	<b>10,50</b>
<a href="#">74250044</a>	401-5	125	0-28	170	<b>10,90</b>
<a href="#">74250051</a>	401-7	175	0-38	370	<b>11,50</b>
<a href="#">74250101</a>	401-10	250	0-47	550	<b>12,90</b>
<a href="#">74250200</a>	401-12	300	0-50	550	<b>18,50</b>

**Teng Tools. 401-F.** Klassieke griptang met gekarteld plat bekken


TENGOOLS



<b>Order nr.</b>			<b>101920106</b>	<b>101920205</b>
Orig. nr.			401-10F	401-12F
Lengte	mm		250	300
Afmeting	mm		0-45	0-52
Gewicht	g		590	550
<b>Prijs</b>	€		<b>14,90</b>	<b>19,90</b>

**Teng Tools. 404.** Griptang met lang dun bekken. Met knipfunctie.

TENGOOLS



<b>Order nr.</b>		<b>74270059</b>	<b>74270109</b>	<b>74270208</b>
Orig. nr.		404-4	404-6	404-9
Lengte	mm	100	160	230
Bek breedte	mm	2	6	9
Bek lengte	mm	35	35	70
Gewicht	g	80	200	440
<b>Prijs</b>	€	<b>10,50</b>	<b>10,50</b>	<b>15,50</b>

**Teng Tools. 406.** Griptang met C-vormige bekken.

TENGOOLS



<b>Order nr.</b>			<b>101930105</b>
Orig. nr.			406
Lengte	mm		250
Afmeting	mm		0-80
Diepte uitlading	mm		70
Hoogte uitlading	mm		100
Gewicht	g		840
<b>Prijs</b>	€		<b>19,90</b>

**TENGOOLS**

Teng Tools. 406P. Griptang met C-vormig bekken met beweegbare bekkentips.

<b>Order nr.</b>	<b>128300100</b>	
Orig. nr.	406P	
Lengte	mm	275
Bek breedte	mm	80
Gewicht	g	772
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>24,90</b>

**TENGOOLS**

Teng Tools. 407. Griptang voor de lasser. Met dubbele bekklem.

<b>Order nr.</b>	<b>101940104</b>	
Orig. nr.	407	
Lengte	mm	225
Afmeting	mm	0-65
Gewicht	g	640
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>16,90</b>

**TENGOOLS**

Teng Tools. 408. Griptang met 2 stevige wijde platte bekken.

<b>Order nr.</b>	<b>101950103</b>	
Orig. nr.	408	
Lengte	mm	200
Bek wijdte	mm	75
Afmeting	mm	0-42
Gewicht	g	520
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>18,90</b>

**TENGOOLS**

Teng Tools. 409P. Griptang met lange C-vormig bekken met beweegbare bekkentips.

<b>Order nr.</b>	<b>128310109</b>	
Orig. nr.	409P	
Lengte	mm	300
Bek breedte	mm	65
Gewicht	g	580
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>20,90</b>

**TENGOOLS**

Teng Tools. 410P. Grip-tafelklemtang met bek met aanpasbare tip. Montage op de klemtafel gebeurt door vastzetten van de tang op de tafel door bvb gleufbouten. (niet meegeleverd).

<b>Order nr.</b>	<b>128320108</b>	
Orig. nr.	410P	
Lengte	mm	230
Bek breedte	mm	65
Gewicht	g	580
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>22,90</b>

**TENGOOLS**

Teng Tools. DISPG22. Display met 22 power grip tangen.

<b>Order nr.</b>	<b>143910107</b>	
Orig. nr.	DISPG22	
Omschrijving	4x401-10 - 4x401-10F - 4x401-5 - 5x401-7 - 5x404-6	
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>319,00</b>

## Kabelschoentangen

**Teng Tools. TTCP121.** 121-delige set bestaande uit 1 kabelschoentang CP50 voor geïsoleerde kabelschoentjes (rode, blauwe en gele) en een assortiment van 120 kabelschoentjes. TC-tray.

<b>Order nr.</b>		<b>110380102</b>
Orig. nr.		TTCP121
<b>Prijs</b>	€	<b>21,90</b>



**Teng Tools. CP50-CP51.** Universele onttantel- en krimp tang. Geschikt voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde kabelschoentjes. Met knipfunctie. Met vinyl-bekleed handvat.

Order nr.		58340209	58340308
Orig. nr.		CP50	CP51
Lengte	mm	225	225
Voor snijden van bouten	mm	2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5	2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5
Ontmantelrand voor geleidingsdraad	mm <sup>2</sup>	0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6	0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6
Voor geïsoleerde kabelschoenen	mm	0,75 - 6	0,75 - 6
Voor niet geïsoleerde kabelschoenen	mm	1,5 - 2,5 - 4 - 6	1,5 - 2,5 - 4 - 6
Voor uiteinden	mm	rood - blauw - geel	rood - blauw - geel
Gewicht	g	230	230
<b>Prijs</b>	€	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>



**Teng Tools. TTCP04.** 4-delige set bestaande uit 1 automatische kabelschoentang met 3 klauwen voor respectievelijk geïsoleerde 22-10 AWG, niet-geïsoleerde 22-12 AWG en niet-geïsoleerde 22-8 AWG kabelschoenen. TC-tray.

<b>Order nr.</b>		<b>122470107</b>
Orig. nr.		TTCP04
Voor geïsoleerde kabelschoenen	mm	22-10 AWG (0,324 mm <sup>2</sup> - 5,261 mm <sup>2</sup> )
Voor niet geïsoleerde ADENER-hulzen	mm	22-12 AWG (0,324 mm <sup>2</sup> - 3,31 mm <sup>2</sup> )
Voor niet-geïsoleerde kabelschoenen	mm	22-8 AWG (0,3 mm <sup>2</sup> - 8 mm <sup>2</sup> )
<b>Prijs</b>	€	<b>59,90</b>



**Teng Tools. CP52.** Professionele automatische onttantel- en krimp tang. Geschikt voor geïsoleerde kabelschoenen van 1.5 tot 6mm, niet-geïsoleerde kabelschoenen van 1.5 tot 2.5mm en onttantelen van draad van 0.75 tot 6mm.

<b>Order nr.</b>		<b>128390101</b>
Orig. nr.		CP52
Gewicht	kg	0,57
<b>Prijs</b>	€	<b>44,90</b>



**Teng Tools.CP04RK.** Vervangkoppen voor CP52.

Order nr.	Orig. nr.	Technische gegevens	Prijs €
<b>122470206</b>	CP04RK1	22-10 AWG (0.324 vierkante mm-5.261 vierkante mm) voor geïsoleerde kabelschoenen	<b>12,85</b>
<b>122470305</b>	CP04RK2	22-12 AWG (0.324 vierkante mm-3.31 vierkante mm) voor niet-geïsoleerde ADENER-hulzen, commercieel type	<b>12,85</b>
<b>122470404</b>	CP04RK3	22-8 AWG (0.3 vierkante mm-8 vierkante mm) voor niet-geïsoleerde kabelschoenen	<b>12,85</b>






**Metalworks. VES1090.** Universele ontmantel- en krimp tang. Geschikt voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde kabelschoentjes. Met knipfunctie. Met vinyl-bekleed handvat.

<b>Order nr.</b>	<b>100071090</b>		
Orig. nr.	VES1090		
Lengte	mm	225	
Capaciteit	mm	0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6	
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>7,90</b>	




**Metalworks. VES3500.** Easy stripper tang. 1 tang - 3 functies : kniptang, ontmanteltang & kabelschoenkrimp tang. Met kunststof bekleed handvat.

<b>Order nr.</b>	<b>100073500</b>		
Orig. nr.	VES3500		
Lengte	mm	210	
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>13,90</b>	




**Metalworks. VES1000.** Automatische kabelschoenkrimptang voor geïsoleerde kabelschoenen. Met kunststof bekleed handvat.

<b>Order nr.</b>	<b>100072188</b>		
Orig. nr.	VES1000		
Lengte	mm	245	
Capaciteit	AWG	22-18 - 16-14 - 12-10	
Capaciteit	DIN	0,5-1,0 - 1,5-2,5 - 4-6 mm <sup>2</sup>	
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>28,90</b>	




**Metalworks. VES1100.** Automatische kabelschoenkrimptang voor niet-geïsoleerde kabelschoenen. Met kunststof bekleed handvat.

<b>Order nr.</b>	<b>100071100</b>		
Orig. nr.	VES1100		
Lengte	mm	260	
Capaciteit	AWG	20-18 - 16-14 - 12-10 - 8	
Capaciteit	DIN	1,5 - 2,5 - 6 - 10 mm <sup>2</sup>	
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>28,90</b>	




**Metalworks. VES1200.** Automatische kabelschoenkrimptang voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde ADENER-hulzen 12-22mm. Met kunststof bekleed handvat.

<b>Order nr.</b>	<b>100071200</b>		
Orig. nr.	VES1200		
Lengte	mm	200	
Capaciteit ADENER	AWG	22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12	
Capaciteit	Din	0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 mm <sup>2</sup>	
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>33,90</b>	

**Metalworks.** VES1300. Automatische kabelschoenkrimptang voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde ADENER-hulzen 6-10mm. Met kunststof bekleed handvat.

<b>Order nr.</b>		<b>100071300</b>
Orig. nr.		VES1300
Lengte	mm	200
Capaciteit ADENER	AWG	10 - 8 - 6
Capaciteit	DIN	6 - 10 - 16 mm <sup>2</sup>
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>36,90</b>



**Metalworks.** VES1500. Automatische krimptang voor COAX-leidingen. Met kunststof bekleed handvat.

<b>Order nr.</b>		<b>100071500</b>
Orig. nr.		VES1500
Lengte	mm	240
Capaciteit	HEX	1,72 - 2,5 - 5,4 - 6,48 - 8,2
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>33,90</b>



**Metalworks.** VES1550. Automatische krimptang voor D-SUB en V3.5 fiches. Stalen tang met kwalitatieve krimpklauwen in AISI 4140 materiaal. Gehard HRC 38-45. Beide handvaten van de tang zijn in een 2-component materie PP+TPR voor een aangename en goeie grip.

<b>Order nr.</b>		<b>100071550</b>
Orig. nr.		VES1550
Capaciteit	AWG	14 - 22 - 8
Capaciteit	DIN	2,5 - 0,5 - 8-10mm <sup>2</sup>
Lengte krimptang	mm	220
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>33,90</b>



**Metalworks.** VES1600. Automatische kabelschoenkrimptang voor niet-geïsoleerde en interlocking kabelschoenen. Met kunststof bekleed handvat.

<b>Order nr.</b>		<b>100071600</b>
Orig. nr.		VES1600
Lengte	mm	228
Capaciteit	AWG	20-18 - 16-14 - 12-10
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>36,90</b>



**Metalworks.** VES2045. Kabelkrimptang voor netwerkkabels.

<b>Order nr.</b>		<b>100072045</b>
Orig. nr.		VES2045
Capaciteit		RJ10 - RJ11-12 - RJ45
Lengte	mm	205
Gewicht	g	510
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>28,90</b>






**Metalworks. VES1907.** Set bestaande uit krimptang met een universele snelkoppeling met 6 verwisselbare klauwensets. Stalen tang met kwalitatieve krimpsklauwen in AISI 4140 materiaal. Gehard HRC 38-45. Beide handvaten van de tang zijn in een 2-component materiaal PP+TPR voor een aangename en goeie grip.

<b>Order nr.</b>		<b>100071907</b>
Orig. nr.		VES1907
Capaciteit geïsoleerde kabelschoenen	AWG	22-18 - 16-14 - 12-10
Capaciteit niet-geïsoleerde kabelschoenen	AWG	20-18 - 16-14 - 12-10 - 8
Capaciteit niet-geïsoleerde kabelschoenen	AWG	20-18 - 16-14 - 12-10
Capaciteit kleine ADENER-hulzen	AWG	22-20-18-16-14-12
Capaciteit grote ADENER-hulzen	AWG	10-8-6
Capaciteit coaxiale (BNC) koppelingen	mm	6,48-5,41-2,50-1,72-0,823
Lengte krimptang	mm	220
Gewicht	kg	1,31
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>79,00</b>




**Metalworks. TTD02T325.** 325-delig assortiment van de meest gangbare geïsoleerde kabelschoenen. Geleverd in een kunststof koffer en DTC tray TTD02 opbergvak. Geschikt voor gebruik in ladekasten.

<b>Order nr.</b>		<b>161800310</b>
Orig. nr.		TTD02T325
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>27,90</b>

**Metalworks.** VES3050 - VES3120. Mechanische krimptang voor CU-terminals. Met roterende krimpklauwen en no-full-closure mechanisme.

<b>Order nr.</b>		<b>100073050</b>	<b>100073120</b>
Orig. nr.		VES3050	VES3120
Capaciteit	mm <sup>2</sup>	6-50	10-120
Lengte	mm	390	620
Gewicht	kg	1,30	4
<b>Prijs</b>	€	<b>29,90</b>	<b>69,90</b>



**Metalworks.** VES3300. Mechanische krimptang met krimpcapaciteit 6T voor CU-terminals tot 300mm<sup>2</sup>. Geleverd met 11 drukstukken gaande van 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 en 300mm.

<b>Order nr.</b>		<b>100073300</b>
Orig. nr.		VES3300
Capaciteit	mm	16-300
<b>Prijs</b>	€	<b>203,90</b>



**Metalworks.** VES0058. Kabelstriptang.

<b>Order nr.</b>		<b>109070058</b>
Orig. nr.		VES0058
Capaciteit		RG58/59/62/3C/4C
<b>Prijs</b>	€	<b>6,90</b>



**Metalworks.** VES0828. Universele kabelstripper. Cap. 8-28mm. Simpel en onmisbaar.

<b>Order nr.</b>		<b>109070828</b>
Orig. nr.		VES0828
Capaciteit diameter	mm	8-28
Lengte	mm	170
Gewicht	g	150
<b>Prijs</b>	€	<b>3,90</b>



**Metalworks.** VES0642. Kniptang voor pvc buizen.

<b>Order nr.</b>		<b>100070642</b>
Orig. nr.		VES0642
Capaciteit diameter pvc	mm	6-42
Gewicht	g	270
<b>Prijs</b>	€	<b>6,90</b>



**Metalworks.** VES4024. Kabelkniptang. Ratelsysteemmodel. Eenhandsbediening. Voor CU/AL kabels. Niet voor staal of stalen kabels.

<b>Order nr.</b>		<b>100070024</b>
Orig. nr.		VES4024
Capaciteit max.	mm <sup>2</sup>	240
Lengte	mm	310
Gewicht	g	550
<b>Prijs</b>	€	<b>61,90</b>






**Metalworks. VES4050.** Hydraulische kabelknijptang. Guillotine systeem knipt perfect en eenvormig in vergelijking met een mechanische 'hakken'. Een 180° roterend kniphoofd vergemakkelijkt voor de gebruiker een eenvoudig positioneren bij het knippen.

<b>Order nr.</b>	<b>100070050</b>	
Orig. nr.	VES4050	
Capaciteit elektrische kabel (diam.)	mm	50
Capaciteit kabel CU/AL (diam.)	mm	20
Capaciteit telefoonkabel (diam.)	mm	38
Vermogen	mm	4
Lengte	mm	710
Gewicht	kg	6
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>399,00</b>




**Metalworks. VES2100.** Bindtang voor kabelbinders.

<b>Order nr.</b>	<b>100072100</b>	
Orig. nr.	VES2100	
Lengte	mm	158
Gewicht	g	160
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>5,90</b>




**Metalworks. VES6000.** Hydraulische ponsset. De oplossing voor het ponsen van gaten en kabelopeningen op verplaatsing. Dank zij de 360° draaibare kop is deze pomp geschikt voor het ponsen op moeilijk bereikbare plaatsen. Lichtgewicht door aluminium behuizing. Geleverd met assen en 6 ponsen (cap. 22 tem 60mm). In een handige kunststof koffer.

<b>Order nr.</b>	<b>100076000</b>	
Orig. nr.	VES6000	
Ponsen	mm	22 - 27,5 - 34 - 43 - 49 - 60
Vermogen	T	6
Koers	mm	22
Lengte	mm	310
Gewicht	kg	6,50
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>203,90</b>

**Metalworks. Ponsen.** Voor VES6000 ponsset.

Order nr.	Orig. nr.	Diameter mm	Prijs €
100076010	VES6000-P22	22	17,14
100076011	VES6000-P27	27,5	20,86
100076012	VES6000-P34	34	26,00
100076013	VES6000-P43	43	32,86
100076014	VES6000-P49	49	37,43
100076015	VES6000-P60	60	45,71




**Luna. ELK.** Mes voor kabelstrippen.


<b>Order nr.</b>	<b>135200103</b>		<b>135200202</b>
Orig. nr.	ELK-RIGHT		ELK-LEFT
Voor	rechtshandigen		linkshandigen
Bladlengte	mm	33	33
Totale lengte	mm	158	158
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>4,10</b>	<b>4,10</b>

# Spanvijzen

**Teng Tools.CMF-EHGCS.** Spanvijs. Volledig in gehard staal. L-vorm in 1 stuk. Met T-vormige hendel (foto is Teng Tools model).



Order nr.	Orig. nr.	Maat mm	Klem- kracht kg	Merk	Afmetingen rail mm	Prijs €
128360104	CMF16	160x80	250	Teng tools	16.5x7.5	16,90
128360203	CMF20	200x100	400	Teng tools	19.5x9.5	22,90
128360302	CMF25	250x120	550	Teng tools	22x10.5	26,90
128360401	CMF30	300x140	650	Teng tools	25x12	33,90
128360500	CMF35	300x120	750	Teng tools	25x12	36,90
722174000	EHG40CS	400x175	700	Ehoma	27x13	39,90
722175000	EHSG50CS	500x120	750	Ehoma	27x13	35,90
722176000	EHG60CS	600x175	700	Ehoma	27x13	45,90
722178000	EHSG80CS	800x120	850	Ehoma	27x13	47,90



**Teng Tools.CMF-EHREG-EHRES.** Spanvijs. Volledig in gehard staal. L-vorm in 1 stuk. Met 90° knikbare hendel (foto is Teng Tools model).



Order nr.	Orig. nr.	Maat mm	Klem- kracht kg	Merk	Afmetingen rail mm	Prijs €
128370103	CMF16T	160x80	250	Teng tools	16,5x7,5	20,90
128370202	CMF20T	200x100	400	Teng tools	19,5x9,5	26,90
128370301	CMF25T	250x120	550	Teng tools	22x10,5	30,90
128370400	CMF30T	300x140	650	Teng tools	25,0x12,0	42,00
128370509	CMF35T	300x100	400	Teng tools	25,0x12,0	32,50
722184000	EHREG40C	400x175	700	Ehoma	25x12	42,90
722184010	EHRESG40C	400x120	750	Ehoma	25x12	34,60
722185010	EHRESG50C	500x120	750	Ehoma	25x12	38,90
722186000	EHREG60C	600x175	700	Ehoma	25x12	48,90
722186010	EHRESG60C	600x120	750	Ehoma	25x12	41,90



**Ehoma.EHGL.** Spanvijs. Volledig in gehard staal. L-vorm in 1 stuk. Met snelspan-hendel. Ideaal waar een snelle klemming noodzakelijk is.



Order nr.	Orig. nr.	Maat mm	Klem- kracht kg	Afmetingen rail mm	Gewicht kg	Prijs €
722161600	EHG16L	160x80	230	16x7,5	0,54	27,90
722162001	EHG20L	200x100	350	19,5x9,5	1	37,90
722163001	EHG30L	300x140	500	25x12	2,42	51,90
722164001	EHG40L	400x120	550	25x12	2,55	54,90
722165000	EHG50L	500x120	550	25x12	2,76	56,90
722166001	EHG60L	600x120	550	25x12	2,97	60,90



**Luna.** Eenhands-spanklem. Met snelspansluiting. Stalen trekbaar. Spanstukken bekleed met kunststof bekleding. De vaste klauw is omkeerbaar voor inwendige klemming en uitwaartse duwen.



Order nr.	Spanwijdte mm	Diepte uitlading mm	Klemkracht kg	Prijs €
208570101	150	85	150	11,90
208570200	300	85	150	15,90
208570309	450	85	150	17,90
208570408	600	85	150	18,90



## Poulietrekkers




izeltas. IZ7010. Poulietrekker. "Master" model. 2-armig model. Vervaardigd uit chroom vanadium staal. Verzinkt. Geharde armen. Inductie geharde spindel.

Order nr.	Orig. nr.	Cap. mm	Max. diameter mm	Max. hoogte mm	Gewicht kg	Prijs €
770108010	IZ7010320810	08x10	80	100	1,1	75,50
770101210	IZ7010321210	12x10	120	100	1,2	80,80
770101615	IZ7010321615	16x15	160	150	2,9	137,70
770102015	IZ7010322015	20x15	200	150	3,1	150,60
770102520	IZ7010322520	25x20	250	200	7,5	321,60
770105220	IZ7010325220	52x20	520	200	12	701,60




izeltas. IZ7010. Stand voor type IZ 7010-poulietrekkers. Verkrijgbaar als lege stand of als gevulde stand.

Order nr.	Orig. nr.	Omschrijving	Prijs €
770109999	IZ7010206105	lege stand	12,50
770106105	IZ7010006105	gevulde stand	630,90




Teng tools. SP1410-3320. Poulietrekker. Klassiek Europees 2-armig model. Chroom vanadium staal. Inductiegeharde spindel. Matverchroomd.

Order nr.	Orig. nr.	Max. diam. mm	Max. hoogte mm	Gewicht kg	Prijs €
143930105	SP1410	140	100	1,10	62,90
143930204	SP1810	180	100	1,30	65,90
143930303	SP2215	220	150	3,20	104,90
143930402	SP2615	260	150	3,60	114,90
143930501	SP3320	330	200	7,80	199,00




Teng tools. DIS-SP05. 5-delige set bestaande uit display gevuld met poulietrekkers in verschillende maten. De Poulietrekkers zijn regelbaar voor intern en extern trekken.

Order nr.	144740107				
Orig. nr.	DIS-SP05				
Poulietrekkers	SP1410 - SP1810 - SP2215 - SP2615 - SP3320				
Prijs	€	399,00			




izeltas. IZ7020. Poulietrekker. Master model. 3-armig model. Vervaardigd uit chroom vanadium staal. Verzinkt. Geharde armen. Inductie geharde spindel.

Order nr.	Orig. nr.	Cap. mm	Max. diameter mm	Max. hoogte mm	Gewicht kg	Prijs €
770203720	IZ7020323720	37x20	370	200	14,675	709,70
770205220	IZ7020325220	52x20	520	200	19,4	978,50

**Izeltas.** IZ7050. Poulietrekker. "Battery" model. 2-armig. Met T-vormig hendel. Vervaardigd uit chroom vanadium staal. Verzinkt. Geharde armen. Inductie geharde spindel.



Order nr.	Orig. nr.	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht g	Prijs €
770506060	IZ7050320606	60	60	280	34,50
770508080	IZ7050320808	80	80	580	35,90

**Izeltas.** IZ7060. Poulietrekker. "Battery" model. 3-armig. Met T-vormig hendel. Vervaardigd uit chroom vanadium staal. Verzinkt. Geharde armen. Inductie geharde spindel.



Order nr.	Orig. nr.	Cap. mm	Max. diameter mm	Max. hoogte mm	Gewicht g	Prijs €
770604060	IZ7060320406	06x04	60	40	300	42,80
770606060	IZ7060320606	06x06	60	60	350	44,50
770608080	IZ7060320808	08x08	80	80	720	46,20

**Izeltas.** IZ7030. Poulietrekker. Standaard model. 2-armig model. Vervaardigd uit chroom vanadium staal. Verzinkt. Geharde armen. Inductie geharde spindel.



Order nr.	Orig. nr.	Cap. mm	Max. diameter mm	Max. hoogte mm	Gewicht kg	Prijs €
770308080	IZ7030320808	08x08	80	80	0,55	31,20
770301212	IZ7030321212	12x12	120	120	1,075	64,20
770301616	IZ7030321616	16x16	160	160	1,82	96,50

**Izeltas.** IZ7040. Poulietrekker. Standaard model. 3-armig model. Vervaardigd uit chroom vanadium staal. Verzinkt. Geharde armen. Inductie geharde spindel.



Order nr.	Orig. nr.	Cap. mm	Max. diameter mm	Max. hoogte mm	Gewicht kg	Prijs €
770408080	IZ7040320808	08x08	80	80	0,685	59,60
770401212	IZ7040321212	12x12	120	120	1,36	87,60
770401616	IZ7040321616	16x16	160	160	2,375	128,30
770402320	IZ7040322320	23x20	160	195	4	172,80

**Izeltas.** IZ7070. Poulietrekker. S-vormig model. 2-armig. Vervaardigd uit chroom vanadium staal. Verzinkt. Geharde armen. Inductie geharde spindel.



Order nr.	Orig. nr.	Cap. mm	Max. diameter mm	Max. hoogte mm	Gewicht kg	Prijs €
770702013	IZ7070322013	20x13	200	130	2,42	29,20



**Izeltas.** IZ7080. Poulietrekker. S-vormig model. 3-armig. Vervaardigd uit chroom vanadium staal. Verzinkt. Geharde armen. Inductie geharde spindel.



Order nr.	Orig. nr.	Cap. mm	Max. diameter mm	Max. hoogte mm	Gewicht kg	Prijs €
770802013	IZ7080322013	20x13	200	130	3,25	125,70

IZELTAS



izeltas. IZ7090. Poulietrekker. Universeel model. 2-armig. Vervaardigd uit chroom vanadium staal. Verzinkt. Geharde armen. Inductie geharde spindel.

Order nr.	Orig. nr.	Cap. mm	Max. diameter mm	Max. hoogte mm	Gewicht kg	Prijs €
770902222	IZ7090322222	22x22	220	220	3,09	108,20

IZELTAS



izeltas. IZ7100. Poulietrekker. Universeel model. 3 -armig. Vervaardigd uit chroom vanadium staal. Verzinkt. Geharde armen. Inductie geharde spindel.

Order nr.	Orig. nr.	Cap. mm	Max. diameter mm	Max. hoogte mm	Gewicht kg	Prijs €
771002222	IZ7100322222	22x22	220	220	4,13	141,80

TENGTOOLS



Teng Tools. TT804. 4-delige poulietrekset. Bestaand uit 1 combinatie-poulietrekker met 3 armen maar met de mogelijkheid om de poulietrekker zowel als 2-armig of als 3-armig toestel te gebruiken. Met omkeerbare armen voor intern en extern trekken. TC-tray.

Order nr.	03980109					
Orig. nr.	TT804					
Vastklemdiepte	mm					100
Vastklembreedte	mm					130
Gewicht	kg					1,2
Prijs	€					35,90

TENGTOOLS



2-armige positie 3-armige positie

Teng tools. SP11-22. 3-armige poulietrekker. Combi-model. Model met de mogelijk om ofwel met 2 ofwel met 3 armen te werken. chroom vanadium staal. Gesmeed en gehard. Inductiegeharte spindel.

Order nr.	131910101		128420106			
Orig. nr.	SP11		SP22			
Bereik-wijdte	mm	76-102	75-175			
Max. diepte	mm	89	137			
Prijs	€	45,90	88,90			

## Wisselstukken poulietrekkers

IZELTAS



izeltas. IZ7010. Koppelstuk voor verlengstukken voor poulietrekker IZ7010 types.

Order nr.	Orig. nr.	Voor mm	Cap. mm	Gewicht kg	Prijs €
770102033	IZ7010322033	8x10 10x12	08x08	0,4	25,40
770103033	IZ7010323033	16x15 20x15 25x20 35x20	12x12	0,88	44,30
770104033	IZ7010324033	37x20 52x20 65x20	16x16	2,32	65,60

IZELTAS



izeltas. IZ7010. Koppelstukken voor poulietrekker IZ7010 types.

Order nr.	Orig. nr.	Voor mm	Gewicht kg	Prijs €
770108033	IZ7010600833	8x10 10x12	0,16	9,60
770101633	IZ7010601633	16x15 20x15 25x20 35x20	0,35	16,70
770102533	IZ7010602533	37x20 52x20 65x20	0,94	29,20

Izeltas. IZ7010. Vervangarmen voor poulietrekker IZ7010 types.



Order nr.	Orig. nr.	Voor mm	Gewicht kg	Prijs €
<a href="#">770108022</a>	IZ7010600822	8x10 10x12	0,115	<b>19,10</b>
<a href="#">770101622</a>	IZ7010601622	16x15 20x15 25x20 35x20	0,335	<b>33,30</b>
<a href="#">770102522</a>	IZ7010602522	37x20 52x20 65x20	0,76	<b>58,40</b>



Izeltas. IZ7010. Vervangspindel voor poulietrekker IZ7010 types.



Order nr.	Orig. nr.	Voor mm	Maat	Gewicht kg	Prijs €
<a href="#">770108440</a>	IZ7010100844	8x10 - 12x10	M14X1.5	0,185	<b>17,50</b>
<a href="#">770101644</a>	IZ7010101644	16x15 - 20x15	M20X2.0	0,56	<b>33,40</b>
<a href="#">770102544</a>	IZ7010102544	25x20	M27X2.0	1,345	<b>57,60</b>
<a href="#">770103544</a>	IZ7010103544	35x20 - 37x20	M33X2.0	2,09	<b>75,10</b>
<a href="#">770105244</a>	IZ7010105244	52x20	M39X2.0	3,175	<b>75,10</b>



Izeltas. IZ7030. Vervangarmen voor poulietrekkers IZ7030 types.



Order nr.	Orig. nr.	Voor mm	Gewicht kg	Prijs €
<a href="#">770308022</a>	IZ7030600822	08x08	0,105	<b>10,40</b>
<a href="#">770301222</a>	IZ7030601222	12x12	0,21	<b>14,50</b>
<a href="#">770301622</a>	IZ7030601622	16x16	0,36	<b>26,00</b>
<a href="#">770302333</a>	IZ7030602322	23x20	0,565	<b>35,30</b>



Izeltas. IZ7030. Vervangspindel voor poulietrekkers IZ7030 types.



Order nr.	Orig. nr.	Voor mm	Maat	Gewicht g	Prijs €
<a href="#">770308044</a>	IZ7030100844	08x08	M12X1.5	180	<b>10,40</b>
<a href="#">770301244</a>	IZ7030101244	12x12	M14X1.5	360	<b>20,90</b>
<a href="#">770301644</a>	IZ7030101644	16x16	M18X2	665	<b>23,10</b>
<a href="#">770302344</a>	IZ7030102344	23x20	M22X2	1260	<b>31,70</b>



Izeltas. IZ7050. Vervangarmen voor poulietrekkers IZ7050 en IZ7060 types.



Order nr.	Orig. nr.	Voor mm	Gewicht g	Prijs €
<a href="#">770504022</a>	IZ7050600422	06x04	40	<b>8,10</b>
<a href="#">770506022</a>	IZ7050600622	06x06	50	<b>9,00</b>
<a href="#">770508022</a>	IZ7050600822	08x08	110	<b>10,40</b>



Izeltas. IZ7050. Vervangspindel voor poulietrekkers IZ7050 en IZ7060 types.



Order nr.	Orig. nr.	Voor mm	Gewicht g	Prijs €
<a href="#">770504044</a>	IZ7050100444	06x04	100	<b>9,50</b>
<a href="#">770506044</a>	IZ7050100644	06x06	110	<b>10,60</b>
<a href="#">770508044</a>	IZ7050100844	08x08	200	<b>11,90</b>

