

Bandenblazers




Aircraft. Set van 3 blaasstukjes. Ideaal voor het gebruik thuis. Bevat een fietsadaptor, een smalle en dikke naald voor fietsen, ballen, opblaasbootjes en luchtmatrassen.

Order nr.	712102900
Orig. nr.	2102900
Prijs	€ 6,00




Aircraft. Opblaasstuk. Met rubber handvat en dubbelzijdige vulnippel - koppeling 6 mm.

Order nr.	712102605
Orig. nr.	2102605
Prijs	€ 9,90




Aircraft. SD. Bandenblazer. Met snelkoppeling.

Order nr.	712102300
Orig. nr.	2102300
Werkdruk max.	bar 12
Aflezing	bar 0-12
Gewicht	g 450
Prijs	€ 18,90

Aircraft. Accessoires.

Order nr.	Omschrijving	Prijs €
712102301	Snelkoppeling	2,70
712102302	Vervangmanometer diam. 65 mm	7,60
712102304	vervangslang	4,50




Aircraft. PRO-G. Bandenblazer. Geijkte versie. Professionele uitvoering. Met snelkoppeling. Zeer duidelijke en grote aflezing (diam. 80mm).

Order nr.	712102600
Orig. nr.	2102600
Werkdruk max.	bar 12
Aflezing	bar 0-10
Gewicht	g 600
Prijs	€ 69,00

Aircraft. Accessoires.

Order nr.	Omschrijving	Prijs €
712102601	Vervangmanometer voor PRO-G - diam. 80 mm	31,30




Luna. Luchtdruktester. Hoofdzakelijk voor autobanden. Met kaliber voor min. druk 0,5 bar/7,5 PSI tot max. 3 bar/43 PSI. Zeer accurate en makkelijk te lezen display. Lang recht model. Dubbel zijdigedruktuit. Geleverd met ophanging.

Order nr.	208260109
Prijs	€ 12,00

Blaaspistolen

Aircraft. BPK-BPL. Blaaspistool in aluminium.



Order nr.		712102100	712102110
Orig. nr.		2102100	2102110
Lengte	mm	25	200
Prijs	€	4,00	5,70



2102110



2102100

Aircraft. BPI PRO. Blaaspistool in aluminium. Professioneel model. Extra hoge luchtdoorvoer dankzij de venturi-naald -en kop.



Order nr.		712102170
Orig. nr.		2102170
Werkdruk	bar	2-6
Luchtverbruik	l/min.	100-200
Prijs	€	13,80



Metalworks. PNBL150-300. Blaaspistool in kunststof. Economy model.



Order nr.		737551500	737553000
Orig. nr.		PNBL150	PNBL300
Lengte blaaspijp	mm	150	300
Prijs	€	5,90	6,90



PNBL150



PNBL300

Aircraft. BPP PRO XL en XXL. Blaaspistool in kunststof. Professioneel model. Extra lange blaaspijp. Geschikt voor het gebruik bij moeilijk toegankelijke plaatsen. Prima debietregeling dankzij de lange hendel.



Order nr.		712112124	712112125
Orig. nr.		2112124	2112125
Werkdruk	bar	2-6	2-6
Luchtverbruik	l/min.	100-200	100-200
Lengte blaaspijp	mm	500	800
Prijs	€	21,40	27,60





Aircraft. BPP PRO V. Blaspistool in kunststof. Professioneel model. Circa 100% hogere luchtdoorvoer door de venturi-kop. Prima debietregeling dankzij de lange hendel.

Order nr.		712102124
Orig. nr.		2102124
Werkdruk	bar	2-6
Luchtverbruik	l/min.	100-200
Prijs	€	11,00



Aircraft. BPP PRO G. Blaspistool in kunststof. Professioneel model. Circa 100% hogere luchtdoorvoer door het venturi-uiteinde. Prima debietregeling dankzij de lange hendel.

Order nr.		712102125
Orig. nr.		2102125
Werkdruk	bar	2-6
Luchtverbruik	l/min.	100-200
Prijs	€	9,50



Luna. 22-delige blaspistolenset. Bestaande uit 1 kunststof en 2 metalen blaspistolen en een volledig assortiment van blaasmondstukken die op de 3 blaspistolen kunnen worden geschroefd. Alle blaspistolen zijn voorzien van een ergonomisch handvat. Industriële kwaliteit. Debiet traploos regelbaar dankzij de hendel. Met een 360° draaibare luchtkoppeling.

Order nr.		208080101
Aansluiting	inch	1/4
Maximum werkdruk	bar	11-15
Geluidsniveau	dB (A)	85-90
Luchtverbruik	l/min	115-160
Luchtverbruik	l/s	1,9-2,7
Gewicht	g	850
Prijs	€	89,00



Aircraft. 8-delig assortiment van pneumatisch gereedschap. Bestaat uit 1 kort blaspistool, 1 bandenblazer, 3 blaasstukjes, 1 verfpistool, 1 vernevelpistool en 1 spiraalslang.

Order nr.		712102008
Orig. nr.		2102008
Prijs	€	35,30

Metalworks. PNPT900A. De "Wondergun". Pneumatisch bediend zaag- & blaaspistool. 2 functies in 1 toestel. Geleverd met zuigmond, slang en stopopvangzak.




Order nr.		737559090
Orig. nr.		PNPT900A
Prijs	€	24,90

Aircraft. ALU SPA. Vernevelpistool. Met metalen spuitpijp en aluminium beker. Bajonetsluiting. Regelbaar spuitstuk en vloeistoftoevoer. Ergonomisch gebouwd. Traploze hendel. Met een 360° draaibare luchtkoppeling en ophanghaak.




Order nr.		712102200
Orig. nr.		2102200
Werkdruk	bar	4-6
Luchtverbruik	l/min.	+200
Prijs	€	13,40

Aircraft. PRO. Pneumatisch cartouchepistool. Geschikt voor alle standaard cartouches. Met snelontluchting.




Order nr.		712102250
Orig. nr.		2102250
Werkdruk	bar	+/-7
Luchtverbruik	l/min.	+/-50
Prijs	€	45,00

Aircraft. KP PRO. Pneumatisch cartouchepistool. Professioneel model. Geschikt voor alle standaard cartouches. Met snelontluchting en zonder materiaal-drup. Traploos regelbaar.




Order nr.		712102270
Orig. nr.		2102270
Werkdruk	bar	+/-8
Luchtverbruik	l/min.	+/-100
Gewicht	kg	1,04
Prijs	€	149,00

Aircraft. Nippel voor Metalworks blaaspistolen. Compatibel met Aircraft compressoren en airtools.




Order nr.		712201041
Orig. nr.		2201041
Aansluiting	inch	1/4
Prijs	€	1,60

Verfpistolen




Aircraft. AS. Airbrush verfpistoolkit. Sproeier 0,3mm. Voor de kwaliteitsbewuste hobbyist. Eenhandsbediening van verf- en luchtregeling. Met metalen beker van 5cc en 2 glazen bekers van 22 en 50cc. Met 2m leiding, pistoolhouder en koppeling. Verpakt in een handig kunststof doosje.

Order nr.	712101050	
Orig. nr.	2101050	
Sproeier	mm	0,3
Prijs	€	53,90

Aircraft. Accessoires. Naaldset 0,3 mm.

Order nr.	Omschrijving	Prijs €
712101052	Naaldset 0,3 mm	20,90




Aircraft. ES. Verfpistool met bovenbeker. Met mini-bovenbeker 100ml. Rond of plat regelbare straal. Regeling van verfdebiet. Veelzijdig inzetbaar in de modelbouw en automobielsector voor moeilijk bereikbare plaatsen.

Order nr.	712101260	
Orig. nr.	2101260	
Werkdruk	bar	1-3
Luchtverbruik	l/min.	30-60
Sproeier	mm	0,5
Prijs	€	29,40

Aircraft. Accessoires.

Order nr.	Omschrijving	Prijs €
712101265	Naaldset 0,5 mm	11,00
712101267	Naaldset 0,7 mm	11,00
712101261	Kunststof beker	11,00




Aircraft. SD. Verfpistool met bovenbeker 500ml. Rond of plat regelbare straal. Regeling van verfdebiet. Voor universeel gebruik in industrie en automobielsector.

Order nr.	712101400	
Orig. nr.	2101400	
Werkdruk	bar	3,0-4,5
Luchtverbruik	l/min.	100-200
Sproeier	mm	1,5
Prijs	€	18,40

Aircraft. Naaldset voor verfpistool type SD.

Order nr.	Omschrijving	Prijs €
712101401	vervangbeker	10,10
712101412	Naaldset 1,2 mm	14,50
712101415	Naaldset 1,5 mm	13,80
712101420	Naaldset 2,0 mm	13,80
712101425	Naaldset 2,5 mm	13,80

Aircraft. HVLP. Verfpistool met bovenbeker. Met bovenbeker 750ml. Rond of plat regelbare straal. Regeling van druk en verfdebiet. Met verffilter. Voor professioneel gebruik in industrie en automobielsector.




Order nr.		712101600
Orig. nr.		2101600
Werkdruk	bar	3,5-4,0
Luchtverbruik	l/min.	150-200
Sproeier	mm	1,5
Prijs	€	70,60

Aircraft. Accessoires voor verfpistool HVLP.

Order nr.	Omschrijving	Prijs €
712101614	Naaldset 1,4 mm	26,70
712101617	Naaldset 1,7 mm	26,70
712101620	Naaldset 2,0 mm	26,70
712101601	Plastieken beker 0,75 l	10,10

Metalworks. VERF107. Verfpistool met bovenbeker. Met bovenbeker 600ml. Industrieel model. Rond of plat regelbare straal. Diameter naald 1,4 of 2,0mm. Aparte regeling van druk en verfdebiet. Voor professioneel gebruik in industrie en automobielsector.




Order nr.		741761714	741761720
Orig. nr.		VERF1071.4	VERF1072.0
Werkdruk min.	bar	3,5	3,5
Luchtverbruik	l/min.	300	300
Capaciteit beker	l	0,6	0,6
Gewicht	kg	1,0	1,0
Prijs	€	64,90	64,90

Metalworks. Naaldset en beker voor verfpistool VERF.

Order nr.	Orig. nr.	Omschrijving	Prijs €
741771400	VERFNLKT1.4	Naaldset 1,4 mm	30,90
741772000	VERFNLKT2.0	Naaldset 2,0 mm	30,90
741761001	VERF107C	Bovenbeker voor VERF107	16,70




Metalworks. Verfpistoolhouder voor bovenbeker pistolen.

Order nr.		741780101
Orig. nr.		VERFSUP1
Prijs	€	15,00




Metalworks. VESJ101A. Verfpistool met onderbeker 1000ml. Industrieel model. Rond of plat regelbare straal. Diameter naald 1,8 of 2,5mm. Aparte regeling van druk en verfbet. Voor professioneel gebruik in industrie en autobiel-sector.

Order nr.		741791800	741792500
Orig. nr.		VESJ101A1.8	VESJ101A25
Werkdruk min.	bar	3	3
Luchtverbruik	l/min.	175-300	175-300
Sproeier	mm	1,8	2,5
Capaciteit beker	l	1	1
Gewicht	kg	1.05	1.05
Prijs	€	69,90	69,90

Metalworks. Naaldset en beker voor verfpistool VESJ101A.

Order nr.	Orig. nr.	Omschrijving	Prijs €
741801801	VESJNLKT1.8	Naaldset 1,8 mm	39,00
741802501	VESJNLKT2.5	Naaldset 2,5 mm	39,90
711803001	VESJNR1-8P	Onderbeker met deksel	35,80




VECH1001A

Metalworks. VECH1001-1002A. Verfpistool met apart reservoir (10l) en aanvoerslangen van 3,5m. Rond of plat regelbare straal. Diameter naald 2,5mm. Aparte regeling van verfbet. VECH1002 met teflon binnenreservoir voor producten op waterbasis. Populair toestel voor de grotere werken.

Order nr.		741711001	741711002
Orig. nr.		VECH1001A	VECH1002A
Werkdruk min.	kg/cm ²	4	4
Luchtverbruik	l/min.	230-340	230-340
Sproeier	mm	2,5	2,5
Capaciteit tank	l	10	10
Binnentank		metaal	teflon
Prijs	€	199,00	269,00



VECH1002A

Metalworks. Accessoires voor de verfpistolen VECH1001A en VECH1002A.

Order nr.	Orig. nr.	Omschrijving	Prijs/VE €
998320109	VECH10NLDKT20	Naaldset 2,0mm voor VECH1001A	53,10
998320067	VECH10NLDKT	Naaldset 2,5mm voor VECH1001A	36,40
747111012	VECH1002AKIT	Naaldset 2,5mm voor VECH1002A	42,27
747111031	VECH1002A-DL	Wegwerp-binnentank voor VECH1002A	11,63

Slagmoersleutels

Luna. Haakse slagmoersleutel.

Ergonomische, rubberen grip voor isolatie tegen koude luchtstroom en vibratie. Koude luchtstroom wordt aan de achterkant weggeleid. Voorzien van een koppeling die 360° draaibaar is, om het gebruiksgemak te verhogen. Links-rechts draaiend. Zeer handig bij gebruik op moeilijk te bereiken plaatsen. De trekker is mooi in het handvat verzonken om een comfortabele grip te garanderen. Speciaal ontworpen voor professioneel gebruik. Vierkante aansluiting geschikt voor slagdoppen (ball-point).




Order nr.		207330101	207330200
Aansluiting	inch	1/4	3/8
Boutcapaciteit	mm	M10	M10
Toerental	rpm	280	280
Max. torsie	Nm	34	34
Aanbevolen torsie	Nm	8-34	8-34
Geluidsniveau (ISO 8662-7)	dB (A)	89,1	87,5
Vibratie (ISO 15744:1999)	m/s ²	2,32	2,97
Min. maat slang	inch	3/8	3/8
Luchtaansluiting	G (R)	1/4	1/4
Luchtverbruik (bij 15% interval)	l/min	63	63
Lengte	mm	165	165
Gewicht	g	530	530
Prijs	€	99,00	95,90

Teng Tools. AR12-AR38. Haakse slagmoersleutel.

Ergonomische, rubberen grip voor isolatie tegen koude luchtstroom en vibratie. Koude luchtstroom wordt aan de achterkant weggeleid. Voorzien van een koppeling die 360° draaibaar is, om het gebruiksgemak te verhogen. Links-rechts draaiend. Zeer handig bij gebruik op moeilijk te bereiken plaatsen. De trekker is mooi in het handvat verzonken om een comfortabele grip te garanderen. Speciaal ontworpen voor professioneel gebruik. Vierkante aansluiting geschikt voor slagdoppen (ball-point).





Order nr.		168850105	168850204
Orig. nr.		AR38	AR12
Aansluiting	inch	3/8	1/2
Boutcapaciteit	mm	M5-M8	M6-M10
Toerental	rpm	160	160
Max. torsie	Nm	95	95
Aanbevolen torsie	Nm	15-90	15-90
Geluidsniveau (ISO 8662-7)	dB (A)	91,6	91,6
Vibratie (ISO 15744:1999)	m/s ²	4,31	4,31
Luchtaansluiting	G (R)	1/4	1/4
Luchtverbruik (bij 15% interval)	l/min	86	86
Lengte	mm	292	292
Gewicht	kg	1,26	1,26
Prijs	€	67,90	67,90

TENGOOLS

Teng Tools. TA3812-TA1217. Haakse slagmoersleutel set. Robuust en krachtig, speciaal ontworpen voor professioneel gebruik. Geproduceerd uit staal van hoge kwaliteit. Ergonomisch handvat met rubberen bedekking voor betere grip en isolatie tegen trillingen. De set bevat 7 Teng Tools slagdoppen, waaronder de meest gebruikte maten van 10 tot 19mm, een verlengstuk en een universele koppeling. De set bevat bovendien een mini-olievervelaar. Geleverd in een handige doos, voorzien van handvat, klikslot en rubberen voetjes om het uitglijden te vermijden.

Order nr.		168890101	168880102
Orig. nr.		TA3812	TA1217
Aansluiting	inch	3/8	1/2
Maten slagdoppen	mm	8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19	10, 11, 12, 13, 15, 17, 19
Boutcapaciteit	mm	M5-M8	M6-M10
Toerental	rpm	160	160
Max. torsie	Nm	95	95
Aanbevolen torsie	Nm	15-90	15-90
Geluidsniveau (ISO 8662-7)	dB (A)	91,6	91,6
Vibratie (ISO 15744:1999)	m/s ²	4,31	4,31
Luchtaansluiting	G (R)	1/4	1/4
Luchtverbruik (bij 15% interval)	l/min	86	86
Lengte	mm	292	292
Gewicht (ratel)	kg	1,26	1,26
Gewicht (set)	kg	3	3
Prijs	€	115,00	99,00

TENGOOLS

Teng Tools. TTDAW12C-TTDAW12M. Slagmoersleutel. TTDAW12C met behuizing in composiet (omkeerbaar: 3-traps vooruit en 2-traps achteruit). TTDAW12M met een standaard behuizing. Lichte slagmoersleutel met geluidsabsorberend vermogen. Ergonomische grip door rubberen handvat die tevens isoleert tegen koude luchtstroom en vibraties. Voorzien van een koppeling die 360° draaibaar is, om het gebruiksgemak te verhogen. Traploze trekker. Speciaal ontworpen voor professioneel gebruik.

Order nr.		168840106	168840107
Orig. nr.		TTDAW12C	TTDAW12M
Aansluiting	inch	1/2	1/2
Boutcapaciteit	mm	M8-M16	M10-M18
Toerental	rpm	8500	7500
Max. torsie	Nm	650	665
Max. torsie (3stappen)	Nm	390-520-650	400-535-665
Hamermechanisme	type	twin hammer	twin hammer
Geluidsniveau (ISO 8662-7)	dB (A)	97,5	98,7
Vibratie (ISO 15744:1999)	m/s ²	4,42	3,58
Min. maat slang	inch	3/8	3/8
Luchtaansluiting	G (R)	1/4	1/4
Luchtverbruik (bij 15% interval)	l/min	133	133
Gewicht	kg	1,94	2,86
Prijs	€	155,00	140,00



Teng Tools. TA1221M-TA1221C. Slagmoersleutel set. TA1221C met behuizing in composiet (omkeerbaar: 3-traps vooruit en 2-traps achteruit). TA1221M met een standaard behuizing. De set bevat 9 Teng Tools slagdoppen, waaronder de meest gebruikte maten van 10 tot 21mm, een verlengstuk en 3 diepe wioldoppen en een mini-olievernevelaar. Geleverd in een handige doos, voorzien van handvat, klikslot en rubberen voetjes om het uitglijden te vermijden.

Order nr.		168870103	168860104
Orig. nr.		TA1221C	TA1221M
Aansluiting	inch	1/2	1/2
Maten slagdoppen - standaard	mm	10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21	10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21
Maten slagdoppen - verlengt	mm	17, 19, 21	17, 19, 21
Lengte verlengstuk	mm	20x3,5 (2stuks) - 25x3,5 (2stuks)	20x3,5 (2stuks) - 25x3,5 (2stuks)
Boutcapaciteit	mm	M8-M16	M10-M18
Toerental	rpm	8500	7500
Max. torsie	Nm	650	665
Max. torsie (3stappen)	Nm	390-520-650	400-535-665
Hamermechanisme	type	twin hammer	twin hammer
Geluidsniveau (ISO 8662-7)	dB (A)	97,5	98,7
Vibratie (ISO 15744:1999)	m/s ²	<4,42	<3,58
Min. maat slang	inch	3/8	3/8
Luchtaansluiting	G (R)	1/4	1/4
Luchtverbruik (bij 15% interval)	l/min	133	133
Gewicht (rateel)	kg	1,9	2,6
Gewicht (set)	kg	5	6
Prijs	€	219,00	199,00

Luna. Slagmoersleutel. (omkeerbaar + 3 stappen), robuust en krachtig, speciaal ontworpen voor professioneel gebruik. De behuizing werd geproduceerd uit duurzaam magnesium/aluminium. Ergonomisch handvat met rubberen bedekking voor betere grip en isolatie tegen trillingen. Traploze trekker. Voorzien van een koppeling die 360° draaibaar is, om het gebruiksgemak te verhogen.



Order nr.		205690100	205690209
Aansluiting	inch	3/4	1
Boutcapaciteit	mm	M18-M27	M22-M33
Toerental	rpm	5500	5500
Max. torsie	Nm	1560	1560
Max. torsie (3stappen)	Nm	1080-1390-1560	1080-1390-1560
Aanbevolen torsie	Nm	750-1200	750-1200
Hamermechanisme	type	twin hammer	twin hammer
Geluidsniveau (ISO 8662-7)	dB (A)	89,6	89,6
Vibratie (ISO 15744:1999)	m/s ²	2,16	2,16
Min. maat slang	inch	1/2	1/2
Luchtaansluiting	G (R)	3/8	3/8
Luchtverbruik (bij 15% interval)	l/min	210	210
Gewicht	kg	5,22	5,25
Prijs	€	349,00	359,00

Luna



Luna. Zeer krachtige slagmoersleutel. Voor professioneel gebruik, met dubbel hamerslagsysteem en extra lange as om diepliggende bouten bereikbaar te maken. Regelbaar koppel (3-traps) in beide richtingen. Behuizing van gehard magnesium / aluminium met rubberen bescherming aan iedere rand. Geschikt voor professioneel gebruik. Voorzien van verstelbaar steunhandvat en een ingebouwde trekker. Koude luchtstroom wordt aan de onderkant weggeleid.

Order nr.		207320102	207320201
Aansluiting	inch	3/4	1
Boutcapaciteit	mm	M18-M27	M22-M33
Toerental	rpm	4500	4500
Max. torsie	Nm	3300	3300
Max. torsie (3stappen)	Nm	1850-2500-2700	1850-2500-2700
Max. omgekeerde torsie	Nm	2000-2700-2900	2000-2700-2900
Aanbevolen torsie	Nm	500-2500	500-2500
Hamermechanisme	type	twin hammer	twin hammer
Geluidsniveau (ISO 8662-7)	dB (A)	111,4	111,4
Vibratie (ISO 15744:1999)	m/s ²	3,01	3,01
Min. maat slang	inch	3/4	3/4
Luchtaansluiting	G (R)	1/2	1/2
Luchtverbruik	l/min	279	279
Lengte	mm	485	485
Gewicht	kg	9,8	9,9
Prijs	€	824,90	918,90

aircraft



Aircraft. Slagmoersleutel - Assortiment 1/2" SS S. Geleverd in een plasticen opbergkoffer. Links-rechts slagmoersleutel met klein-hamer systeem. Geschikt voor het lichte industriële werk. Zijn minimaal eigengewicht, ergonomische vorm en regelbaar koppel garanderen een prima toestel. De rubberen hoes rond het handvat verhindert een koude luchtstroom.

Order nr.		712401100
Orig. nr.		2401100
Aansluiting	inch	1/2
Werkdruk	bar	6
Luchtverbruik	l/min	360
Koppel	ca. Nm	345
Gewicht	kg	2,2
Prijs	€	44,60



Aircraft. PRO. Slagmoersleutel. Met composietbehuizing uit slagvaste kunststof. Vibratiearm, koudgeïsoleerd handvat. Laag eigengewicht en compacte vorm. Aandraaimoment verstelbaar in 3 trappen. Geen opwaaien van remstof door afvoerlucht over de handgreep. Geschikt voor bandenwissels, reparatie en montage.

Order nr.		712401400	712401440	712401450
Orig. nr.		2401400	2401440	2401450
Aansluiting	inch	1/2	3/4	1
Werkdruk	bar	6,3	6,3	6,3
Luchtverbruik lastloop	l/min	420	510	520
Luchtverbruik leegloop	l/min	530	700	730
Koppel rechtsloop	Nm	430	1350	1350
Koppel linksloop	Nm	540	1620	1620
Gewicht	kg	1,2	3,8	3,8
Prijs	€	169,00	399,00	599,00

Aircraft. ISS. Slagmoersleutel - industrie - 3/4". Slagmoersleutel links-rechts met hamerslagsysteem. Voor het zwaardere en meer intensieve onderhouds- en industriewerk. Regelbaar koppel in beide richtingen over 6 verschillende standen. Verstuiving van het remstof wordt verhinderd door de naar onder gerichte luchtuitlaat in het handvat.

Order nr.		712401250
Orig. nr.		2401250
Aansluiting	inch	3/4
Werkdruk	bar	6
Luchtverbruik	l/min	450
Koppel	ca. Nm	1220
Gewicht	kg	5,6
Prijs	€	229,00



Aircraft. IS PRO. Slagmoersleutel - industrie - 1". Slagmoersleutel links-rechts met dubbel hamerslagsysteem. Met lange as, die diepliggende moeren bereikbaar maakt zonder het gebruik van verlengstukken. Regelbaar koppel in beide richtingen. Voor het zwaardere en meer intensieve onderhouds- en industriewerk. De ideale sleutel voor bandenwissel van zware vrachtwagens, bussen, enz....

Order nr.		712401300
Orig. nr.		2401300
Aansluiting	inch	1
Werkdruk	bar	6
Luchtverbruik	l/min	560
Koppel	ca. Nm	1800
Gewicht	kg	14,1
Prijs	€	379,00



Slijpers

Luna



Luna. Rechte slijper. Speciaal ontworpen voor roterende vijlen en slijpstenen. Voor schacht diameter 3 mm, 6 mm en 1/4". Voorzien van luchtafvoer langs achteren, veiligheidshendel om ongewild starten te voorkomen, ingebouwde snelheidsregulator en een koppeling die 360° draaibaar is. Ontworpen voor gemakkelijk gebruik met ergonomisch rubberen handvat. Bescherming tegen koude luchtstromen voor comfortabel gebruik. Handig voor gebruik op moeilijk te bereiken plaatsen. Standaard geleverd met een adaptor 3 mm, een adaptor 6 mm en een adaptor 1/4".

Order nr.	207370107	
Voor schacht diameter	mm	3-6-1/4
Toerental	rpm	25000
Geluidsniveau	dB (A)	83
Vibratie	m/s ²	3,6
Min. maat slang	inch	3/8
Luchtaansluiting	G (R)	1/4
Lengte	mm	160
Gewicht	g	400
Prijs	€	69,90

Luna



Luna. Rechte slijper. Speciaal ontworpen voor roterende vijlen en slijpstenen. Voor schacht diameter 3 mm, 6 mm en 1/4". Voorzien van luchtafvoer langs achteren, veiligheidshendel om ongewild starten te voorkomen, ingebouwde snelheidsregulator en een koppeling die 360° draaibaar is. Ontworpen voor gemakkelijk gebruik met ergonomisch rubberen handvat. Bescherming tegen koude luchtstromen voor comfortabel gebruik. Handig voor gebruik op moeilijk te bereiken plaatsen. Mini model in set (12977) standaard geleverd met een adaptor 3 mm, een adaptor 6 mm en een adaptor 1/4", 5 stuks slijpstenen 3 mm, 5 stuks slijpstenen 6mm, een mini oliebusje en twee opspanstukken.

Order nr.	207390105	
Voor schacht diameter	mm	3-6-1/4
Toerental	rpm	25000
Geluidsniveau	dB (A)	86
Vibratie	m/s ²	3,6
Min. maat slang	inch	3/8
Luchtaansluiting	G (R)	1/4
Lengte	mm	160
Gewicht	g	400
Prijs	€	94,90

Luna



Luna. Rechte slijper. Speciaal ontworpen voor roterende vijlen en slijpstenen. High speed vermogen. Voor schacht diameter 3 mm. Voorzien van traploze snelheidsregeling en een koppeling die 360° draaibaar is. Speciaal ontworpen voor gemakkelijk gebruik. Standaard geleverd met een adapter 3 mm en een luchtslang (1.5 m) inclusief slang voor luchtafvoer (0.3 m).

Order nr.	207400102		207400201	
Voor schacht diameter	mm	3	3	
Toerental	rpm	54000	70000	
Geluidsniveau	dB (A)	78	81	
Vibratie	m/s ²	2,0	2,0	
Min. maat slang	inch	5/16	5/16	
Luchtaansluiting	G (R)	1/4	1/4	
Lengte	mm	137	137	
Gewicht	g	200	200	
Prijs	€	74,90	91,90	

Luna. Accessoires voor rechte snelslijpers 207400102 en 207400201.

Order nr.	Omschrijving	Prijs €
207400508	verloopstuk 3 mm	7,20

Aircraft. WS125PRO. Haakse slijper. Voor schijven tot diameter 125mm. Universeel toestel geschikt om te snijden en te slijpen.




Order nr.		712403470
Orig. nr.		2403470
Aansluiting	mm	22
Werkdruk	bar	6,3
Luchtverbruik	l/min	490
Toerental		10000/min
Gewicht	kg	1,7
Prijs	€	139,00

Luna. Accessoires voor rechte snelslijper 207360108 en 207420100.

Order nr.	Omschrijving	Prijs €
207360504	verloopstuk 3 mm	7,50
207360603	verloopstuk 6 mm	7,50
207360702	verloopstuk 1/4"	7,50

Aircraft. STS. Rechte snelslijper. 5 slijpstenen op as diam. 3 mm, 5 slijpstenen op as diam. 6 mm, 1 bits en 1 adapter voor 3 en 6 mm, gereedschap, geleverd in een plasticen koffer. Voor het slijpen, borstelen en afbramen.




Order nr.		712403190
Orig. nr.		2403190
Werkdruk	bar	6
Luchtverbruik	l/min	270
Toerental onbelast	rpm	+/- 24000/min.
Gewicht	g	400
Prijs	€	39,70

Aircraft. STS PRO. Rechte slijper. Met ergonomische handgrip in kunststof voor isolatie tegen vibraties en koude luchtstroom. Set bevat 2 spanklauwen (3mm en 6 mm), 5 slijpstenen, 1 adaptor en spanwerktuigen. Voor slijpen, borstelen en afbramen. In hoogwaardige kunststofkoffer.




Order nr.		712403200
Orig. nr.		2403200
Aansluiting	mm	6
Werkdruk	bar	6,3
Luchtverbruik	l/min	330
Toerental		22000/min
Gewicht	g	600
Prijs	€	69,00

Handboormachines




Aircraft. Boormachine links-rechts draaiend BM PRO. Lichte en handige boormachine met links-rechts schakelaar voor hout en metaal. De luchtuitlaat gebeurt via het handvat om werveling van braamsel te vermijden. De boormachine is uitgerust met een zelfspannende boorkop 1-10 mm en handgreep.

Order nr.	712404100	
Orig. nr.	2404100	
Cap. staal	mm	10
Cap. hout	mm	20
Werkdruk	slagen/min.	6
Luchtverbruik	m/s ²	360
Toerental onbelast	G (R)	+/- 1800/min.
Gewicht	kg	1,1
Prijs	€	59,00




Aircraft. BM10 PRO. Boormachine. Links-rechts draaiend. Met composietbehuizing. Lichte en handige boormachine met links-rechts schakelaar voor hout en metaal. De luchtuitlaat gebeurt via het handvat om werveling van braamsel te vermijden. De boormachine is uitgerust met een zelfspannende boorkop 3/8" 1-10 mm en handgreep.

Order nr.	712404150	
Orig. nr.	2404150	
Werkdruk	bar	6,3
Luchtverbruik	l/min	460
Toerental	1800/min	
Gewicht	g	900
Prijs	€	79,00

Schuurmachines




Luna. Schuurmachine. Handvat 360° verstelbaar. Met 360° draaibare inlaat. Uitlaat voorzien van een geluidsdemper. Geschikt voor het schuren van kleine, moeilijk bereikbare plaatsen, binnenkanten en hoeken. Zowel voor metaal, plastic als hout. Met veiligheidshendel. 207730102 geschikt voor schuurbanden met een breedte van 6 en 10 mm. Geleverd met 4 schuurbanden. 207730201 geschikt voor schuurbanden met een breedte van 20 mm. Geleverd met 2 schuurbanden.

Order nr.		207730102	207730201
Toerental	rpm	18000	16000
Geluid (ISO8662-7)	dB (A)	82	84
Aansluiting	inch	1/4	1/4
Luchtverbruik 50% interval	mm	285	355
Gewicht	kg	0,9	1,5
Prijs	€	194,90	206,90

Luna. Schuurmachine. Eenhands bediening. Laag eigengewicht. Zeer trillingsbestendig. Uitlaat aan de achterkant. Met 360° draaibare inlaat. Trappenloos regelbare snelheid. Velcro kleefkant voor bevestiging van de schuurbladen. Ergonomisch composiet behuizing met koude-isolatie. De bedieningshendel verzinkt bij bediening in het handvat. 207490103 Type Non-Vacuum. Standaard met velcro schijf maar zonder afzuigingsvoorziening. 207490202 Type Self-Generating vacuum. Standaard met velcro schijf en met vacuüm slang en stofzak. 207490301 Type Central Vacuum. Standaard met velcro schijf en met aansluiting naar een centraal afzuigstelsel.

Luna



Order nr.		207490103	207490202	207490301
Aansluiting	inch	1/4	1/4	1/4
Geluid (ISO8662-7)	dB (A)	82	82	82
Diameter schijf	mm	150	150	150
Toerental	rpm	12000	12000	12000
Diameter orbitaal	mm	5	5	5
Luchtverbruik 50% interval	l/min	150	150	150
Trilling	m/sec ²	2,4	2,4	2,4
Gewicht	kg	0,9	0,9	0,9
Prijs	€	169,00	168,90	162,90

Luna. Flexibel.

Order nr.	Prijs €
207490707	15,00

Luna. Grinding pad 6" voor 207490103.

Order nr.	Type	Prijs €
207490509	Velcro klevend	14,20
207490608	Zelfklevend	14,20

Beitelhamers

Aircraft. MHU. Hakhamer - universeel assortiment. Lichte en handige hakhamer voor universeel gebruik in plasticen opbergkoffer. Bevat puntbeitel, platte beitel, rivetten beitel, plaat beitel, universele beitel, veer en oliepul. De zeskantopname vermijdt het ronddraaien van de beitels.

Order nr.		712402200
Orig. nr.		2402200
Luchtverbruik	l/min	280
Aantal slagen		+/- 3000/min.
Gewicht	kg	1,6
Prijs	€	51,00

aircraft



Aircraft. MHB PRO. Hakhamer. Lichte en handige hakhamer voor universeel gebruik. Set bevat puntbeitel, platte beitel, rivetten beitel, plaat beitel, universele beitel en veer. De zeskantopname vermijdt het ronddraaien van de beitels. In hoogwaardige kunststofkoffer.

Order nr.		712402300
Orig. nr.		2402300
Aansluiting	mm	10
Werkdruk	bar	6,3
Luchtverbruik	l/min	240
Aantal slagen		2200/min
Gewicht	kg	2,0
Prijs	€	84,00

aircraft





Aircraft. Wisselbeitels en accessoires voor de set MHU-MHV-MHB.



Order nr.	Omschrijving	Prijs €
712402101	veer	3,00
712402219	platte beitel 180mm	7,60
712402227	platte beitel 20mm/180mm	7,10
712402382	platte beitel 30mm/250 mm	12,90
712402239	puntbeitel 3mm/175 mm	7,10
712402381	puntbeitel 4mm/250 mm	7,10
712402243	schraper 50mm/180mm	7,10
712402383	schraper 40mm/250 mm	9,70
712402384	holle beitel 24mm/240mm	12,90

Knabbelscharen



Luna. Knabbelschaar. Met ergonomische rubberen grip voor isolatie tegen vibratie. Koude luchtstroom wordt weggeleid langs de achterkant van het toestel. Koppeling die 360° draaibaar is. Veiligheidsschakelaar met plastieken handgreep voor een comfortabele grip. Regelbare snelheid. Speciaal ontwikkeld voor professioneel gebruik. Verstelbare stempel - 360°. Geschikt voor dunne platen, aluminium,... Ook mogelijk om te snijden in gegolfde plaat.

Order nr.		207350109
Snijbreedte	mm	4,5
Snijcapaciteit - staalplaat	mm	1,6
Snijcapaciteit - aluminiumplaat	mm	1,6
Snijnsnelheid	slagen/min.	3500
Geluidsniveau (PNEURPO PN8NTC1)	dB (A)	90
Vibratie (EN ISO 8862)	m/s ²	4,3
Min. maat slang	inch	3/8
Luchtaansluiting	G (R)	1/4
Lengte	mm	200
Gewicht	g	950
Prijs	€	89,90

Luna. Accessoires voor knabbelschaar 207350109.

Order nr.	Omschrijving	Prijs €
207350406	matrijs	15,20
207350505	stempel	11,90

Knipscharen



Luna. Professionele knipschaar met een maximum capaciteit van 1,2mm staal.

Order nr.		207760109
Luchtaansluiting	G (R)	3/8
Snijcapaciteit - staalplaat	mm	1,2
Snijcapaciteit - aluminiumplaat	mm	1,6
Geluidsniveau (PNEURPO PN8NTC1)	dB (A)	82
Gewicht	g	950
Prijs	€	111,90

Luna. Snijkop voor knipschaar 207760109.

Order nr.	Prijs €
207760505	57,00

Oprolhaspels

Aircraft. PVC slang versterkt met weefsel. Nippels en snelkoppelingen Aircraft leverbaar.

Order nr.	Orig. nr.	Lengte m	Diam. inw. mm	Diam. uitw. mm	Toebehoren	Prijs €
712105610	2105610	10	6	12	Met koppeling en tuit	15,90
712105910	2105910	10	9	15	Met koppeling en tuit	20,90
712105950	2105950	50	9	15		59,00
712105703	2105703	50	13	20		69,00




Aircraft. Spiraalslang PRO in polyurethaan. Uiterst sterke slang. Geen diameterverandering bij het doorsnijden van de slang. Grote weerstand aan temperaturen. Max. 8 bar werkdruk.




Order nr.	712105810	
Orig. nr.	2105810	
Aansluiting	inch	1/4
Draaiende aansluiting	°	360
Lengte	m	7,5
Diameter inwendig	mm	8
Diameter uitwendig	mm	12
Prijs	€	35,20

Aircraft. DST 8/30. Oprolhaspel. PU slang versterkt met weefsel. Uiterst flexibel en sterk draaiende aansluiting aan de ingaande en uitgaande kant. Op draaibare voet 360°.




Order nr.	712105830	
Orig. nr.	2105830	
Max. luchtverbruik	bar	15
Aansluiting	inch	1/4 + snelkoppeling Aircraft
Lengte slang	mm	30
Diameter inwendig	mm	8,5
Diameter uitwendig	mm	12,5
Prijs	€	102,40




HAL00808



HAL03820

Metalworks. HAL. Stevige automatische oprolhaspel voor perslucht. Behuizing in polypropyleen. Kabel in soepele pvc. Met 180° links-rechts beweegbare muurbevestiging. Met kabelgeleiding dmv rollen (niet meelappend L/R). Op- en afrolbaar met een klikmechanisme. Automatische terugkeer door een trek aan de slang.

Order nr.		756200705	756200707	756200720
Orig. nr.		HAL00808	HAL01015	HAL03820
Ingang/uitgang	inch	1/4	3/8	3/8
Max. druk	bar	12	20	20
Inw. diam. leiding	mm	8	10	10
Lengte kabel	m	8	15	20
Afmetingen (l x b x h)	mm	360x180x380	410x200x400	420x230x490
Gewicht	kg	5,8	9	12
Prijs	€	64,90	79,90	109,00




Aircraft. SAR 13/15. Oprolhaspel voor perslucht voor muurbevestiging. Hoogwaardige rubber slang versterkt met weefsel. Automatische terugkeer door middel van een veersysteem. Automatische stop op de gewenste lengte.

Order nr.		712105200
Orig. nr.		2105200
Max. luchtverbruik	bar	15
Aansluiting	inch	3/8
Lengte slang	mm	15
Diameter inwendig	mm	13
Gewicht	kg	12
Prijs	€	179,00

metalworks



HAE31515

Metalworks. HAE. Automatische kabelhaspel voor elektriciteitskabel. Gebruikstemperatuur -5° / $+40^{\circ}$. CE - IP42. Behuizing in onbreekbaar polypropyleen. Geleverd met 2 stekkers (M+F) 230 mono 2P+A. Oliebestendige rubber kabel HN07RN-F (conform de CEI 20-35 norm). Met 180° links-rechts beweegbare muurbevestiging. Met slangbegeleiding dmv rollen (niet meelopend L/R). Op- en afrolbaar met een klikmechanisme. Automatische terugkeer door een trek aan de slang.

Order nr.		756200605	756202520
Orig. nr.		HAE31515	HAE32520
Voltage	V	230	230
Toegelaten vermogen opgerold	W	1000	1600
Toegelaten vermogen ontrollend	W	2000	3200
Kabel		3x1,5 m ²	3x2,5m ²
Lengte kabel	m	15	20
Afmetingen (l x b x h)	mm	320x180x335	450x210x440
Gewicht	kg	5,8	9
Prijs	€	79,90	149,00

Metalworks. Paar stekkers voor HAE-haspels (M+F).

metalworks

Order nr.		891565123
Orig. nr.		891565123
Prijs	€	9,90



Aircraft. Draad-uitgang voor Metalworks haspels en Aircraft pistolen.

aircraft

Order nr.		712201011	712201012
Orig. nr.		2201011	2201012
Aansluiting	inch	1/4	3/8
Prijs	€	5,20	5,20

