

# Stof -en waterzuigers

gisowatt



Normal



Droog



Vloeistof



**Gisowatt.** Technocleaner 15. Nat en droog vacuümcleaner met de beste prijs/kwaliteits ratio. Klein en handig in gebruik, een performant Bypass-systeem. Accessoires inbegrepen.

Order nr.		<b>845003115</b>
Orig. nr.		GISTECH15
Model		Technocleaner 15
Voltage	V	230
Motor	W	1100
Koeling		bypass
Tank	L	15
Zuigkracht	mBar	165
Luchtverplaatsing	l/s	46
Lengte slang	m	1,3
Diameter slang	mm	36
Prijs	€	75,00



p. 745

Gisowatt. Accessoires voor stof -en waterzuiger Technocleaner 15.

Order nr.	Orig. nr.	Nr.	Omschrijving	VE	Prijs/VE €
845006006	01312B0N	1	standaard	1	18,00
845006007	60258B0N	2	standaard	1	6,20
845006008	60250B0N	3	standaard	1	2,50
845006009	60281B0N	4	standaard	1	8,30
845006010	60280B0N	5	standaard	1	3,50
845006011	60278B0N	6	standaard	1	6,20

gisowatt



Normal



Droog



Vloeistof



**Gisolatt. PC20.** De kleine van de Proficlean line. Nat en droog vacuum cleaner. Klein en handig te gebruiken. Zeer Bypass performant systeem. Accessoires inbegrepen.

<b>Order nr.</b>		<b>845001020</b>
Orig. nr.		GISPC20
Model		PC20
Voltage	V	230
Motor	W	1100
Koeling		bypass
Geluidsniveau	dB(A)	69
Tank		polypropylene 20l
Zuigkracht	mBar	170
Luchtverplaatsing	l/s	46
Lengte slang	m	2,3
Diameter slang	mm	36
Gewicht	kg	5,00
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>119,00</b>



p. 745



**Gisolatt.** Accessoires voor stof- en waterzuigers PC20.

Order nr.	Orig. nr.	Nr.	Omschrijving	VE	Prijs/VE €
<a href="#">845004049</a>	01300BON	1	standaard	1	30,89
<a href="#">845004052</a>	40035BHM	2	standaard	1	37,75
<a href="#">845004075</a>	60257BON	3	standaard	1	7,15
<a href="#">845004074</a>	60250BON	4	standaard	1	3,43
<a href="#">845004117</a>	60256BON	5	standaard	1	11,44
<a href="#">845004113</a>	60003BON	6	standaard	1	22,65
<a href="#">845004077</a>	60281BON	7	standaard	1	11,44
<a href="#">845004076</a>	60278BON	8	standaard	1	7,15

gisowatt



Normal



Droog



Vloeistof



**Gisowatt. PC35.** Nat en droog vacuum cleaner. Geschikt voor middelgrote en grote ruimtes. Zeer performant Bypass systeem. Accessoires inbegrepen.

<b>Order nr.</b>		<b>845001035</b>
Orig. nr.		GISPC35
Model		PC35
Voltage	V	230
Motor	W	1100
Koeling		bypass
Geluidsniveau	dB(A)	65
Tank		polypropylene 35l
Zuigkracht	mBar	210
Luchtverplaatsing	l/s	58,50
Lengte slang	m	1,8
Diameter slang	mm	45
Gewicht	kg	7,00
<b>Prijs</b>	€	<b>249,00</b>



p. 745

Gisowatt. Accessoires voor stof -en waterzuigers PC35.

Order nr.	Orig. nr.	Nr.	Omschrijving	VE	Prijs/VE €
<a href="#">845004303</a>	01313B0N	1	standaard	1	43,41
<a href="#">845004315</a>	50091B0N	2	standaard	1	14,30
<a href="#">845004306</a>	40020B5N	3	standaard	1	30,89
<a href="#">845004307</a>	40021B5N	4	standaard	1	30,89
<a href="#">845004312</a>	50080B0N	5	standaard	1	5,72
<a href="#">845004315</a>	50089B0N	6	standaard	1	14,30
<a href="#">845004313</a>	50081B0N	7	standaard	1	7,15
<a href="#">845004327</a>	60005B5N	8	standaard	1	22,65
<a href="#">845004328</a>	60006B5N	9	standaard	1	19,56
<a href="#">845004329</a>	60007B5N	10	standaard	1	26,77



Normal



Droog



Vloeistof

Reinigen en  
drogen

**Gisolatt. PCP35.** De Profi Clean PLUS nat en droog vacuüm cleaner die alle oppervlaktes wast en droogt. Het reinigen gebeurt in 3 stadia. Reinigingsspray wordt op het werkstuk gespoten, vervolgens wordt vacuüm gereinigd en nadien gedroogd. De Profi Clean PLUS kan elk textiel oppervlak reinigen (tapijt, mat, muurpapier, auto interieurs, harde vloeren zoals marmar, rubber, keramiek, enz.. Bypass systeem. Accessoires inbegrepen.

Order nr.		<b>845001350</b>
Orig. nr.		GISPCP35
Model		PCP35
Voltage	V	230
Motor	W	1000-1100
Koeling		2 phase bypass
Geluidsniveau	dB(A)	65
Tank		polypropylene 35l
Zuigkracht	mBar	210
Luchtverplaatsing	l/s	58,50
Lengte slang	m	2,3
Diameter slang	mm	36
Gewicht	kg	8,50
Prijs	€	<b>289,00</b>



p.745

Gisolatt. Accessoires voor stof -en waterzuigers PCP35.



Order nr.	Orig. nr.	Nr.	Omschrijving	VE	Prijs/VE €
<a href="#">845004049</a>	01300BON	1	standaard	1	30,89
<a href="#">845004052</a>	40035BHM	2	standaard	1	37,75
<a href="#">845005476</a>	01333BHN	3	standaard	1	30,89
<a href="#">845004075</a>	60257BON	4	standaard	1	7,15
<a href="#">845004074</a>	60250BON	5	standaard	1	3,43
<a href="#">845004117</a>	60256BON	6	standaard	1	11,44
<a href="#">845004113</a>	60003BON	7	standaard	1	22,65
<a href="#">845005474</a>	01330BHN	8	standaard	1	16,47
<a href="#">845005475</a>	01331BHN	9	standaard	1	22,65
<a href="#">845004077</a>	60281BON	10	standaard	1	11,44
<a href="#">845004076</a>	60278BON	11	standaard	1	7,15

gisowatt



Normal



Droog



Vloeistof



Excl.

Schuko type contact max.  
1350W 230V

**Gisolatt. PC35 Tools Evolution.** Voorzien van een stopcontact voor een elektrisch toestel. Via een ingebouwde elektronische controller, kunnen beide toestellen samen starten en stoppen. Na de beeïndiging van de werkcyclus, zorgt de 'Self Cleaning Filter' ervoor dat de filter nog een 10 seconden wordt uitgetrild voor een perfecte reiniging van de filter. Deze functie kan eveneens manueel worden herhaald tijdens het zuigen zelf, zonder de motor stop te zetten. Bypass systeem. Accessoires inbegrepen.

**Order nr.****845002000**

Orig. nr.		GISPC35TE
Model		PC35 Tools Evolution
Voltage	V	230
Motor	W	1000-1100
Stopcontact max. output	W	1350
Koeling		bypass
Geluidsniveau	dB(A)	65
Tank		polypropylene 35l
Zuigkracht	mBar	220
Luchtverplaatsing	l/s	50,00
Lengte slang	m	1,8/2,5
Diameter slang	mm	45/25
Gewicht	kg	8,00-11,50
Prijs	€	349,00



p.745

**Gisolatt. Accessoires voor stof -en waterzuigers PC35 Tools Evolution.**

Order nr.	Orig. nr.	Nr.	Omschrijving	VE	Prijs/VE €
845004303	01313B0N	1	standaard	1	43,41
845004143	01321B0N	2	standaard	1	37,75
845004315	50091B0N	3	standaard	1	14,30
845004306	40020B5N	4	standaard	1	30,89
845004307	40021B5N	5	standaard	1	30,89
845004314	50089B0N	6	standaard	1	5,72
845004327	60005B5N	7	standaard	1	22,65
845004328	60006B5N	8	standaard	1	19,56
845004312	50080B0N	9	standaard	1	5,72
845004313	50081B0N	10	standaard	1	7,15
845004329	60007B5N	11	standaard	1	26,77
845004160	50318BHN	12	standaard	1	2,40



Industry



Droog



Vloeistof



**Gisowatt. PC50.** Nat en droog vacuüm cleaner voor de professional. Geschikt voor middelgrote en grote ruimtes. Met 1350 W motor en roestvrijstalen tank, gemaakt voor het zware werk. Bypass systeem. Accessoires inbegrepen.

<b>Order nr.</b>		<b>845001050</b>
Orig. nr.		GISPC50
Model		PC50
Voltage	V	230
Motor	W	1350
Koeling		single motor 2 stage
Geluidsniveau	dB(A)	68
Tank		inox 50l
Zuigkracht	mBar	240
Luchtverplaatsing	l/s	61,50
Lengte slang	m	1,8
Diameter slang	mm	45
Gewicht	kg	12,00
<b>Prijs</b>	€	<b>279,00</b>



p. 745

**Gisowatt.** Accessoires voor stof -en waterzuigers PC50.



Order nr.	Orig. nr.	Nr.	Omschrijving	VE	Prijs/VE €
845004303	01313B0N	1	standaard	1	43,41
845004315	50091B0N	2	standaard	1	14,30
845004306	40020B5N	3	standaard	1	30,89
845004307	40021B5N	4	standaard	1	30,89
845004312	50080B0N	5	standaard	1	5,72
845004315	50089B0N	6	standaard	1	14,30
845004313	50081B0N	7	standaard	1	7,15
845004327	60005B5N	8	standaard	1	22,65
845004328	60006B5N	9	standaard	1	19,56
845004329	60007B5N	10	standaard	1	26,77

gisowatt



Industry



Droog



Vloeistof




Blazen

Schuko type contact  
max. 800W 230V

**Gisolatt. PC80 TwinPower.** Standaard met een 1200/2400W 2-traps motor. Nat en droog vacuum cleaner voor de professional. Geschikt voor middelgrote en grote ruimtes. Met roestvrijstalen tank, gemaakt voor het zware werk. Met high/low power switch voor ofwel delicaat werk, ofwel zwaar werk. Bypass system. Acc.inbegr..

<b>Order nr.</b>		<b>845002080</b>
Orig. nr.		GISPC80TP
Model		PC80 TwinPower
Voltage	V	230
Motor	W	1200-2400
Stopcontact max. output	W	800
Koeling		2 motors high efficiency
Geluidsniveau	dB(A)	68
Tank		inox 80l
Zuigkracht	mBar	240
Luchtverplaatsing	l/s	54,50
Lengte slang	m	2,5
Diameter slang	mm	45
Gewicht	kg	21,50-31,00
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>499,00</b>



p. 745

**Gisolatt. Accessoires voor stof -en waterzuigers PC80 TwinPower.**

Order nr.	Orig. nr.	Nr.	Omschrijving	VE	Prijs/VE €
<a href="#">845004858</a>	01300HON	1	standaard	1	54,74
<a href="#">845004306</a>	40020B5N	2	standaard	1	30,89
<a href="#">845004307</a>	40021B5N	3	standaard	1	30,89
<a href="#">845004888</a>	50090BON	4	standaard	1	8,58
<a href="#">845004887</a>	50087BON	5	standaard	1	8,58
<a href="#">845004327</a>	60005B5N	6	standaard	1	22,65
<a href="#">845004328</a>	60006B5N	7	standaard	1	19,56
<a href="#">845004329</a>	60007B5N	8	standaard	1	26,77
<a href="#">845004315</a>	50091BON	9	standaard	1	14,30
<a href="#">845004859</a>	01302HON	10	optioneel	1	30,89
<a href="#">845004936</a>	95100HOX	11	optioneel	1	292,58
<a href="#">845004915</a>	70072HOA	12	optioneel	1	18,53
<a href="#">845004866</a>	30042HOX	13	optioneel	1	12,87
<a href="#">845004870</a>	30094HOX	14	optioneel	1	12,87



Schuko type contact  
max. 800W 230V



Hepa post-filter


**Gisowatt. PC80TP Plastic.** Nat en droog vacuum cleaner! Standaard met een 1200-2400W 2-traps motor. De stofzuiger voor zowel stof, vaste en vloeibare materie. Geschikt voor middelgrote en grote ruimtes. Met een 80lt. Tank en trolley. Geschikt voor het zuigen van vuil en vloeistoffen op harde effen vloeren zoals tegels, marmer, linoleum, beton enz. Ideaal voor werkplaatsen, ziekenhuizen, hotels, scholen, gymzalen, theaters, enz. Uiterst geruisloos. De twee-traps stoffilter (Met HEPA post-filter) verzekert dat zuivere lucht terug in de omgeving wordt geblazen. Vloeistoffen kunnen worden geleidigd zonder uit te schakelen of om te keren. Bypass systeem. Accessoires inbegrepen.



<b>Order nr.</b>		<b>845003080</b>
Orig. nr.		GISPC80TPP
Model		PC80TP Plastic
Voltage	V	230
Motor	W	1200-2400
Stopcontact max. output	W	800
Koeling		2 motors high efficiency
Geluidsniveau	dB(A)	68
Tank		polypropylene 80l
Zuigkracht	mBar	240
Luchtverplaatsing	l/s	54,50
Lengte slang	m	2,5
Diameter slang	mm	45
Gewicht	kg	24,00-36,00
<b>Prijs</b>	€	<b>529,00</b>



p. 745



**Gisowatt. Accessoires voor stof- en waterzuigers PC80 TP Plastic.**

Order nr.	Orig. nr.	Nr.	Omschrijving	VE	Prijs/VE €
845004858	01300H0N	1	standaard	1	54,74
845004306	40020B5N	2	standaard	1	30,89
845004307	40021B5N	3	standaard	1	30,89
845004888	50090B0N	4	standaard	1	8,58
845004887	50087B0N	5	standaard	1	8,58
845004327	60005B5N	6	standaard	1	22,65
845004328	60006B5N	7	standaard	1	19,56
845004329	60007B5N	8	standaard	1	26,77
845004315	50091B0N	9	standaard	1	14,30
845004859	01302H0N	10	optioneel	1	30,89
845004936	95100H0X	11	optioneel	1	292,58
845004915	70072H0A	12	optioneel	1	18,53
845004866	30042H0X	13	optioneel	1	12,87
845004870	30094H0X	14	optioneel	1	12,87

gisowatt



Industry



Droog



Vloeistof



Blazen



2xF + 1xM 1/4"

Industry type contact 230V  
max. 2000W

Hepa post-filter

**Gisowatt. PC80 Plastic Tools Air.** Nat-en droog vacuumcleaner met 1 ingebouwd stopcontact 220/240V en met 2 aansluitingen 1/4" M voor luchtdrukgereedschap. Standaard met een 1200-2400W 2-traps motor. De stofzuiger voor zowel stof, vaste en vloeibare materie. Geschikt voor middelgrote en grote ruimtes. Met een 80lt. Tank en trolley. Geschikt voor het zuigen van vuil en vloeistoffen op harde effen vloeren zoals tegels, marmer, linoleum, beton enz. Ideaal voor werkplaatsen, ziekenhuizen, hotels, scholen, gymzalen, theaters, enz. Uiterst geruisloos. De twee-traps stoffilter (Met HEPA post-filter) verzekert dat zuivere lucht terug in de omgeving wordt geblazen. Vloeistoffen kunnen worden geleidigd zonder uit te schakelen of om te keren. Bypass systeem. Accessoires inbegrepen.

Order nr.		<b>845003000</b>
Orig. nr.		GISPC80PTA
Model		PC80 Plastic Tools Air
Voltage	V	230
Motor	W	1200-2400
Stopcontact max. output	W	2000
Luchtdruk aansluiting		2 x 1/4"M
Koeling		2 motors high efficiency w/cup
Geluidsniveau	dB(A)	67
Tank		polypropylene 80l
Zuigkracht	mBar	240
Luchtverplaatsing	l/s	56,00
Lengte slang	m	2,5/5,0
Diameter slang	mm	45/25
Gewicht	kg	29,00-35,00
Prijs	€	<b>699,00</b>



p. 745

Gisowatt.Accessoires voor stof -en waterzuigers PC80 Plastic Tools Air.

Order nr.	Orig. nr.	Nr.	Omschrijving	VE	Prijs/VE €
<a href="#">845005833</a>	01307H0N	1	standaard	1	37,07
<a href="#">845004858</a>	01300H0N	2	standaard	1	54,74
<a href="#">845005832</a>	01306H0N	3	standaard	1	26,96
<a href="#">845004306</a>	40020B5N	4	standaard	1	30,89
<a href="#">845004307</a>	40021B5N	5	standaard	1	30,89
<a href="#">845004887</a>	50087B0N	6	standaard	1	8,58
<a href="#">845004160</a>	50318BHN	7	standaard	1	2,40
<a href="#">845004329</a>	60007B5N	8	standaard	1	26,77
<a href="#">845004327</a>	60005B5N	9	standaard	1	22,65

indicatieve verkoopprijzen in € excl. BTW

## Accessoires stof -en waterzuigers

gisowatt



Gisowatt.Filters & zakken voor stof -en waterzuigers.

Order nr.	Orig. nr.	Nr.	Voor model	VE	Prijs/VE €
845004136	83140B0K	1	PC20	5	26,77
845004351	83132B0K	2	PC35 - PC50 - PCP35 - PC35TE	5	37,75
845004930	83139H0B	3	PC80TP - PC80TPP - PC80TPA	5	32,95
845004137	83200B0G	4	PC20 - PC35 - PCP35	1	19,56
845004559	83200B5G	4	PC50	1	30,89
845004095	83200BJA	4	PC35TE	1	37,07
845005090	83001H0G	4	PC80TP - PC80TPP - PC80TPA	1	62,29
845005177	83140H0G	5	PC80TP - PC80TPP - PC80TPA	1	86,83
845004090	83035BHB	6	PC20 - PCP35 - PC35 - PC50 - PC35TE	1	8,58
845005092	83035H0B	7	PC80TP - PC80TPP - PC80TPA	1	20,59
845004350	83100BJA	8	PC35 - PC50	1	24,71
845004923	83010H0I	9	PC80TP - PC80TPP - PC80TPA	1	52,85
845004188	83021B8X	10	PC35 - PC50 - PCP35 - PC35TE	1	2,75
845005094	83150H0I	11	PC80TP - PC80TPP - PC80TPA	1	52,85